



Acronis True Image Home 2011

Guía del usuario

Copyright ©Acronis, Inc., 2000-2011. Todos los derechos reservados.

"Acronis", "Acronis Compute with Confidence", "Acronis Recovery Manager", "Acronis Secure Zone", Acronis True Image, Acronis Try&Decide y el logo de Acronis son marcas comerciales de Acronis, Inc.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

VMware y VMware Ready son marcas comerciales o marchas comerciales registradas de VMware, Inc. en los Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Windows y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Todas las otras marcas comerciales y derechos de autor mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

La distribución de las versiones sustancialmente modificadas del presente documento está prohibida sin el permiso explícito del titular del derecho de autor.

La distribución de este trabajo o trabajo derivado en cualquier forma de libro estándar (papel) para fines comerciales está prohibida excepto que se obtenga permiso previo del titular del derecho de autor.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL COMO ESTÁ" Y SE EXCLUYEN TODAS LAS CONDICIONES, DECLARACIONES Y GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O GARANTÍA DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, EXCEPTO QUE DICHAS EXCLUSIONES NO SE CONSIDEREN VÁLIDAS ANTE LA LEY.

Es posible que se proporcione código de terceros con el Software o el Servicio. Los términos de licencia de dichos terceros se encuentran detallados en el archivo license.txt ubicado en el directorio raíz de la instalación. Siempre puede encontrar la lista actualizada del código de terceros y los términos de licencia asociados utilizados con el Software o el Servicio en <http://kb.acronis.com/content/7696>.

Contenido

1	Cómo empezar.....	7
1.1	Introducción.....	7
1.1.1	¿Qué es Acronis® True Image Home 2011™?	7
1.1.2	¿Qué es Acronis True Image Home 2011 Plus Pack?	8
1.1.3	Conceptos básicos de Acronis True Image Home 2011	8
1.1.4	Novedades en Acronis True Image Home 2011	12
1.1.5	Requisitos de sistema y medios compatibles.....	13
1.1.6	Soporte técnico	15
1.1.7	Información de la versión de prueba.....	15
1.2	Instalación de Acronis True Image Home 2011	16
1.3	Información sobre Acronis True Image Home 2011.....	18
1.3.1	Pantalla de bienvenida.....	18
1.3.2	Pantalla principal	23
1.3.3	Pantalla Herramientas y utilidades	28
1.3.4	Asistentes e iconos del área de notificación	28
1.3.5	Acronis Backup Explorer	29
1.3.6	Integración con Windows 7.....	36
2	Cómo.....	39
3	Copias de seguridad de datos	40
3.1	La diferencia entre copias de seguridad de archivos e imágenes del disco o partición.....	40
3.2	Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales	41
3.3	Copias de seguridad de discos y particiones	43
3.4	Copias de seguridad de archivos y carpetas.....	46
3.4.1	Categorías de datos.....	47
3.4.2	Compatibilidad con el formato Zip	48
3.5	Copias de seguridad de correo electrónico	49
3.6	Uso de Acronis Nonstop Backup.....	51
3.6.1	Protección continua de sus datos	52
3.6.2	Protección ininterrumpida de su sistema	53
3.6.3	Almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup.....	55
3.6.4	Copia de seguridad ininterrumpida - Preguntas frecuentes.....	55
3.7	Realizar copias de reserva de sus copias de seguridad	58
3.8	Copia de seguridad en varios lugares	60
3.9	Adición de una copia de seguridad existente a la lista.....	61
3.10	Exclusión de elementos de una copia de seguridad.....	62
3.11	Opciones de copia de seguridad.....	63
3.11.1	Esquemas de copia de seguridad.....	63
3.11.2	Modo de creación de imagen.....	70
3.11.3	Protección de la copia de seguridad	71
3.11.4	Comandos pre/post de copia de seguridad	71
3.11.5	División de copias de seguridad	72
3.11.6	Opción de validación de copia de seguridad.....	73
3.11.7	Copia de reserva de la copia de seguridad.....	73
3.11.8	Configuración de los dispositivos extraíbles	74
3.11.9	Configuración de capturas de pantalla	75
3.11.10	Manejo de errores	75

3.11.11	Equipo apagado.....	76
3.11.12	Configuraciones de seguridad de nivel de archivo para la copia de seguridad.....	76
3.11.13	Exploración en busca de virus.....	77
3.11.14	Rendimiento de la operación de copia de seguridad.....	78
3.11.15	Notificaciones de la operación de copia de seguridad.....	79
3.12	Validación de copias de seguridad.....	80
3.13	Consolidación de versiones de copia de seguridad.....	81
3.13.1	Protección del archivo comprimido para consolidar.....	81
3.13.2	Selección de la copia de seguridad.....	82
3.13.3	Ubicación del resultado.....	82
3.13.4	Resumen de la consolidación.....	82
3.14	Clonación de las configuraciones de copia de seguridad.....	83
4	Recuperación de datos.....	84
4.1	Recuperación de su sistema tras una caída.....	84
4.1.1	Intentar determinar la causa de la caída.....	84
4.1.2	Preparación para la recuperación.....	85
4.1.3	Recuperar su sistema.....	85
4.2	Recuperación de particiones y discos.....	89
4.3	Recuperación de particiones protegidas con Acronis Nonstop Backup.....	91
4.4	Recuperar más de una partición de golpe.....	92
4.5	Recuperar una copia de seguridad del disco a un disco diferente con medios de rescate.....	93
4.5.1	Recuperación de un disco sin una partición oculta.....	93
4.5.2	Recuperación de un disco con una partición oculta.....	95
4.6	Recuperación de datos desde copias de seguridad a nivel de archivos.....	97
4.7	Recuperación de versiones de archivo.....	98
4.8	Recuperación a otro hardware.....	99
4.9	Acronis Universal Restore.....	103
4.9.1	Objetivo de Acronis Universal Restore.....	103
4.9.2	Principios generales de Acronis Universal Restore.....	104
4.10	Cómo utilizar Acronis Startup Recovery Manager.....	104
4.11	Acerca de la recuperación de discos dinámicos/GPT y volúmenes.....	105
4.12	Cuadro de diálogo de protección de la copia de seguridad.....	106
4.13	Disposición del orden de inicio en BIOS.....	107
4.14	Opciones de recuperación.....	107
4.14.1	Comandos pre/post de copia de seguridad.....	108
4.14.2	Opción de validación.....	109
4.14.3	Reinicio del equipo.....	109
4.14.4	Opciones de recuperación de archivos.....	109
4.14.5	Opciones de sobrescritura de archivo.....	109
4.14.6	Rendimiento de la operación de recuperación.....	110
4.14.7	Notificaciones de la operación de recuperación.....	111
5	Utilizar Acronis Online Backup.....	113
5.1	¿Qué es Acronis True Image Home 2011 Online Backup?.....	113
5.2	Información sobre la suscripción.....	113
5.3	Ventana principal.....	114

6	Copia de seguridad de Acronis Online Storage	117
6.1.1	Iniciar sesión en el almacenamiento en línea	117
6.1.2	Selección del equipo	118
6.1.3	Configurar Acronis True Image Online para un nuevo equipo	120
6.1.4	Creación de tareas de copia de seguridad en línea	121
6.2	Ajustes de Acronis True Image Online	128
6.2.1	Intentos de conexión	128
6.2.2	Velocidad de conexión del almacenamiento	129
6.2.3	Limpieza de almacenamiento	129
6.2.4	Configuraciones de proxy	130
6.2.5	Prioridad de copia de seguridad	131
6.2.6	Notificación por correo electrónico	132
6.2.7	Comandos pre/post	133
6.2.8	Programa de Experiencia del Cliente de Acronis	134
7	Recuperación desde el almacenamiento en línea	136
7.1.1	Recuperación de datos del almacenamiento en línea	136
7.1.2	Seleccione una versión que va a recuperar	138
7.1.3	Progreso de la operación de recuperación	138
7.2	Eliminar datos del almacenamiento en línea	139
7.3	Visualización del Registro	140
8	Información útil	141
8.1	Protección de su sistema y datos	141
8.2	Preparación para copias de seguridad	144
8.2.1	Dónde almacenar sus copias de seguridad	144
8.2.2	Decidir qué incluir en la copia de seguridad	146
8.2.3	Cada cuánto realizar copias de seguridad	147
8.3	Prueba de los dispositivos de rescate de inicio	148
8.3.1	Selección del modo de vídeo al iniciar desde el dispositivo de rescate	149
8.4	Prueba de que sus copias de seguridad podrán utilizarse para la recuperación	151
8.5	Manejo seguro de los cambios del sistema	152
8.5.1	¿Qué es Try&Decide?	152
8.5.2	Iniciar el modo Try	155
8.5.3	Detener el modo Try	155
8.5.4	Opciones y notificaciones de Try&Decide	156
8.5.5	Try&Decide: casos de uso típicos	157
8.6	Programación	159
8.6.1	Parámetros de ejecución diaria	160
8.6.2	Parámetros de ejecución semanal	160
8.6.3	Parámetros de ejecución mensual	160
8.6.4	Parámetros de ejecución cuando se produce un evento	161
8.7	Búsqueda de copias de seguridad y su contenido	161
8.7.1	Búsqueda	161
8.7.2	Integración de búsqueda de Windows y Google Desktop	163
8.8	Elección de visualización de columnas en asistentes	172
8.9	Información de la copia de seguridad	172
8.10	Ajustes de tiempo de espera	172
9	Herramientas y utilidades	173
9.1	Acronis Startup Recovery Manager	174

9.1.1	Cómo funciona	174
9.1.2	Cómo utilizarlo.....	174
9.2	Creación del dispositivo de rescate de inicio.....	175
9.2.1	Acronis Media Builder.....	175
9.2.2	Crear un disco BartPE con Acronis True Image Home.....	180
9.2.3	Creación de dispositivos de rescate basados en WinPE.....	182
9.3	Trabajar con Acronis Secure Zone®	186
9.3.1	Acronis Secure Zone.....	186
9.3.2	Ubicación de Acronis Secure Zone.....	188
9.3.3	Selección de particiones	188
9.3.4	Tamaño de Acronis Secure Zone.....	189
9.3.5	Gestión de Acronis Secure Zone	190
9.3.6	Resumen de Acronis Secure Zone.....	192
9.4	Clonación de un disco duro	193
9.4.1	Información general.....	193
9.4.2	Seguridad	193
9.4.3	Seleccionar el modo de clonación	194
9.4.4	Selección de un disco de origen	195
9.4.5	Seleccionar un disco de destino	196
9.4.6	Método de movimiento.....	196
9.4.7	Partición manual	197
9.4.8	Resumen de clonación.....	199
9.5	Adición de un disco duro nuevo	200
9.5.1	Selección de un disco duro	200
9.5.2	Crear particiones nuevas	201
9.5.3	Resumen de cómo agregar un nuevo disco	204
9.6	Herramientas de seguridad y privacidad.....	204
9.6.1	Acronis DriveCleanser	205
9.6.2	Destructor de archivos.....	212
9.6.3	Limpieza del sistema	213
9.6.4	Métodos de borrado del disco duro.....	220
9.7	Montaje de una imagen.....	221
9.8	Desmontaje de una imagen.....	224
9.9	Trabajar con archivos vhd.....	225
9.9.1	Conversión de imágenes tib en discos virtuales y viceversa	225
9.9.2	Recuperación utilizando los archivos vhd creados como Windows Backup	228
9.9.3	Inicio desde una imagen tib de su partición de sistema de Windows 7	228
9.9.4	Acronis Boot Sequence Manager.....	229
9.10	Importación y exportación de las configuraciones de las copia de seguridad	230
10	Solución de problemas.....	232
10.1	Recomendaciones generales	232
10.2	Acronis System Report.....	233
10.3	Acronis Smart Error Reporting.....	233
10.4	Creación de un CD de rescate personalizado	235
10.5	Visualización del Registro	235
10.6	Programa de Experiencia del Cliente de Acronis.....	236
11	Glosario.....	238

1 Cómo empezar

1.1 Introducción

1.1.1 ¿Qué es Acronis® True Image Home 2011™?

Acronis True Image Home 2011 es un paquete de software integrado que garantiza la seguridad de toda la información de su PC. Puede realizar copias de seguridad del sistema operativo, de las aplicaciones, de las configuraciones y de todos sus datos, además de destruir de manera segura todos los datos confidenciales que ya no necesita. Con este software puede realizar copias de seguridad de archivos y carpetas seleccionados, configuraciones y mensajes de los clientes de correo electrónico de Microsoft o incluso la unidad de disco entero o particiones seleccionadas. Acronis True Image Online le permitirá almacenar sus archivos más importantes en un almacenamiento remoto. Sus datos estarán protegidos incluso si su ordenador se pierde, lo roban o se destruye. Acronis Nonstop Backup guarda los cambios que se generan en su sistema y archivos continuamente (cada cinco minutos) lo que le permite regresar fácilmente a cualquier momento determinado si es necesario.

Cuando Acronis True Image Home 2011 se utiliza como parte del paquete de Acronis Backup and Security, se integra con Acronis Internet Security 2011. Con dicha integración puede verificar la presencia de virus en los datos de los que realizará la copia de seguridad mientras ejecuta una tarea de copia de seguridad. Si se encuentra un virus u otro software malicioso, se cancela la copia de seguridad. Puede desinfectar los datos utilizando Acronis Internet Security 2011 y después repetir la copia de seguridad cancelada.

Es posible que Acronis Backup and Security no esté disponible en su región.

En el supuesto de que su unidad de disco se dañara o que su sistema se viera afectado por un virus o software malicioso, puede recuperar los datos de copia de seguridad rápida y fácilmente. De esta manera, se eliminarán horas o días de trabajo intentando reconstruir los datos y aplicaciones de su disco desde cero.

Acronis True Image Home 2011 le proporciona todas las herramientas esenciales para recuperar el sistema de su equipo si ocurre una catástrofe, como la pérdida de datos, la eliminación accidental de archivos o carpetas críticas o un fallo completo del disco duro. En caso de que ocurriera un fallo que bloqueara el acceso a la información o afectara el funcionamiento del sistema, podrá recuperar fácilmente el sistema y los datos perdidos.

La tecnología exclusiva desarrollada por Acronis e implementada en Acronis True Image Home 2011 le permite realizar copias de seguridad del disco exactas, sector por sector. Esto incluye copias de seguridad de todos los sistemas operativos, aplicaciones y archivos de configuración, configuraciones personales y datos.

Acronis True Image Home 2011 también le ayuda a proteger su identidad. El hecho de simplemente borrar datos viejos no los eliminará permanentemente del ordenador. Ahora Acronis True Image Home 2011 incluye Acronis DriveCleanser, que destruye archivos y limpia la información personal de las particiones y/o los discos enteros permanentemente, así como la herramienta System Clean-up, que limpia su sistema Windows de todo rastro de actividad del usuario.

Al realizar copias de seguridad programadas, Acronis True Image Home 2011 selecciona automáticamente un modo de copia de seguridad (completa, incremental, diferencial) que se corresponde con el esquema de copia de seguridad configurado por el usuario.

Puede almacenar copias de seguridad en prácticamente cualquier dispositivo de almacenamiento de PC:

Una interfaz y asistentes similares a los de Windows le facilitarán el trabajo. Sólo tiene que seguir unos sencillos pasos y dejar que Acronis True Image Home 2011 se encargue de todo lo demás. Cuando ocurra un problema en el sistema, el software lo restablecerá y volverá a funcionar en poco tiempo.

1.1.2 ¿Qué es Acronis True Image Home 2011 Plus Pack?

Acronis True Image Home 2011 Plus Pack es un complemento de Acronis True Image Home 2011. Se adquiere por separado, dispone de una licencia específica y se instala desde su propio archivo de configuración. Acronis True Image Home 2011 debe instalarse en su equipo antes de poder instalar Acronis True Image Home 2011 Plus Pack. Acronis True Image Home 2011 Plus Pack añade la opción Acronis Universal Restore para utilizarla durante la recuperación. Acronis True Image Home 2011 Plus Pack instala también Acronis WinPE ISO builder y proporciona compatibilidad para discos dinámicos/GPT.

A continuación se presentan las funciones de Acronis True Image Home 2011 Plus Pack más detalladamente:

- **Compatibilidad de discos dinámicos/GPT:** las operaciones con discos dinámicos/GPT amplían la gama de configuraciones de unidad de disco duro compatible con Acronis True Image Home 2011. Los discos dinámicos ofrecen mayor flexibilidad para la gestión de volúmenes y pueden generar beneficios en equipos con más de una unidad de disco duro. La tabla de partición GUID (GPT) es un nuevo esquema de partición del disco duro que proporciona ventajas sobre el antiguo esquema de partición MBR. Se introdujo como parte de la iniciativa Extensible Firmware Interface (EFI).
- Los usuarios de Acronis True Image Home 2011 Plus Pack tienen la función Universal Restore disponible. Acronis Universal Restore le permite restaurar una imagen de un sistema operativo de Windows en un entorno de hardware diferente. Puede restaurar información en ordenadores independientes sin importar qué hardware se utiliza en el ordenador independiente. Esto puede ser práctico, por ejemplo, después de reemplazar una placa madre dañada o cuando decide migrar su sistema de un ordenador de sobremesa a un portátil. Para obtener más información, consulte Acronis Universal Restore (pág. 103).
- **Acronis WinPE ISO builder:** este programa añade el complemento Acronis True Image Home 2011 a las distribuciones WinPE (entorno de preinstalación de Windows) basado en cualquiera de los núcleos que se mencionan a continuación: WinPE 1.5, 2.x, 3.0. Para poder crear o modificar las imágenes de PE 2.x, y 3.0, debe tener Windows Automated Installation Kit (AIK) instalado. Si se ejecuta Acronis True Image Home 2011 en el entorno de preinstalación, se puede lograr una mejor compatibilidad con el hardware de su ordenador, ya que el entorno de preinstalación utiliza controladores de Windows. Para obtener más información, consulte Creación de medios de rescate basados en WinPE (pág. 182).

1.1.3 Conceptos básicos de Acronis True Image Home 2011

Esta sección proporciona información sobre conceptos básicos que pueden ser útiles para comprender cómo funciona el programa.

Copia de seguridad y recuperación

Realizar una **copia de seguridad** implica hacer copias de datos de manera que estas copias adicionales puedan utilizarse para **recuperar** los originales después de un evento de pérdida de datos.

Las copias de seguridad son útiles principalmente por dos motivos. El primero es restaurar un estado después de un desastre (llamado recuperación de desastres). El segundo es recuperar un pequeño número de archivos después de que se han dañado o eliminado accidentalmente.

Acronis True Image Home 2011 es útil tanto para crear imágenes de un disco (o una partición) como para realizar copias de seguridad a nivel de archivo.

De manera predeterminada, Acronis True Image Home 2011 almacena una imagen de aquellas secciones del disco duro que contienen datos (para sistemas de archivos compatibles) únicamente. Sin embargo, puede seleccionar una opción que le permite incluir una imagen de todos los sectores de un disco duro (llamada copia de seguridad sector por sector). Al crear una copia de seguridad de archivos y carpetas, sólo se comprimen y almacenan los datos y el árbol de carpetas. Si surge la necesidad, podrá recuperar tanto el estado del disco de su sistema como los archivos individuales.

Versiones de copia de seguridad

Las versiones de copia de seguridad son el o los archivos creados durante cada operación de copia de seguridad. Si no utiliza la función de consolidación, la cantidad de versiones creadas siempre es igual a la cantidad de veces que se ejecuta la copia de seguridad o a la cantidad de momentos determinados almacenados.

Entonces, una versión representa un momento determinado al cual puede recuperarse el sistema o los datos. En otras palabras, las versiones de copia de seguridad representan copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales. Consulte Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales (pág. 41).

Existe más de una versión de copia de seguridad incremental. Si monta una partición en el modo lectura/grabación, el programa asume que la imagen montada se modificará y crea una versión incremental para capturar los cambios. Este tipo de versión incremental tiene propiedades un tanto diferentes. Por ejemplo, no puede consolidarse.

Las versiones de copia de seguridad son similares a las versiones de archivo. El concepto versión de archivo le resulta familiar a aquellos que utilizan una función de Windows Vista y Windows 7 denominada "Versiones anteriores de los archivos". Esta versión le permite restaurar un archivo tal como existía en una fecha y hora determinadas. Una versión de copia de seguridad le permite recuperar sus datos de manera similar.

Esto podría resultarle útil al intentar encontrar archivos dañados o eliminados. Simplemente navegue por las versiones de copia de seguridad en Acronis Backup Explorer hasta que encuentre la versión de copia de seguridad que contenga los archivos que necesita. Además, puede recuperar diferentes versiones guardadas de los archivos encontrados.

Clonación de discos

Esta operación migra o copia todos los contenidos de una unidad de disco a otra unidad de disco. Esto puede ser necesario, por ejemplo, al instalar un disco más grande. El resultado son dos unidades idénticas con la misma estructura de archivo. La herramienta "Clonación del disco" copia eficazmente el contenido de una unidad de disco duro en otra unidad de disco duro. La operación le permite transferir toda la información (incluyendo el sistema operativo y los programas instalados) de una unidad de disco duro a otra sin tener que reinstalar ni volver a configurar todo su software.

Si decide utilizar la clonación, tendrá más posibilidades de éxito si elimina la unidad existente del equipo e instala la nueva unidad en su lugar. Debería estar conectada exactamente de la misma manera que la unidad antigua.

Acronis True Image Home 2011 no admite la clonación de una sola partición. Solo puede clonar la unidad entera.

También puede transferir toda la información desde su unidad de disco duro a otra al realizar una copia de seguridad de todo el disco duro antiguo y después recuperar la copia de seguridad en el disco nuevo.

Instantáneas

Acronis True Image Home 2011 utiliza tecnología de "instantánea", que le permite crear copias de seguridad de la partición del sistema incluso mientras se está ejecutando Windows con archivos abiertos para leer y escribir. No es necesario reiniciar el ordenador.

Una vez que el programa inicia el proceso de copia de seguridad de la partición, congela temporalmente las operaciones en la partición y crea su "instantánea". La creación de la instantánea generalmente demora varios segundos. Después, el sistema operativo continúa trabajando mientras el proceso de creación de imágenes está en funcionamiento.

El controlador de Acronis también sigue trabajando para mantener la vista de momento determinado de la partición. Cada vez que el controlador detecta una operación de escritura dirigida a la partición, comprueba si estos sectores ya se han incluido en la copia de seguridad. Si no se han incluido, el controlador guarda los datos en los sectores que deben sobrescribirse en un búfer especial. Después continuará con la sobreescritura.

Se realizará una copia de seguridad intacta de todos los sectores de la partición del momento determinado y se creará una "imagen" exacta de la partición.

Formato del archivo de copia de seguridad

En general, Acronis True Image Home 2011 guarda los datos de la copia de seguridad en el formato patentado tib con compresión. Esto reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerida. También permite una compatibilidad total con la versión anterior de Acronis True Image Home 2011.

Mientras crea un archivo tib, el programa calcula los valores de la suma de comprobación para los bloques de datos y añade estos valores a los datos que se incluyen en la copia de seguridad. Estos valores de la suma de comprobación permiten la verificación de la integridad de los datos.

Los datos incluidos en copias de seguridad de archivos tib pueden recuperarse únicamente con el programa Acronis True Image Home 2011. Esto puede llevarse a cabo en un entorno de Windows o de recuperación.

Sin embargo, Acronis True Image Home 2011 también puede guardar datos con el popular formato zip. Esto le permite rastrear archivos de copias de seguridad en cualquier momento, sin utilizar Acronis True Image Home 2011.

Por ejemplo, puede realizar copias de seguridad en un USB y recuperar archivos de dichas copias de seguridad en su equipo portátil sin instalar Acronis True Image Home 2011. Los sistemas operativos más utilizados, Microsoft Windows y Mac OS X, cuentan con compatibilidad incorporada con el formato de archivos zip.

Acronis Nonstop Backup utiliza un almacenamiento oculto especial para los datos y metadatos. Los datos incluidos en la copia de seguridad se comprimen y dividen en archivos de 1 GB

aproximadamente. Estos archivos también tienen un formato patentado y los datos que contienen pueden recuperarse únicamente con la ayuda de Acronis True Image Home 2011.

Validación de copia de seguridad

La función de validación de copia de seguridad le permite confirmar que su sistema se ha recuperado. Como ya hemos mencionado, el programa añade valores de suma de comprobación a los bloques de datos que se incluyen en la copia de seguridad. Durante la validación de la copia de seguridad, Acronis True Image Home 2011 abre el archivo de copia de seguridad, vuelve a calcular los valores de suma de comprobación y compara estos valores con los que están almacenados. Si todos los valores comparados coinciden, el archivo de copia de seguridad no está dañado y existen grandes probabilidades de que la copia de seguridad pueda utilizarse correctamente para la recuperación de datos.

Recomendamos que la validación de las copias de seguridad de la partición del sistema tenga lugar cuando se inicie desde un medio de rescate.

Acronis True Image Home 2011 les permite a los usuarios de Windows 7 Enterprise y Windows 7 Ultimate garantizar que podrán iniciar tras una recuperación de la partición del sistema. El programa le permite iniciar desde un archivo tib que contenga una imagen de partición del sistema. Convierte el archivo tib en un archivo VHD que luego se utiliza para el inicio real. Si puede iniciar desde el archivo vhd convertido, podrá iniciar después de recuperar esta copia de seguridad en su disco.

Consolidación

La consolidación le permite eliminar copias de seguridad que ya no se necesitan de una cadena de copias de seguridad.

Una cadena que debe consolidarse puede comprimirse desde una copia de seguridad completa y una o más copias de seguridad incrementales.

Si es necesario, puede eliminar la copia de seguridad completa base de la cadena. El programa creará una copia de seguridad completa nueva para reemplazar la copia de seguridad más antigua que queda. La consolidación conserva todas las copias de seguridad seleccionadas y elimina todas las que no se seleccionan.

Como la consolidación puede tardar un tiempo considerable e implicar varios recursos del sistema (incluso espacio de disco), recomendamos utilizarla con moderación. En muchos casos es preferible iniciar una nueva cadena de copia de seguridad y luego eliminar la más antigua.

Acronis Nonstop Backup utiliza un mecanismo de consolidación diferente. El programa consolida los metadatos que utiliza para gestionar los datos incluidos en la copia de seguridad. Como el volumen de información de los metadatos es mucho menor que el volumen de los datos incluidos en la copia de seguridad, la consolidación requiere mucho menos tiempo y recursos del sistema.

Recuperación de desastres

En general, para la recuperación tras una catástrofe es necesario un medio de rescate.

Acronis True Image Home 2011 permite la recuperación tras una catástrofe causada por daños, virus o software malicioso en los datos del sistema.

Si el sistema operativo no puede iniciarse, Acronis True Image Home 2011 recuperará la partición del sistema. El producto empaquetado incluye un CD de rescate. Otros propietarios legales del programa pueden crear un medio de rescate con la herramienta Generador de medios.

Programación

Para que sus copias de seguridad sean realmente útiles, deben estar lo más "actualizadas" posible. Esto significa que debería ejecutar copias de seguridad regularmente, como, por ejemplo, una vez al día. Si bien el proceso de creación de copias de seguridad con Acronis True Image Home 2011 es bastante sencillo, es posible que alguna vez se olvide de realizar una copia de seguridad.

El programador evita que tenga que acordarse. Puede programar copias de seguridad automáticas con anticipación. Se crearán copias de seguridad de sus datos siempre que haya espacio de disco suficiente.

Si comprende estos términos y conceptos, le resultará más fácil utilizar las funciones del programa.

1.1.4 Novedades en Acronis True Image Home 2011

- **Nueva interfaz de usuario** - Una interfaz de usuario rediseñada y mejoras en la funcionalidad, basadas en los resultados de las pruebas de funcionalidad, hacen que Acronis True Image Home 2011 sea más fácil de utilizar que nunca.
- **Esquemas de copia de seguridad predeterminados** - Acronis True Image Home 2011 le ofrece esquemas de copia de seguridad predeterminados, desde un esquema adecuado para el uso eficiente del espacio de disco, para usuarios con capacidades de almacenamiento de copias de seguridad limitadas, hasta un esquema para aquellos usuarios que necesitan mayor seguridad para sus datos y sistema. El programa ofrece diferentes esquemas de copia de seguridad para copias de seguridad de discos y archivos. Simplemente selecciona un esquema y el programa automáticamente gestiona sus copias de seguridad. Además, puede crear un esquema de copia de seguridad personalizado que satisfará sus necesidades a la perfección.
- **Puntos de verificación** - La línea de tiempo Acronis Backup Explorer muestra las fechas de instalación y actualización de Windows y software. Al mover el ratón sobre un punto de verificación, se abre una viñeta con información acerca de la actualización o el software. Con los puntos de verificación puede verificar los cambios en su sistema y recuperar el sistema a un estado específico de copia de seguridad.
- **Compatibilidad con USB 3.0** - Acronis True Image Home 2011 es compatible con las normas USB 3.0. Si su placa madre puede funcionar con unidades de disco duro por USB 3.0, puede utilizar la alta velocidad de transferencia de datos que ofrece la nueva norma para hacer que sus copias de seguridad se ejecuten mucho más rápido.
- **Acronis Nonstop Backup mejorado** - Ahora puede utilizar Acronis Nonstop Backup para proteger las particiones y los archivos y carpetas individuales. La protección de las carpetas individuales de Acronis Nonstop Backup generalmente requiere de mucho menos espacio de almacenamiento. Además, la versión actual de Acronis True Image Home 2011 le permite utilizar Acronis Secure Zone® como almacenamiento Copia de seguridad ininterrumpida. Esto puede beneficiar a los usuarios de ordenadores portátiles con una sola unidad de disco duro.
- **Notificación de actualización automática** - De manera predeterminada, Acronis True Image Home 2011 preguntará automáticamente acerca de la disponibilidad de la actualización de un programa cada que vez se inicie. Cuando haya una actualización disponible, Acronis True Image Home 2011 le ofrecerá descargarla e instalarla. También puede deshabilitar o habilitar la verificación de disponibilidad de actualizaciones manualmente a través del menú Ayuda.
- **Nuevo explorador de copias de seguridad** - Ahora puede utilizar la línea de tiempo de Acronis Backup Explorer para explorar no solo el contenido de Acronis Nonstop Backup y Acronis True Image Online, sino que también el contenido de todas las demás copias de seguridad. Al hacer clic en **Mis copias de seguridad** en la ventana principal mostrará todas sus copias de seguridad

en la línea de tiempo. Además, puede comenzar la recuperación de discos y particiones directamente desde la línea de tiempo.

- **Programador mejorado** - el programador completamente rediseñado hace que programar sea mucho más fácil. Además, ahora le permite despertar a los equipos inactivos/en hibernación para realizar una copia de seguridad. Las opciones "Al apagarse el sistema" y "Al cerrar la sesión del usuario" están ahora disponibles para los usuarios de Windows Vista y Windows 7.
- **Funcionalidad de arrastrar y soltar** - puede recuperar archivos de los que se ha realizado una copia de seguridad al arrastrarlos desde Acronis Backup Explorer hasta su escritorio o cualquier carpeta de su elección. Además, puede crear accesos directos para copias de seguridad al arrastrar sus casillas desde el área Mis copias de seguridad en la pantalla principal a su escritorio. Esto le permitirá ejecutar una copia de seguridad al hacer simplemente doble clic en su acceso directo. Asimismo, puede crear accesos directos para las herramientas de Acronis que utiliza frecuentemente al arrastrar sus iconos del menú **Inicio** al escritorio.
- **Integración con el Panel de control de Windows 7** - Acronis True Image Home 2011 sustituye a Windows Backup en el elemento Copia de seguridad y restauración. La ventana de Copia de seguridad y restauración mostrará la copia de seguridad ininterrumpida así como la copia de seguridad más antigua de su disco o partición. Puede recuperar los datos incluidos en las copias de seguridad, actualizar las copias de seguridad y pausar/iniciar la copia de seguridad ininterrumpida directamente desde el Panel de control.
- **Copias de reserva de copias de seguridad de imagen** - Acronis True Image Home 2011 le permite crear copias de reserva para copias de seguridad de disco y partición con el fin de que sus copias de seguridad sean más seguras. Por lo tanto, ahora puede realizar una copia de seguridad de sus discos en dos o más destino en una sola operación.
- **Asistencia de Microsoft Outlook 2010** - Este producto se agrega a la lista de clientes de correo electrónico compatibles con una copia de seguridad de correo electrónico. Además, Acronis True Image Home 2011 le permite realizar una copia de seguridad de las cuentas y contactos de Windows Live Mail.

1.1.5 Requisitos de sistema y medios compatibles

Requisitos mínimos del sistema

Acronis True Image Home 2011 tiene requisitos de hardware mínimos correspondientes a los del sistema operativo instalado en el ordenador que se utilizará para ejecutar Acronis True Image Home 2011. Además, Acronis True Image Home 2011 necesita el siguiente hardware:

- Unidad CD-RW/DVD-RW para la creación de dispositivos de inicio
- Ratón u otro dispositivo señalador (recomendado).

La utilización de Acronis Nonstop Backup requiere al menos 1 GB de memoria RAM.

El medio de rescate de Acronis True Image Home 2011 requiere el siguiente hardware:

- 512 MB de RAM
- Procesador Pentium 1 GHz o más rápido

La resolución recomendada de la pantalla es de 1280 x 1024.

La resolución mínima recomendada de la pantalla es de 800 x 600.

Sistemas operativos compatibles

Acronis True Image Home 2011 se ha probado en los siguientes sistemas operativos:

- Windows XP SP3
- Windows XP Professional x64 Edition SP2
- Windows Vista SP2 (todas las ediciones)
- Windows 7 SP1 (todas las ediciones)

Acronis True Image Home 2011 también le permite crear un CD-R/DVD-R de inicio que pueda realizar una copia de seguridad y recuperar un disco/partición en un equipo que funcione con cualquier sistema operativo de PC basado en Intel o AMD, incluyendo Linux®. (Tenga en cuenta que Apple Macintosh basado en Intel no es compatible).

Sistemas de archivos compatibles

- FAT16/32
- NTFS
- exFAT
- Ext2/Ext3/Ext4 *
- ReiserFS *
- Linux SWAP *

Si un sistema de archivos no es compatible o está dañado, Acronis True Image Home 2011 puede copiar los datos al utilizar un enfoque de sector por sector.

** Los sistemas de archivos Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS y Linux SWAP son compatibles sólo para operaciones de copia de seguridad/recuperación de disco o partición. No es posible utilizar Acronis True Image Home 2011 para operaciones a nivel de archivo con estos sistemas de archivos (copia de seguridad, recuperación, búsqueda de archivos, como tampoco para montaje de imagen y recuperación de archivos desde imágenes). Tampoco puede realizar copias de seguridad en discos o particiones con estos sistemas de archivos.*

Medios de almacenamiento compatibles

- Unidades de disco duro*
- Dispositivos de almacenamiento de red
- Servidores FTP**
- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (incluidos DVD+R de doble capa), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-RE***
- Dispositivos de almacenamiento USB 1.1 / 2.0 / 3.0, FireWire (IEEE-1394) y tarjeta PC
- REV® y otros medios extraíbles

* Acronis True Image Home 2011 no es compatible con los siguientes tipos de volúmenes dinámicos: en espejo y RAID-5. Existen algunas otras limitaciones con respecto a las operaciones con discos dinámicos y GPT:

- Para realizar operaciones con discos dinámicos y GPT, necesita Acronis True Image Home 2011 Plus Pack que se vende por separado.
- La creación de Acronis Secure Zone no es compatible.
- La recuperación de un volumen dinámico como un volumen dinámico con cambio de tamaño manual no es compatible.

- Los discos GPT se pueden recuperar solo "volumen a volumen" sin la posibilidad de cambio de tamaño.
- Try&Decide® no se puede utilizar para proteger discos dinámicos ni GPT.
- La operación "Clonar disco" no es compatible para discos dinámicos ni GPT.

** Un servidor FTP debe permitir la transferencia de archivos en modo pasivo. Para recuperar datos directamente desde un servidor FTP, la copia de seguridad debe consistir en archivos que no superen los 2GB cada uno.

Las configuraciones del cortafuegos del ordenador de origen deben tener abiertos los puertos 20 y 21 para que funcionen los protocolos TCP y UDP. El servicio de Windows de **Enrutamiento y acceso remoto** debe deshabilitarse.

*** Linux no puede leer los discos regrabables sin un parche del kernel.

1.1.6 Soporte técnico

Programa de asistencia y mantenimiento

Si necesita ayuda con su producto de Acronis, vaya a <http://www.acronis.es/support/>

Actualizaciones de productos

Puede descargar las últimas actualizaciones para sus productos de software de Acronis registrado desde nuestra página web en cualquier momento después de iniciar sesión en su **Cuenta** (<https://www.acronis.es/my/>) y registrar el producto. Consulte **Registro de productos de Acronis en el sitio web** (<http://kb.acronis.com/content/4834>) y **Guía de usuario de la página web de Acronis** (<http://kb.acronis.com/content/8128>).

1.1.7 Información de la versión de prueba

La versión de prueba de Acronis True Image Home 2011 funcionará solo durante el periodo de prueba de 30 días. Posee las siguientes limitaciones:

- La clonación de discos está limitada;
- Acronis True Image Home 2011 Plus Pack no está disponible;
- Solo es posible realizar una recuperación al iniciar desde un dispositivo de arranque de Acronis.

Para adquirir la versión completa, visite <http://www.acronis.es/buy/atih/>

Haga clic en **Ir a la pantalla principal** para iniciar la versión de prueba de Acronis True Image Home 2011.

Haga clic en **Comprar ahora** para ir a la tienda oficial en línea Acronis.

Haga clic en **Activar** si ya ha comprado la versión completa y tiene un número de serie válido del producto.

1.2 Instalación de Acronis True Image Home 2011

Instalación de Acronis True Image Home 2011

Para instalar Acronis True Image Home 2011:

1. Ejecute el archivo de instalación. Antes de comenzar el proceso de instalación, Acronis True Image Home 2011 comprobará la compilación más nueva en el sitio web. Si una versión más nueva estuviera disponible, se ofrecerá para su instalación.
2. En el menú de instalación, haga clic en **Instalar Acronis True Image Home 2011** para iniciar el proceso de instalación.
3. Lea y acepte los términos del contrato de licencia en la ventana **Contrato de licencia**.
4. Lea los términos de participación y decida si desea participar en el Programa de Experiencia del Cliente de Acronis.
5. En la ventana **Número de serie**:

- **Introduzca el número de serie:** escriba o copie y pegue el número de serie en la casilla de texto.

También puede instalar una **versión de prueba** del producto que funcionará por un tiempo limitado. Para obtener un número de serie gratis, vaya a <http://www.acronis.es/homecomputing/products/trueimage/> y haga clic en el botón **Prueba gratis**. Después inicie sesión en su cuenta y reciba un enlace de descarga y un número de serie de prueba por correo electrónico.

1. En la ventana **Tipo de configuración**, elija el tipo de configuración:
 - **Típica** : instala la mayoría de las funciones comunes del programa (recomendado para la mayoría de los usuarios).
 - **Personalizada** : permite que los usuarios elijan los componentes que instalarán (Generador de dispositivos de rescate) y seleccionen la ubicación de configuración (recomendada para usuarios avanzados).

Con el Generador de dispositivos de rescate puede crear discos de rescate de inicio. Es posible que no necesite esta herramienta si compró un producto empaquetado que contenga un CD de inicio. La instalación del Generador de dispositivos de rescate de inicio le permitirá crear dispositivos de inicio o su imagen ISO en cualquier momento desde la ventana principal del programa, o al ejecutar el Generador de dispositivos de rescate de inicio de manera independiente.
 - **Completa:** se instalarán todas las funciones del programa (necesita la mayor cantidad de espacio de disco).
2. En la ventana **Seleccionar las opciones del administrador**, elija la disponibilidad del programa: **Instalar para todos los usuarios que comparten el equipo** o **Instalar para el usuario actual solamente**.
3. Haga clic en **Continuar** para comenzar la instalación. Para realizar cambios en la configuración, utilice los botones **Atrás** y **Siguiente**.

Nota

- Si adquirió un producto empaquetado, el CD de instalación contiene un archivo de instalación para la versión segura de Acronis True Image Home 2011 y un complemento Acronis True Image Home 2011 para la utilidad BartPE. La versión segura no incluye controladores USB, PC Card ni SCSI (recomendados para su uso en raras ocasiones donde ocurren problemas para ejecutar la versión completa). Después de la instalación, la versión segura de Acronis True Image Home 2011 aparecerá como uno de los componentes que Acronis Media Builder ofrece para colocar en el

dispositivo de inicio y podrá agregar la versión segura de Acronis True Image Home 2011 al crear su medio de rescate de inicio.

- BartPE (Bart Preinstalled Environment) es un CD/DVD de inicio de Windows creado desde el CD de instalación/configuración de Windows XP o Windows Server 2003. Las aplicaciones se instalan en BartPE en forma de complementos y el complemento Acronis True Image Home 2011 puede incluirse en la pestaña del complemento BartPE. Iniciar a partir del CD/DVD de BartPE con el complemento Acronis True Image Home 2011 incluido le permitirá trabajar en un entorno de Windows conocido y utilizar prácticamente todas las funcionalidades de Acronis True Image Home 2011 para recuperar su sistema de un desastre. Para obtener más información sobre BartPE, visite la página de inicio de BartPE en <http://www.nu2.nu/pebuilder/>.
- También puede descargar el archivo de instalación en el sitio web de Acronis.

Recuperación de un error de Acronis True Image Home 2011

Si Acronis True Image Home 2011 deja de funcionar o genera errores, sus archivos pueden estar dañados. Para solucionar este problema, primero debe recuperar el programa. Para hacer esto, ejecute el instalador de Acronis True Image Home 2011 nuevamente. Detectará Acronis True Image Home 2011 en su equipo y le preguntará si desea repararlo o quitarlo.

Eliminación de Acronis True Image Home 2011

Seleccione **Inicio** -> **Ajustes** -> **Panel de control** -> **Añadir o quitar programas** -> **Acronis True Image Home 2011** -> **Eliminar**. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si utiliza Windows Vista, seleccione **Inicio** -> **Panel de control** -> **Programas y funciones** -> **Acronis True Image Home 2011** -> **Eliminar**. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Es posible que deba reiniciar el equipo para completar la tarea.

Si utiliza Windows 7, seleccione **Inicio** -> **Panel de control** -> **Desinstalar un programa** -> **Acronis True Image Home 2011** -> **Desinstalar**. Después, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Es posible que deba reiniciar el equipo para completar la tarea.

Extracción de Acronis True Image Home 2011

Durante la instalación de Acronis True Image Home 2011, puede guardar el archivo de instalación (.msi) en una unidad local o de red. Esto le ayudará cuando deba modificar o recuperar la instalación del componente existente.

Para guardar el archivo de instalación:

1. En el menú de instalación, haga clic con el botón derecho en **Instalar Acronis True Image Home 2011** y seleccione **Extraer**.
2. Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo de instalación y haga clic en el botón **Guardar**.

Se extraerá el siguiente archivo .msi: AcronisTrueImage.msi.

Instalación, recuperación y eliminación de Acronis True Image Home 2011 con la utilidad msiexec.exe

La recuperación o actualización de la instalación existente de Acronis True Image Home 2011 mediante la utilización del archivo .msi debe realizarse desde la línea de comandos de la siguiente forma:

1. Elija **Inicio** -> **Ejecutar**.
2. Escriba *cmd*.

3. Cuando se abra la ventana del intérprete de la línea de comandos, escriba el siguiente comando:
msiexec /i path_to_msi_file\msi_file_name.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus.
4. Una vez abierta la ventana del asistente de instalación, elija la instalación **Típica, Personalizada o Completa** para reparar o cambiar los componentes del programa.

Actualización de versiones anteriores de Acronis True Image Home

Si ya tiene instalado Acronis True Image Home, la nueva versión sólo lo actualizará; no es necesario quitar la versión anterior y volver a instalar el software.

Recuerde que es posible que las copias de seguridad creadas con una versión posterior del programa no sean compatibles con las versiones anteriores del programa, de manera que si vuelve a una versión más antigua de Acronis True Image Home 2011, es probable que deba volver a crear archivos comprimidos con la versión más antigua. Le recomendamos crear un nuevo dispositivo de inicio después de cada actualización de Acronis True Image Home.

1.3 Información sobre Acronis True Image Home 2011

1.3.1 Pantalla de bienvenida

Cuando inicie Acronis True Image Home 2011 la primera vez después de la instalación, éste buscará copias de seguridad de Acronis en su equipo. Si encuentra cualquier copia de seguridad (creada por la versión actual o alguna versión anterior de Acronis True Image Home 2011) omitirá la pantalla de Bienvenida. Todas las copias de seguridad que encuentra serán agregadas a la lista de copias de seguridad del programa.

La pantalla de Bienvenida aparecerá si:

- No se ha encontrado ninguna copia de seguridad durante la búsqueda.
- Se han encontrado algunas copias de seguridad, pero no hay información disponible sobre las copias de seguridad para Acronis True Image Home 2011 (origen, destino y programación, etc. de copias de seguridad). Por ejemplo, esto puede ocurrir si una copia de seguridad ha sido creada en otro equipo. Acronis True Image Home 2011 los agregará a la lista de copias de seguridad.

- Si tiene una gran cantidad de copias de seguridad preexistentes o si el rendimiento general de su sistema es bajo, la búsqueda de copias de seguridad puede llevar mucho tiempo. En este caso, también puede aparecer la pantalla de Bienvenida.




La pantalla de Bienvenida le permite elegir los siguientes elementos:

- **Realizar una copia de mis datos críticos**
Seleccione este elemento para utilizar la herramienta One-Click Backup Acronis que le permite comenzar a proteger su equipo tan pronto como instale Acronis True Image Home 2011. La configuración predeterminada proporciona una copia de seguridad actualizada con frecuencia de la partición del sistema y una protección ininterrumpida de sus datos personales. La herramienta analizará además sus dispositivos de almacenamiento y elegirá el lugar óptimo para las copias de seguridad.
- **Utilizar el asistente de copias de seguridad**
Seleccione este elemento si desea que el programa le asista a la hora de elegir qué datos incluir en la copia de seguridad, cómo y dónde crear la copia de seguridad.
- **Ir a la pantalla principal**
Seleccione este elemento si desea ir a la ventana principal del programa.

Acronis One-Click Backup

La herramienta Acronis One-Click Backup le permite comenzar a proteger sus datos importantes desde el momento en que instala Acronis True Image Home 2011. Una vez configurado Copia de seguridad con un solo clic (en sólo unos minutos), proporciona una protección permanente.

Cuando elige proteger sus datos importantes, el programa ofrecerá crear una copia de seguridad de la partición del sistema y de sus datos personales en un destino que considere óptimo para las copias de seguridad (consulte el algoritmo de selección de un destino a continuación). Puede elegir otro destino para las copias de seguridad al hacer clic en la flecha hacia abajo a la derecha del destino indicado y eligiendo el destino que prefiera.



De forma predeterminada, Acronis True Image Home 2011 programará posteriormente copias de seguridad completas de la partición del sistema una vez al mes. Después de realizar una copia de seguridad completa, el programa eliminará la anterior para ahorrar espacio en el disco.

En caso de tener Windows 7 el programa también realizará copia de seguridad de la partición reservada del sistema. En caso de que falle el sistema puede que necesite recuperar esa partición.

El programa también permite activar la protección continua de sus datos personales. Para obtener información sobre el contenido predeterminado de los datos, consulte *Qué datos personales se protegen con Copia de seguridad con un solo clic* (pág. 21).

*Después de que los elementos seleccionados hayan sido copiados, puede cambiar la configuración predeterminada de las copias de seguridad de Mi equipo y de las copias de seguridad de datos personales. Para ello, seleccione la copia de seguridad correspondiente en la pantalla principal y, a continuación, haga clic en **Editar configuración de la copia de seguridad** en el menú **Operaciones**.*

Si elige un medio extraíble como destino de la copia de seguridad (por ejemplo, una unidad de disco duro USB), éste será capaz de iniciarse de manera predeterminada. En otras palabras, un entorno de recuperación de inicio, una versión independiente de Acronis True Image Home 2011 y los datos de copia de seguridad se escribirán en los medios extraíbles.

Podrá ejecutar Acronis True Image Home 2011 desde el medio extraíble en un sistema completo o en un ordenador dañado que no puede iniciarse. Sólo haga que el dispositivo extraíble sea el primer dispositivo de inicio en BIOS, inicie Acronis True Image Home 2011 y recupere el sistema y/o los datos personales.

Para iniciar Copia de seguridad con un solo clic, haga clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora**. Hacer clic en **Cancelar**, cancelará la Copia de seguridad con un solo clic. Si decide utilizar esta función más tarde, haga clic en **Herramientas y Utilidades** en el programa principal y, a continuación, elija **Acronis One-Click Backup**.

Algoritmo de selección de destino

Para aquellas personas interesadas en cómo la herramienta Copia de seguridad con un solo clic selecciona un destino para la copia de seguridad, a continuación encontrará el algoritmo que el programa utiliza:

1. Primero el programa estima el espacio necesario para el funcionamiento de la herramienta Copia de seguridad con un solo clic.
2. Si hay una unidad de disco duro externa con suficiente espacio libre, las copias de seguridad se almacenarán allí, ya que una ubicación de la copia de seguridad de este tipo proporcionará una mejor protección para su equipo.
3. Si la primera opción no está disponible pero tiene al menos dos unidades de disco duro internas, el programa realizará la copia de seguridad a una unidad de disco duro que no sea la del sistema en la partición con mayor espacio libre.
4. Si su ordenador posee solo una unidad de disco duro con varias particiones (sin contar las ocultas), entonces el programa utilizará la partición que no sea del sistema con mayor espacio libre.

Qué datos personales se protegen con Copia de seguridad con un solo clic

El contenido de los datos personales difiere según el sistema operativo.

Para Windows 7 y Windows Vista

El contenido de C:\Usuarios\Carpeta de usuario:

- Documentos
- Escritorio
- Contactos
- Descargas
- Favoritos
- Enlaces
- Música
- Imágenes
- Juegos guardados

Para Windows XP

El contenido de C:\Documentos y Configuraciones\Carpeta de usuario:

- Documentos
- Escritorio
- Descargas
- Favoritos

Aquí "Usuario" es el nombre de usuario de la cuenta con la que haya iniciado sesión.

Asistente para copias de seguridad

Si desea proteger sus datos, pero no está seguro qué datos y cómo hacerlo, el asistente para copias de seguridad le ayudará a tomar una decisión óptima. Con unos pasos sencillos podrá crear una copia de seguridad de sus datos. La copia de seguridad le permitirá recuperar sus datos en buen estado en caso de daño. Ahora vamos a repasar juntos todos los pasos del asistente para copias de seguridad. Haga clic en **Utilizar el asistente para copias de seguridad** en la pantalla de Bienvenida. Después, decida por sí mismo:

¿Qué desea incluir en la copia de seguridad?

- **Mi equipo:** seleccione este elemento si quiere realizar la copia de seguridad de su partición del sistema. Una copia de seguridad permite proteger todos los datos en la partición del sistema y recuperar el sistema si es necesario. Para proteger mejor su sistema de una posible caída, debe crear un medio de rescate de inicio o activar Acronis Startup Recovery Manager. Esto le permitirá recuperar el sistema si Windows no se inicia.
- **Archivos y carpetas:** seleccione este elemento si quiere realizar la copia de seguridad de sus documentos, incluyendo fotos, vídeos, música, archivos de texto y otros archivos y carpetas. Una copia de seguridad permite recuperar sus documentos tras un ataque de virus, eliminación accidental o daño.
- **Correo electrónico:** seleccione este elemento si quiere realizar la copia de seguridad de sus mensajes de correo electrónico, libreta de direcciones, configuraciones o cuentas. Dicha copia de seguridad permite recuperarlos en caso de daño o pérdida de datos del correo electrónico.

Después de decidir qué datos incluir en la copia de seguridad, haga clic en **Siguiente** y le ayudaremos a continuar con el proceso de copia de seguridad.

¿Cómo desea proteger su equipo o sus datos?

- **Copia de seguridad programada:** este método permite realizar copias de seguridad de sus datos de forma periódica al especificar su propia programación para las operaciones de copia de seguridad. El programa realizará una copia de seguridad de sus datos de acuerdo con la programación especificada.
- **Utilizar protección ininterrumpida:** este método es mucho más fácil de usar que la copia de seguridad programada, pero requiere más espacio del disco. Sus datos modificados se copiarán automáticamente cada 5 minutos. Cada cambio de datos se guardará y podrá recuperar el estado de los datos en cualquier fecha y hora.
- **Almacenar en un almacenamiento en línea** (disponible sólo si selecciona **Archivos y carpetas** en el paso anterior) - puede adquirir un almacenamiento seguro para sus datos. Este lugar de almacenamiento seguro se encuentra en un Acronis servidor remoto al que se puede acceder a través de Internet. Conservar los datos en este almacenamiento en línea garantiza que podrá recuperar los datos, incluso si su equipo de casa fue destruido o robado.


Después de haber elegido qué datos incluir en la copia de seguridad y el mejor método de protección, el programa mostrará la ventana desde la que iniciará el proceso de copia de seguridad. Esta ventana contiene todas las configuraciones de copia de seguridad. Estas configuraciones han sido configuradas por el programa de acuerdo con las elecciones realizadas. Si lo desea, puede cambiarlas, y configurar otras opciones. Después de haberse asegurado de que todas las configuraciones se hayan realizado correctamente haga clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora** (o **Iniciar ahora**, si ha elegido una protección ininterrumpida) para iniciar la operación de copia de seguridad. Después aparecerá una nueva casilla de copia de seguridad en la lista de **Mis copias de seguridad** y mostrará el progreso de la copia de seguridad. Cuando el proceso se ha completado, se habrá creado la copia de seguridad. Ahora sus datos están protegidos y pueden recuperarse en caso de catástrofe.

La aplicación Acronis True Image Online se iniciará si se selecciona un almacenamiento en línea de copias de seguridad. Después de que se inicie la aplicación, inicie sesión con su cuenta de Acronis True Image Online o registre una nueva cuenta. Para registrar la cuenta, haga clic en el enlace **Suscribirse al servicio de Acronis True Image Online**.

1.3.2 Pantalla principal

Al iniciar Acronis True Image Home 2011 pasará a la pantalla principal. Esta pantalla le proporciona un acceso rápido a prácticamente todas las funciones del programa.

Si aún no ha creado ninguna copia de seguridad, el programa le ofrecerá crear una nueva copia de seguridad con la herramienta Acronis One-Click Backup o de forma manual. Si ya ha creado al menos una copia de seguridad, la pantalla mostrará la lista de sus copias de seguridad.



Área Agregar copias de seguridad

Para crear una nueva copia de seguridad o para agregar una copia de seguridad existente a la lista de copias de seguridad, puede utilizar el área **Agregar copias de seguridad**. El área contiene los siguientes elementos:

- **Copia de seguridad de discos y particiones.**

- **Copia de seguridad ininterrumpida.**
Si la lista de copias de seguridad ya incluye una copia de seguridad ininterrumpida, este elemento cambia a **Editar configuración de copia de seguridad ininterrumpida**, porque solo puede ejecutar una copia de seguridad ininterrumpida al mismo tiempo.
- **Copia de seguridad en línea.**
- **Copia de seguridad del archivo.**
- **Copia de seguridad de correos electrónicos.**
- **Buscar copia de seguridad.**
Haga clic en este elemento para buscar copias de seguridad en su equipo y agregarlos a la lista de copias de seguridad. Eso puede resultar útil cuando tiene copias de seguridad creadas por una versión anterior de Acronis True Image Home 2011 que no se muestran en la lista de copias de seguridad.

Si la copia de seguridad agregada ha sido creada por una versión anterior de Acronis True Image Home 2011 o copiada desde otro equipo, no podrá llevar a cabo ciertas operaciones. En particular, no puede actualizar la copia de seguridad al hacer clic en **Crear copia de seguridad ahora**. Asimismo, tampoco puede editar ni clonar la configuración y la programación de copias de seguridad. Para poder realizar las operaciones no disponibles, puede volver a crear las configuraciones de la copia de seguridad añadida al seleccionar **Operaciones** -> **Volver a crear configuraciones de copia de seguridad** (para obtener más información, véase "Menú de operaciones" más adelante en esta sección).

Menú Mis copias de seguridad

El menú **Mis copias de seguridad** contiene los siguientes elementos:

- **Explorar todas las copias de seguridad** - le permite explorar todas sus copias de seguridad en el Acronis Backup Explorer utilizando la línea de tiempo.
- **Validar todas las copias de seguridad** - comprueba la integridad de todas sus copias de seguridad.
- **Expandir todas** - expande todas las casillas de copia de seguridad minimizadas.
- **Minimizar todas** - minimiza todas las casillas de copia de seguridad expandidas en una franja estrecha.
- **Actualizar la lista de copia de seguridad** - haga clic para buscar copias de seguridad perdidas.
- **Ordenar copias de seguridad por:**
 - **Nombre** - ordena todas las copias de seguridad por orden alfabético.
 - **Fecha de creación** - ordena todas las copias de seguridad desde la más reciente a la más antigua.
 - **Fecha de actualización** - ordena todas las copias de seguridad por la fecha de la última versión. Cuanto más reciente sea la última versión de la copia de seguridad, más arriba se situará en la lista.
 - **Tipo** - ordena todas las copias de seguridad por tipos. El orden es el siguiente: copias de seguridad de disco - copias de seguridad de archivo - copias de seguridad de correo electrónico - copia de seguridad ininterrumpida - copias de seguridad de disco de aplicación - copias de seguridad de estado de sistema - copias de seguridad de Windows - archivos comprimidos ZIP.
 - **Tamaño total** - ordena todas las copias de seguridad por tamaño, comenzando por el mayor y bajando hasta el más pequeño.

- **Eliminar de la lista:**
 - **Todas las copias de seguridad** - elimina todas las casillas de copias de seguridad de la lista de copias de seguridad. Las copias de seguridad eliminadas pueden devolverse a la lista utilizando la herramienta **Buscar copia de seguridad**.
 - **Casillas Copia de seguridad aún no realizada** - elimina todas las casillas de copias de seguridad "vacías" de la lista de copia de seguridad. Tenga cuidado porque, tras la eliminación, estas casillas de copias de seguridad no pueden volver a la lista.


Área Mis copias de seguridad

El área muestra las copias de seguridad que ya tiene. Además, le da acceso a todas las operaciones con copias de seguridad existentes y le permite iniciar la recuperación de sus datos.

Para iniciar la recuperación de la última copia de seguridad, seleccione la copia de seguridad que contiene los datos que desea recuperar y, a continuación, haga clic en **Recuperar**. Cuando una copia de seguridad de imágenes contiene más de una versión de copia de seguridad, haga clic en el enlace **Explorar todas las versiones** debajo del botón **Recuperar**. Eso abrirá el Acronis Backup Explorer con la pestaña **Discos y particiones** seleccionada. También puede abrir el Acronis Backup Explorer al hacer clic en el nombre de la copia de seguridad.

Puede actualizar una copia de seguridad existente en cualquier momento al seleccionarla en la lista de copias de seguridad y hacer clic en **Crear copia de seguridad ahora**.

Menú Operaciones



Al hacer clic en **Operaciones** en la casilla de una copia de seguridad seleccionada se abre el menú **Operaciones** que contiene los siguientes elementos:

- **Abrir ubicación de la copia de seguridad:** abre la carpeta que contiene los archivos de la copia de seguridad.
- **Editar configuración de la copia de seguridad:** permite editar la configuración de la copia de seguridad actual.
- **Volver a crear configuraciones de copia de seguridad** (disponible sólo para copias de seguridad añadidas manualmente a la lista de copias de seguridad): permite configurar las configuraciones para copias de seguridad de imágenes, archivos y correos electrónicos creadas por una versión anterior de Acronis True Image Home 2011. Este elemento también puede aparecer para copias de seguridad creadas en algún otro equipo y añadidas a la lista de copias de seguridad sin haber importado sus configuraciones.
- **Validar copia de seguridad:** inicia la validación de la copia de seguridad.
- **Eliminar copia de seguridad:** elimina todas las versiones de copias de seguridad de la copia de seguridad actual en su ubicación. Proceda con cuidado, ya que la eliminación es irreversible.
- **Más** - abre los siguientes elementos adicionales:

- **Crear acceso directo:** crea un acceso directo en el escritorio. El acceso directo le permite ejecutar una copia de seguridad sin iniciar Acronis True Image Home 2011.
- **Consolidar versiones:** permite eliminar las versiones de copias de seguridad que ya no necesita, manteniendo simultáneamente la coherencia de la copia de seguridad.
- **Clonar configuración de la copia de seguridad:** clona la configuración de la copia de seguridad actual si necesita crear varias copias de seguridad similares. Clone la configuración de la copia de seguridad y, a continuación, introduzca los cambios necesarios.
- **Mover copia de seguridad...:** permite mover todos los archivos de copia de seguridad a una ubicación diferente. Las versiones de copias de seguridad posteriores se guardarán en la nueva ubicación.

Si cambia el destino de la copia de seguridad al editar las configuraciones de la copia de seguridad, sólo las nuevas versiones de copias de seguridad se guardarán en la nueva ubicación. Las anteriores versiones de copias de seguridad permanecerán en la ubicación antigua.

- **Eliminar de la lista:** elimina la copia de seguridad actual de la lista de copias de seguridad mostrada en el área Mis copias de seguridad. Esa operación además desactiva la programación de la copia de seguridad eliminada (si existía una programación configurada), pero no elimina archivos de la copia de seguridad.
- **Limpiar...** (disponible sólo para copias de seguridad ininterrumpidas): abre el cuadro de diálogo **Limpieza**, donde puede eliminar las versiones de copias de seguridad que ya no necesita. La cadena de copias de seguridad no se dañará.

*En el caso de copias de seguridad ininterrumpidas, el menú **Operaciones** tendrán menos elementos. El menú **Operaciones** de las copias de seguridad creadas en otro equipo y añadidas a la lista de copias de seguridad sin haber importado las configuraciones de la copia de seguridad también tendrá menos elementos.*

Para contraer una casilla de copia de seguridad expandida a una franja estrecha, haga clic con el botón derecho en el área libre de la casilla y seleccione **Contraer** en el menú de acceso directo. Además, puede contraer una casilla de copia de seguridad expandida al hacer doble clic en ella.

Para expandir una casilla contraída, haga clic con el botón derecho en el área libre de la casilla y seleccione **Expandir** en el menú de acceso directo o haga doble clic en la casilla.

Con una casilla de copia de seguridad contraída, el menú **Operaciones** contiene elementos adicionales relacionados con operaciones de copia de seguridad y recuperación disponibles para la copia de seguridad:

- **Crear copia de seguridad ahora:** agrega una nueva versión de copia de seguridad a la copia de seguridad existente o reemplaza la versión de copia de seguridad existente, en función del esquema de copia de seguridad utilizado.
- **Explorar y recuperar:** abre la ventana **Explorador de la copia de seguridad**.
- **Iniciar** (disponible sólo para copias de seguridad ininterrumpidas): inicia la protección de copia de seguridad ininterrumpida.
- **Pausar** (disponible sólo para copias de seguridad ininterrumpidas): suspende la protección de copia de seguridad ininterrumpida.

Para activar o cambiar la programación de la copia de seguridad seleccionada, haga clic en el enlace a la derecha de **Programación**. Para obtener más información, consulte Programación (pág. 159)

Buscar

Para buscar un archivo del que se ha realizado una copia de seguridad que desea recuperar, escriba el nombre del archivo o parte del nombre en el campo de búsqueda en la barra del menú principal. Si

la búsqueda es exitosa, el programa abrirá el Acronis Backup Explorer y mostrará el archivo encontrado, así como la(s) copia(s) de seguridad que contiene(n) el archivo.

Barra de menú

La barra de menú en la pantalla principal le permite elegir entre varias funciones principales del programa.

La barra de menú incluye los siguientes elementos:

Herramientas y utilidades

Elija este elemento del menú para abrir la pantalla Herramientas y utilidades con una lista de todas las herramientas y utilidades de Acronis True Image Home 2011 disponibles.

Try&Decide


Elija este elemento del menú para activar y desactivar la función Acronis Try&Decide y para cambiar la configuración de Try&Decide.

Ayuda

Escoja este elemento para abrir la ayuda del programa, ir a la pantalla de Bienvenida, generar un informe del sistema, ver el registro, obtener asistencia técnica, buscar actualizaciones (también puede deshabilitar o habilitar manualmente la búsqueda de actualizaciones al seleccionar la opción **Verificar automáticamente si existen actualizaciones al iniciar**), etc. Además, este menú le permite configurar los ajustes de integración de Windows y los ajustes del intervalo de tiempo de espera.

1.3.3 Pantalla Herramientas y utilidades

Esta pantalla le permite seleccionar las herramientas y utilidades proporcionadas por Acronis True Image Home 2011. Para ir a la pantalla, haga clic en **Herramientas y utilidades** en el menú principal. Iniciar la herramienta o utilidad deseada al hacer clic en el enlace correspondiente. Para obtener más información, consulte Herramientas y utilidades (pág. 173).




Para volver a la pantalla principal, haga clic en el botón "Volver a" en el campo de navegación en la parte superior de la pantalla o en **Inicio** dentro del mismo campo.

1.3.4 Asistentes e iconos del área de notificación

Al utilizar las herramientas y utilidades disponibles de Acronis True Image Home 2011, el programa empleará en muchas ocasiones asistentes para guiarle a través de las operaciones.

Los asistentes tienen una barra lateral, que incluye una lista de todos los pasos (obligatorios y opcionales) necesarios para llevar a cabo la operación. Por ejemplo, consulte la captura de pantalla del asistente Gestión de Acronis Secure Zone indicada a continuación.



Los pasos finalizados se marcan con unas marcas verdes. La flecha verde muestra el paso actual. Después de completar todos los pasos obligatorios y llegar al paso **Finalizar**, el programa muestra la pantalla Resumen. Compruebe el resumen de la operación que desea realizar y, a continuación, haga clic en **Continuar** para iniciar la operación.

Iconos del área de notificación de la barra de tareas

Durante la mayoría de las operaciones aparece un icono indicador especial en el área de notificación de la barra de tareas de Windows (a la derecha de la barra de estado, donde está el reloj). Si desliza el ratón sobre el icono, verá una sugerencia sobre la herramienta que indica el progreso de la operación. Al hacer clic con el botón derecho en el icono se abre un menú de acceso directo en el que puede modificar el estatus de la operación o cancelar la operación, si fuera necesario. Este icono no depende de la ventana principal del programa que está abierta. Asimismo, sirve para la ejecución en segundo plano de las copias de seguridad programadas.

1.3.5 Acronis Backup Explorer

El Acronis Backup Explorer le proporciona una gran cantidad de información sobre las copias de seguridad: Tipos de copia de seguridad, cantidad de versiones de copias de seguridad, fechas, contenidos, resultados de las copias de seguridad, etc. Además, el Backup Explorer permite explorar y recuperar los datos copiados (tanto particiones como archivos individuales e incluso versiones de archivos). Asimismo, permite para las operaciones con copias de seguridad: validarlas, convertirlas en copias de seguridad Windows (sólo copias de seguridad de disco), montar imágenes como discos, y eliminar las versiones de copia de seguridad que ya no necesita.

Analícemos detenidamente el Acronis Backup Explorer. Tiene dos pestañas para ver las copias de seguridad y su contenido: **Discos y particiones** (disponible solo para las copias de seguridad de discos) y **Archivos y carpetas**.

Pestaña Discos y particiones

La pestaña **Discos y particiones** muestra los discos y particiones de los que se ha realizado una copia de seguridad incluidos en la versión de copia de seguridad seleccionada.

La pestaña muestra el estado de los discos y particiones del momento en el que se ha creado la versión de copia de seguridad actual.

Puede cambiar entre las versiones de copias de seguridad al utilizar la línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información, consulte Línea de tiempo.

Para recuperar discos y/o particiones:

1. En la línea de tiempo, seleccione la versión de copia de seguridad desde la que desea recuperar sus discos y/o particiones.


La fecha y hora exactas de la versión se mostrarán cerca del nombre de la copia de seguridad. Sus datos se recuperarán al estado que tenían en ese momento determinado.

2. Seleccione las casillas de verificación correspondientes de los discos o de las particiones que desea recuperar.
3. Haga clic en el botón **Recuperar**.

Para recuperar archivos y carpetas específicos desde las copias de seguridad del disco/de la partición:

1. Haga clic en **Explorar archivos y carpetas**. Se abrirá la pestaña **Archivos y carpetas**.
2. Seleccione los archivos y carpetas que desea recuperar.
3. Haga clic en el botón **Recuperar**.

Para obtener más información sobre la recuperación de archivos y carpetas, consulte la pestaña Archivos y carpetas (pág. 32).



Al hacer clic con el botón derecho en una versión de copia de seguridad se abre el menú de acceso directo con otras operaciones disponibles:

- **Recuperar:** seleccionar para recuperar la versión de copia de seguridad actual.
- **Validar:** seleccionar para comprobar la integridad de los datos de la versión de copia de seguridad.
- **Convertir a copia de seguridad de Windows** (para copias de seguridad de imágenes): seleccionar para convertir el archivo tib de la versión de copia de seguridad a un archivo vhd.
- **Montar** (para copias de seguridad de imágenes): seleccionar para montar la versión de copia de seguridad como un disco.
- **Eliminar versión:** seleccionar para eliminar la versión de copia de seguridad (la cadena de copias de seguridad no se dañará).
- **Ver:** seleccionar para configurar la línea de tiempo para que muestre información adicional.

Para encontrar un archivo o una carpeta que desea recuperar, escriba el nombre del archivo o de la carpeta en el campo de búsqueda.

Ambas pestañas muestran también los comentarios de la copia de seguridad y permiten añadir, editar y eliminar comentarios en la versión de la copia de seguridad seleccionada. Si una versión de copia de seguridad no tiene comentarios, haga clic en el icono **Agregar comentario** y, a continuación, escriba sus comentarios en el área de comentarios y haga clic en el icono **Guardar**. Si ya existe un comentario, puede editarlo después de hacer clic en el icono **Editar**. Después de haber terminado de editar, haga clic en el icono **Guardar** para guardar el comentario cambiado o en el icono **Cancelar** para cancelar los cambios. Para eliminar el comentario, haga clic en el icono **Eliminar**.

Pestaña Archivos y carpetas

La pestaña **Archivos y carpetas** muestra los archivos y carpetas de los que se ha realizado una copia de seguridad incluidos en la versión de copia de seguridad seleccionada. El área de la izquierda de la pestaña muestra un árbol de directorio y el área de la derecha el contenido de un elemento seleccionado dentro del árbol de directorio.

La pestaña muestra los estados de archivos y carpetas del momento en el que se ha creado la versión de copia de seguridad actual. Puede cambiar entre las versiones de copias de seguridad al utilizar la línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información sobre el uso de línea de tiempo, consulte Línea de tiempo.

Para recuperar archivos y/o carpetas:

1. En la línea de tiempo, seleccione la versión de copia de seguridad desde la que desea recuperar sus archivos y/o carpetas.

La fecha y hora exactas de la versión se mostrarán cerca del nombre de la copia de seguridad. Sus datos se recuperarán al estado que tenían en este momento determinado.

2. Seleccione las casillas de verificación correspondientes de los archivos y carpetas que desea recuperar (consulte las reglas de selección indicadas a continuación). Se mostrará información resumida sobre los elementos seleccionados (su cantidad y tamaño total) cerca del botón **Recuperar**.

3. Haga clic en el botón **Recuperar**.

Además, puede recuperar archivos y carpetas al arrastrarlos a su escritorio o a una carpeta seleccionada del Explorador de Windows.


Lo que no puede hacer, es recuperar archivos al arrastrarlos a un FTP, CD/DVD grabables u otro tipo de dispositivos ópticos, así como archivos montados ISO.

Reglas de selección

Las casillas de verificación que corresponden a los elementos pueden tener los siguientes estados:

- **Seleccionado** (cuadro con marca de verificación): este estado indica que el elemento está seleccionado para la recuperación. Una carpeta seleccionada significa que todos los elementos dentro de la carpeta están seleccionados.
- **Deseleccionado** (cuadro vacío): este estado indica que el elemento no está seleccionado.
- **Mixto** (cuadro relleno): este estado está solo disponible para carpetas e indica que algunos elementos dentro de la carpeta están seleccionados y otros no. Tenga en cuenta que no puede configurar el estado al hacer clic en la casilla de verificación, pero sí puede cambiarla a un estado deseleccionado o seleccionado.

¡Seleccionar un disco, una partición, un archivo o una carpeta para conseguir que el elemento actual se agregue a una lista no significa automáticamente que está seleccionado para la recuperación!



La mayoría de elementos de la interfaz de usuario ubicados en esta pestaña se describen en la sección que abarca la pestaña Discos y particiones (pág. 30). Aquí queremos describir los elementos específicos para la pestaña.

Al hacer clic en un elemento, se mostrará información resumida sobre este elemento en el área del navegador. El ajuste de los parámetros visualizados depende del tipo de elemento. Al hacer clic en el enlace **Ver versiones** se abre la ventana para ver las versiones con una lista de todas las versiones del archivo en la copia de seguridad. Puede recuperar una versión deseada por su momento de creación de la copia de seguridad.

Al hacer doble clic en un archivo en el área de la derecha, se recuperará el archivo a una carpeta temporal. El archivo se abrirá con una aplicación correspondiente como, por ejemplo, el Explorador de Windows.


Línea de tiempo

Generalmente, la línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla del Acronis Backup Explorer muestra información sobre las versiones de las copias de seguridad almacenadas en la copia de seguridad seleccionada. La línea de tiempo le permite navegar fácilmente a través de las versiones de copias de seguridad y recuperar el estado de sus datos en el que se encontraban en una fecha y hora determinadas.

Si hace clic en el enlace **Mis copias de seguridad** en la ventana principal, la línea de tiempo mostrará todas las copias de seguridad que posee. También puede visualizar todas sus copias de seguridad al elegir el elemento **Mis copia de seguridad** de la lista desplegable en el campo de Navegación. Para abrir la lista, haga clic en el icono de la flecha a la derecha de **Inicio** en el campo de Navegación.

Los cuadrados que representan versiones de copias de seguridad tienen segmentos de colores en la parte inferior. El color de los segmentos depende de los tipos de copias de seguridad (violeta para copias de seguridad de discos, turquesa para copias de seguridad de archivos, verde para copias de seguridad ininterrumpida y marrón para otras copias de seguridad, p. ej. creada por una versión de Acronis True Image Home 2011 anterior).

La imagen visualizada a continuación muestra varios estados de una línea de tiempo. Sus estados varían en función de la cantidad de copias de seguridad y del intervalo de tiempo a través del que se está navegando.



El intervalo "Ahora" muestra versiones de copias de seguridad creadas durante la última hora. Al utilizar Copia de seguridad ininterrumpida, las versiones de copias de seguridad se pueden crear cada cinco minutos

El intervalo "Hoy" muestra versiones de copias de seguridad creadas desde el comienzo del día actual hasta la última hora del mismo.

El intervalo "Semana" puede recibir el nombre "Semana anterior" o "Semana en curso".

Si hoy es lunes, martes o miércoles, el intervalo "Semana" recibe el nombre "Semana anterior". En estos casos, la línea de tiempo muestra versiones de copias de seguridad creadas durante la semana anterior y desde el comienzo de la semana actual hasta el comienzo del día de hoy.

Si hoy es jueves, viernes, sábado o domingo, el intervalo "Semana" recibe el nombre "Semana en curso". En estos casos, la línea de tiempo muestra versiones de copias de seguridad creadas durante desde el comienzo de la semana actual hasta el comienzo del día de hoy.

El intervalo "Mes" puede recibir el nombre "Mes anterior" o "Mes en curso".

Si hoy es cualquier fecha entre el día 1 y 15 del mes, el intervalo "Mes" recibe el nombre "Mes anterior". En este caso, la línea de tiempo muestra versiones de copias de seguridad creadas durante el mes anterior y desde el comienzo del mes actual hasta el intervalo "Semana".

Si hoy es cualquier fecha entre el día 16 y 31 del mes, el intervalo "Mes" recibe el nombre "Mes en curso". En este caso, la línea de tiempo muestra versiones de copias de seguridad creadas desde el comienzo del mes actual hasta el intervalo "Semana".

El intervalo "Año en curso" muestra versiones de copias de seguridad creadas desde el comienzo del año actual hasta el intervalo "Mes".

El intervalo "Anterior" muestra versiones de copias de seguridad creadas con anterioridad al año actual.

Trabajar con intervalos de tiempo y versiones de copias de seguridad

Los intervalos de tiempo se pueden ampliar (si la cantidad de copias de seguridad cabe en la línea de tiempo) o contraer, convirtiéndolos en "bloques" cuadrados. Al ampliar un intervalo de tiempo, los cuadrados que representan las versiones de copias de seguridad pueden contener un icono de "advertencia" o "error". Iconos de este tipo indican que se ha(n) registrado una advertencia(s) o un error(es) en el registro durante la creación de la versión.

Si se ha creado más de una versión de copia de seguridad durante un día dentro de un intervalo de tiempo "Semana", "Mes", "Año" o "Posterior", esa fecha se muestra en la línea de tiempo mediante un icono "paquete de versión" especial.

Si pasa el ratón sobre un bloque contraído durante más de medio segundo, un globo mostrará información sobre el inicio del intervalo de tiempo, su final y la cantidad de versiones de copias de seguridad que contiene.

Si pasa el ratón sobre una versión de copia de seguridad dentro de un intervalo de tiempo expandido, un globo mostrará información más detallada sobre la versión de copia de seguridad.


Al hacer clic en un bloque contraído o su nombre, en la parte superior o inferior de la línea de tiempo se expande el intervalo de tiempo correspondiente. Si la cantidad de versiones de copias de seguridad dentro de un intervalo de tiempo es demasiado grande para caber dentro de la línea de tiempo, la línea de desplazamiento horizontal le permite navegar a través de las versiones de copias de seguridad dentro del intervalo de tiempo.

Si selecciona otro bloque contraído y no hay espacio para mostrar todas las copias de seguridad del bloque recientemente expandido, entonces el bloque actualmente expandido se contraerá.

Al hacer clic en una versión de copia de seguridad, la selecciona en el Backup Explorer.

Menús de acceso directo

Al hacer clic con el botón derecho en la línea de tiempo se abre el menú de acceso directo. El contenido del menú variará en función del elemento seleccionado.



Versión de copia de seguridad del disco:

- Recuperar
- Validar
- Convertir a copia de seguridad de Windows...
- Montar...

- Eliminar versión

Versión de copia de seguridad del archivo:

- Validar
- Eliminar versión

Versión de copia de seguridad ininterrumpida y versión de Acronis True Image Online:

- Explorar y recuperar
- Eliminar versión


Paquetes de versión de copia de seguridad y bloques de tiempo:

Al hacer clic con el botón derecho en un paquete de versión o un bloque del intervalo de tiempo contraídos se abre el menú de acceso directo con un solo elemento:

- Expandir

Ver información adicional en la línea de tiempo

Además, puede configurar la línea de tiempo para que muestre información adicional. Los comandos correspondientes están disponibles en el submenú **Ver**. El submenú **Ver** se abre haciendo clic con el botón derecho en una versión de copia de seguridad o con el botón derecho en el espacio libre de la línea de tiempo




- **Mostrar instalaciones de software:** si este elemento está seleccionado, la línea de tiempo muestra iconos que indican el momento en los que se instalaron programas nuevos en el equipo.
- **Mostrar actualizaciones de software:** si este elemento está seleccionado, la línea de tiempo muestra iconos que indican actualizaciones de Windows y programas instalados en su equipo.
- **Mostrar advertencias:** si este elemento está seleccionado, la línea de tiempo muestra todas las versiones de copias de seguridad que han sido suspendidas o completadas con mensajes de advertencia (predeterminado).
- **Mostrar errores:** si este elemento está seleccionado, la línea de tiempo muestra las versiones de copias de seguridad erróneas y las versiones de copias de seguridad completadas con errores.

1.3.6 Integración con Windows 7

Durante la instalación, Acronis True Image Home 2011 proporciona una integración más cercana con Windows 7. Dicha combinación permite obtener lo mejor de su equipo. La nueva interfaz de usuario fácil de utilizar hace que el inicio de las copias de seguridad y la recuperación sea mucho más rápido.

La integración agrega elementos Acronis True Image Home 2011 al menú de inicio de Windows, cambia las propiedades del botón Acronis True Image Home 2011 de la barra de tareas y agrega la posibilidad de configurar y realizar operaciones de Acronis True Image Home 2011 con el Panel de control de Windows 7.

Los cambios más importantes tienen lugar en la categoría Sistema y seguridad del Panel de control de Windows 7. Acronis True Image Home 2011 sustituye a Windows Backup en el elemento Copia de seguridad y restauración. Si primero instaló Acronis True Image Home 2011 sin realizar copias de seguridad, la ventana Copia de seguridad y restauración le permite crear una copia de seguridad con la herramienta Acronis One-Click Backup.




Una vez creadas las copias de seguridad, la ventana de copia de seguridad y restauración mostrará la casilla de copia de seguridad ininterrumpida y la casilla de la copia de seguridad de su disco o partición más antigua. Puede recuperar los datos incluidos en las copias de seguridad, actualizar las copias de seguridad y pausar/iniciar Copia de seguridad ininterrumpida directamente desde el Panel de control.

Si desea continuar utilizando Windows Backup, haga clic en **Activar Windows Backup** en el panel de la izquierda. Esto eliminará Acronis True Image Home 2011 del Panel de control y lo reemplazará con Windows Backup.

*Si decide más tarde integrar Acronis True Image Home 2011 en Windows 7 de nuevo, haga clic en la barra de herramientas **Ayuda** y seleccione **Integrar True Image en Windows**.*

Además, el menú de **Inicio** adquiere los siguientes elementos Acronis True Image Home 2011:



Estos elementos del menú le permiten utilizar las funciones, herramientas y utilidades principales del programa sin iniciar Acronis True Image Home 2011.

Ajustes de integración

Puede seleccionar los componentes de Acronis que deberían integrarse en Windows.

- **Consola de Acronis en el Panel de Control de Windows** (disponible únicamente para usuarios de Windows 7)

Seleccione este elemento para sustituir Copia de seguridad de Windows por la consola de Acronis en el Panel de Control de Windows. En ese caso, podrá gestionar sus copias de seguridad sin necesidad de ejecutar Acronis True Image Home 2011.

- **La pestaña de Acronis Recovery en la ventana Propiedades**

Seleccione este elemento para agregar la pestaña **Acronis Recovery** a la ventana **Propiedades**. Para abrir la ventana en el explorador de Windows haga clic con el botón derecho en el archivo o carpeta requerido y, a continuación, haga clic en **Propiedades**. La pestaña **Acronis Recovery** le permite visualizar y recuperar versiones del archivo o carpeta seleccionado.

*Si cambia el nombre de un archivo o carpeta protegido por la Copia de seguridad continua de Acronis o que esté incluido en una copia de seguridad convencional, las versiones del elemento al que se ha modificado el nombre en la ficha **Acronis Recovery** desaparecerán. Podrían volver a aparecer después de cierto tiempo.*

- **Comandos del menú de atajos**

Al hacer clic con el botón derecho en el explorador de Windows, en un archivo, carpeta, partición o disco, se abre el menú de atajos. Además de los comandos de Windows, este menú contiene los comandos de Acronis, tales como **Realizar copia de seguridad**, **Acronis Recovery**, etc.

2 Cómo

Debido al tamaño de esta Guía del usuario, en algunas ocasiones puede resultar algo difícil encontrar cómo realizar alguna tarea en concreto.

Esta sección enumera algunas tareas frecuentemente utilizadas y proporciona enlaces que llevan a las partes correspondientes de la Guía del usuario.

Haga clic en el número de página correspondiente (o en el enlace, si está consultando la Ayuda) si necesita información sobre cómo:

- proteger su sistema completo ante desastres (pág. 141)
- recuperar su sistema cuando su equipo se niega a arrancar (pág. 84)
- realizar copias de seguridad de sus fotos, documentos financieros, música, vídeos caseros (pág. 46)
- proteger de forma continua sus trabajos diarios (pág. 52)
- realizar copias de seguridad de su correo electrónico (pág. 49)
- crear un medio de rescate de inicio (pág. 175)
- seleccionar un modo de vídeo adecuado al iniciar desde su medio de rescate (pág. 149)
- garantizar que su medio de rescate puede utilizarse cuando sea necesario (pág. 148)
- intentar efectuar cambios en su sistema sin ningún riesgo (pág. 152)
- crear y utilizar Acronis Secure Zone (pág. 186)
- recuperar su antigua copia de seguridad a un nuevo hardware/migrar el sistema desde un equipo a otro. (pág. 99)
- clonar su unidad de disco (pág. 193)
- agregar y particionar un nuevo disco duro (pág. 200)
- asegurar que sus datos no son accesibles para cualquier persona (pág. 71)
- actualizar sus copias de seguridad automáticamente: Esquemas de copias de seguridad (pág. 63) o Programación (pág. 159)
- encontrar una copia de seguridad que contiene el archivo que desea recuperar (pág. 161)

3 Copias de seguridad de datos

Acronis True Image Home 2011 incluye muchísimas funciones sofisticadas de copia de seguridad que dejarían satisfecho incluso a un profesional de TI. Éstas le permiten realizar copias de seguridad de sus discos (particiones), archivos y correo electrónico. Puede elegir la función de copia de seguridad que mejor se adapte a sus necesidades o utilizar todas. Las siguientes secciones describen las funciones de copia de seguridad con más detalle.

3.1 La diferencia entre copias de seguridad de archivos e imágenes del disco o partición

Una copia de seguridad es una copia de información, carpetas o archivos seleccionados almacenada en los discos.

Al crear una copia de seguridad de archivos y carpetas, sólo se comprimen y almacenan los datos y el árbol de carpetas.

Las copias de seguridad de discos o particiones son diferentes a las copias de seguridad de archivos y carpetas. Acronis True Image Home 2011 almacena una instantánea del disco sector por sector. Esto incluye el sistema operativo, el registro, los controladores, las aplicaciones de software y los archivos de datos y las áreas de sistema ocultas para el usuario. Este procedimiento se denomina “crear una imagen de disco” y la copia de seguridad que se obtiene generalmente se llama imagen de partición o disco.

De manera predeterminada, Acronis True Image Home 2011 almacena sólo las partes del disco duro que contienen datos (para sistemas de archivos compatibles).

Además, Acronis True Image Home no crea copias de seguridad de la información del archivo de intercambio. No realiza una copia de seguridad de pagefile.sys en Windows XP y, después, no creará una copia de seguridad de hiberfil.sys (un archivo que mantiene el contenido de la memoria RAM cuando el ordenador hiberna). Esto reduce el tamaño de la imagen y acelera su creación así como la recuperación desde esta.

Sin embargo, puede utilizar la opción **Crear una copia de seguridad sector por sector**, la cual le permite incluir todos los sectores de un disco duro en una imagen.

Una imagen de partición incluye todos los archivos y carpetas (incluyendo los archivos ocultos o de sistema), registros de inicio y FAT (tabla de asignación de archivos). También incluye archivos en el directorio raíz y el registro cero del disco duro con el registro de inicio maestro (MBR).

Una imagen del disco incluye imágenes de todas las particiones del disco y el registro cero con el registro de inicio maestro (MBR).

De manera predeterminada, los archivos en todas las copias de seguridad de Acronis True Image Home 2011 tienen una extensión ".tib". Esta extensión no debe cambiarse.

Es importante tener en cuenta que puede recuperar los archivos y carpetas desde las copias de seguridad de archivo y desde las imágenes de discos o particiones. Para hacer esto, monte la imagen como un disco virtual (consulte Montaje de una imagen (pág. 221)) o utilice el explorador de la copia de seguridad Acronis para seleccionar los archivos y/o carpetas que necesita recuperar de la copia de seguridad del disco o partición.

3.2 Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales

Acronis True Image Home 2011 le permite tres métodos de copia de seguridad:

- 1) **Completa:** contiene todos los datos del momento de la creación de la copia de seguridad. Constituye una base para adicionales copias de seguridad incrementales o diferenciales. Además, puede utilizarse como una copia de seguridad independiente.
- 2) **Incremental:** Sólo se incluirán aquellos archivos que han sido modificados desde la ÚLTIMA copia de seguridad.
- 3) **Diferencial:** Sólo se incluirán aquellos archivos que han sido modificados desde la última copia de seguridad COMPLETA.

Le recomendamos que elija una de las tres siguientes opciones para utilizar los métodos de copia de seguridad:

"Completas" - Una copia de seguridad completa independiente puede ser la solución óptima si restaura frecuentemente el sistema a su estado inicial o si no desea gestionar varios archivos.

"Incrementales" - Resultan más útiles cuando necesita realizar copias de seguridad de forma frecuente y contar con la capacidad de restaurar en un momento determinado. Si después de haber creado una copia de seguridad completa crea una copia de seguridad incremental todos los días durante un mes, obtendrá el mismo resultado que si creara copias de seguridad completas todos los días. Las imágenes incrementales son considerablemente más pequeñas que las imágenes completas o diferenciales.

Un escenario de este tipo para copias de seguridad puede consistir en una copia de seguridad semanal del sistema completo con copias de seguridad diarias intermedias que cubren los datos que han sido modificados desde la ÚLTIMA copia de seguridad.

Este escenario, aunque requiere menos espacio de almacenamiento y tiempo para las copias de seguridad diarias, requerirá más trabajo por su parte para proporcionar la recuperación después de una caída del sistema. En el caso de una caída un jueves, tendría que recuperar la última copia de seguridad COMPLETA seguido de las copias de seguridad incrementales de lunes, martes y miércoles.

"Diferenciales" - es una opción intermedia entre las primeras dos opciones. Además, es bueno cuando las condiciones son intermedias. Cada copia de seguridad diferencial incluye todos los archivos modificados desde la última copia de seguridad completa. Consume menos tiempo y espacio que la "Completa", pero más que la "Incremental". Lo bueno es que la recuperación es más sencilla que para (2); tendrá que recuperar la última copia de seguridad completa y la última copia de seguridad diferencial.

Ejemplos y recomendaciones

Para elegir el método de copia de seguridad deseado necesita configurar un esquema de copia de seguridad personalizado. Para obtener más información consulte Esquema personalizado (pág. 66).

Puede elegir cualquier opción para cada uno de sus proyectos de copia de seguridad en función de su tamaño y la frecuencia de las modificaciones en los archivos. Por ejemplo, si prácticamente todos los archivos incluidos aparecen modificados antes de iniciarse una copia de seguridad incremental, la copia de seguridad incremental tendrá prácticamente el mismo tamaño que una copia de seguridad completa. De ser así, que sea una "Completa" para simplificar la recuperación.

Un escenario para copias de seguridad "Diferencial" utiliza la misma copia de seguridad semanal del sistema completo con copias de seguridad de archivos que han sido modificados desde la última copia de seguridad completa realizada diariamente.

Mientras que este esquema ocupa progresivamente más espacio de almacenamiento a medida que pasa cada nuevo día de la semana, una recuperación sólo implicaría dos copias de seguridad: la última copia de seguridad COMPLETA seguido de la copia de seguridad diferencial del día anterior. Muchos usuarios prefieren este método, ya que simplifica la recuperación y la mayoría de las copias de seguridad se realizan durante la noche.

Según estos ejemplos, las únicas diferencias entre los dos escenarios para copias de seguridad son las siguientes:

Las copias de seguridad incrementales requieren menos espacio de almacenamiento mientras que las copias de seguridad diferenciales requieren más.

Las copias de seguridad incrementales requieren todas las copias de seguridad utilizadas para esa semana a fin de efectuar una recuperación completa, mientras que las copias de seguridad diferenciales sólo requieren un máximo de dos copias de seguridad de cualquier momento.

Una copia de seguridad incremental o diferencial creada después de la desfragmentación de un disco podría ser considerablemente más grande de lo normal. Esto se debe a que el programa de desfragmentación cambia las ubicaciones de los archivos en el disco y las copias de seguridad reflejan estos cambios. Por lo tanto, se recomienda crear nuevamente una copia de seguridad completa después de la desfragmentación del disco.

Si pierde una versión de copia de seguridad incremental o se daña, todas las versiones de copia de seguridad incrementales posteriores no podrán utilizarse.

Eliminación de copias de seguridad y versiones de copia de seguridad

Quizás desee eliminar copias de seguridad y versiones de copia de seguridad que ya no necesite. Acronis True Image Home 2011 almacena información de las copias de seguridad en una base de datos de información de metadatos.

Por lo tanto, la eliminación de archivos de copia de seguridad innecesarios con el Explorador de Windows no eliminará la información acerca de esas copias de seguridad de la base de datos y Acronis True Image Home 2011 considerará que aún existen.

Esto ocasionará errores cuando el programa intente realizar las operaciones en las copias de seguridad que ya no existen. Por lo tanto, debe eliminar las copias de seguridad y las versiones de copia de seguridad obsoletas únicamente con las herramientas proporcionada por Acronis True Image Home 2011.

Para eliminar una copia de seguridad entera:

En la pantalla principal, busque la casilla de copia de seguridad correspondiente, haga clic en **Operaciones** y después en **Eliminar copia de seguridad**.

Cuando elimina una copia de seguridad entera, también se eliminarán todas sus versiones.

Para eliminar una versión de copia de seguridad específica:

1. En la pantalla principal, busque la casilla de copia de seguridad correspondiente, haga clic en **Explorar y recuperar** o **Explorar todas las versiones**.

2. En el explorador de copias de seguridad, haga clic con el botón derecho en la versión que desea eliminar y después haga clic en **Eliminar versión**.

Cuando elimine una versión de copia de seguridad, recuerde que otras versiones pueden depender de ésta. En ese caso, las versiones dependientes pueden eliminarse también, porque la recuperación de datos de dichas versiones resulta imposible.

- **Si elimina una versión de copia de seguridad completa** - el programa también eliminará todas las versiones incrementales y diferenciales posteriores hasta la siguiente versión de copia de seguridad completa.
- **Si elimina una versión de copia de seguridad incremental o una versión de copia de seguridad diferencial** - el programa también eliminará todas las versiones incrementales posteriores hasta la siguiente versión de copia de seguridad completa o diferencial.

3.3 Copias de seguridad de discos y particiones


La copia de seguridad de imagen es muy sencilla.

a) Seleccione una partición para incluir en la copia de seguridad seleccionando la casilla de verificación correspondiente. Si el disco posee diversas particiones y desea crear una copia de seguridad de todo el disco, haga clic en **Cambiar al modo de vista de disco** y después seleccione la casilla de verificación del disco. Para volver a la selección de la partición haga clic en **Cambiar a modo de vista por partición**.

b) Seleccione un destino para la copia de seguridad (puede utilizar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en la flecha hacia abajo a la derecha del destino actual y seleccionando **Examinar...**).

c) Haga clic en **Crear copia de seguridad ahora**.

Lógicamente, también puede programar la copia de seguridad, cambiar las opciones de copia de seguridad predeterminada, excluir archivos y carpetas de la copia de seguridad. Para configurar la copia de seguridad, haga clic en los enlaces correspondientes.



Los siguientes pasos describen la configuración de una copia de seguridad con la mayoría de las configuraciones de copia de seguridad de imagen disponibles.

1. Seleccione la(s) partición(es) a incluir en la copia de seguridad seleccionando la casilla de verificación correspondiente. Si el disco posee diversas particiones y desea crear una copia de seguridad de todo el disco, haga clic en **Cambiar al modo de vista de disco** y después seleccione la casilla de verificación del disco. Para volver a la selección de la partición haga clic en **Cambiar a modo de vista por partición**.
2. Puede excluir ciertos archivos y carpetas de la copia de seguridad. Por ejemplo, si ha transferido algunas películas de sus DVD a una carpeta en la partición de datos. Ocupan bastante espacio y no tiene sentido incluirlos en la copia de seguridad porque tiene los DVD. Para excluir la carpeta, haga clic en el enlace **Agregar** a la derecha de **Exclusiones** y agregue la carpeta a la lista de elementos excluidos.
3. Seleccione un destino para la copia de seguridad (puede utilizar el destino predeterminado si se adapta a sus necesidades o buscar otro haciendo clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha del destino actual y seleccionar **Examinar...**).

Cuando el destino de la copia de seguridad es un medio extraíble (dispositivo USB, BD, DVD...), aparece la casilla de verificación **Convertir en dispositivo de inicio**. Si selecciona la casilla de verificación se creará un entorno de recuperación de inicio en el medio extraíble y se añadirá una versión autónoma de Acronis True Image Home 2011. Podrá ejecutar Acronis True Image Home 2011 desde el medio extraíble en un sistema completo o en el ordenador dañado que no puede iniciarse.

Si es posible, evite almacenar sus copias de seguridad de la partición del sistema en discos dinámicos, como la partición del sistema se recupera en un entorno de Linux. Linux y Windows trabajan de distinta manera con discos dinámicos. Eso puede provocar problemas durante la recuperación.


4. Si necesita que la copia de seguridad se ejecute en una programación, haga clic en el enlace que está a la derecha de **Programación**, active la programación y configure la programación necesaria. Para obtener más información, consulte Programación (pág. 159).
5. También puede cambiar el esquema de copia de seguridad predeterminada haciendo clic en el enlace correspondiente. Para obtener más información, consulte Esquemas de copia de seguridad (pág. 63).
6. Si desea asignar un nombre específico a la copia de seguridad, escriba el nombre en el campo de **nombre de la copia de seguridad** en lugar del predeterminado.

También puede agregar información de utilidad al nombre de copia de seguridad. Para hacerlo, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del destino y haga clic en **Examinar...** Seleccione los elementos que desea agregar en el campo de la derecha de la línea **Nombre del archivo**:

- agregar fecha: se agregará la fecha de creación de la copia de seguridad
 - agregar hora: se agregará la hora de creación de la copia de seguridad
 - agregar nombre de usuario: se agregará el nombre actual del usuario
 - agregar nombre de máquina: se agregará el nombre del equipo
 - agregar nombre de tarea: se agregará el nombre de la tarea que incluye la copia de seguridad
 - agregar número de ejecución e tarea: se agregará el número de secuencia de la tarea ejecutada
7. Haga clic en **Opciones de copia de seguridad del disco** para establecer las opciones de la copia de seguridad que se está configurando. Por ejemplo, cuando su disco de datos contiene información confidencial, es posible que desee proteger la información mediante cifrado. También puede escoger validar la copia de seguridad inmediatamente después de su creación, aunque puede realizarse más adelante. Para obtener más información, consulte Opciones de copia de seguridad (pág. 63).
 8. Cuando configura la copia de seguridad según sus necesidades, puede ejecutarla inmediatamente haciendo clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora**. Si desea ejecutar la copia de seguridad más tarde o de manera programada, haga clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha del botón **Crear copia de seguridad ahora** y seleccione **Más tarde** en la lista desplegable para guardar las configuraciones que ha establecido.

3.4 Copias de seguridad de archivos y carpetas

Para crear copias de seguridad de archivos y/o carpetas, haga clic en **Copia de seguridad de archivo** en la pantalla principal. Este abrirá la ventana de **Copia de seguridad de archivo**.



Vamos a analizar cómo utilizar este tipo de copia de seguridad para realizar la copia de seguridad de una carpeta.

1. Seleccione la carpeta en el árbol de directorio del área **Qué incorporar en la copia de seguridad**. A la derecha se visualizará el contenido de la carpeta con todos los archivos y subcarpetas seleccionados. Allí puede desmarcar los archivos que no necesita incluir en la copia de seguridad, si hubiera.

2. Seleccione un destino para la copia de seguridad (puede dejar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha del destino actual y seleccionando **Examinar...**).

Cuando el destino de la copia de seguridad es un medio extraíble (USB, BD, DVD...), aparece la casilla de verificación **Convertir en dispositivo de inicio**. Si deja la casilla de verificación seleccionada, se creará un entorno de recuperación de inicio en el medio extraíble y se añadirá una versión autónoma de Acronis True Image Home 2011. Podrá ejecutar Acronis True Image Home 2011 desde el medio extraíble y recuperar los datos incluidos en la copia de seguridad, incluso en un equipo dañado que no puede iniciarse.

3. De manera predeterminada, el programa le asignará un nombre a la carpeta que se añadirá a la copia de seguridad, pero si desea asignarle otro, escríbalo en el campo de **nombre de la copia de seguridad**.

También puede agregar información de utilidad al nombre de copia de seguridad. Para hacerlo, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del destino y haga clic en **Examinar...**. Seleccione los elementos que desea agregar en el campo de la derecha de la línea **Nombre del archivo**:

- agregar fecha: se agregará la fecha de creación de la copia de seguridad

- agregar hora: se agregará la hora de creación de la copia de seguridad
 - agregar nombre de usuario: se agregará el nombre actual del usuario
 - agregar nombre de máquina: se agregará el nombre del equipo
 - agregar nombre de tarea: se agregará el nombre de la tarea que incluye la copia de seguridad
 - agregar número de ejecución de tarea: se agregará el número de secuencia de la tarea ejecutada
4. Haga clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora** si quiere ejecutar la copia de seguridad inmediatamente. También puede retrasar el inicio de la copia de seguridad hasta 6 horas haciendo clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha de este botón y seleccionando un intervalo de retraso en la lista desplegable.

Cuando necesite cambiar las opciones de copia de seguridad predeterminada haga clic en **Opciones de copia de seguridad de archivo** y establezca las opciones necesarias. También puede cambiar el esquema de copia de seguridad predeterminada haciendo clic en el enlace correspondiente. Para obtener más información, consulte Esquemas de copia de seguridad (pág. 63).

Si desea ejecutar la copia de seguridad en una programación, haga clic en el enlace **Activar** para configurar una programación (para obtener más información, consulte Programación (pág. 159)). Para ejecutar la copia de seguridad conforme a una programación, haga clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha del botón **Crear copia de seguridad ahora** y seleccione **Más tarde** en la lista desplegable. La copia de seguridad con los ajustes que ha establecido se ejecutará según la programación configurada. También puede iniciar la copia de seguridad manualmente más tarde desde la pantalla principal.


El programa le permite realizar copias de seguridad de archivos por categorías. Para obtener más información, consulte Categorías de datos (pág. 47).

Puede excluir de la copia de seguridad archivos y carpetas ocultos o del sistema, así como los archivos que cumplan con los criterios que haya especificado. Para agregar un criterio de exclusión, haga clic en el enlace **Agregar** a la derecha de **Exclusiones**. Al añadir el criterio, puede utilizar los caracteres comodín comunes de Windows. Para obtener más información, consulte Exclusión de elementos de una copia de seguridad (pág. 62).

3.4.1 Categorías de datos

El programa le permite realizar copias de seguridad de archivos por categorías. Al seleccionar la(s) categoría(s) de archivo, seleccionará automáticamente todos los archivos de los tipos asociados que se encuentren en las unidades de disco duro del ordenador para incluir en la copia de seguridad. Puede utilizar las siguientes categorías predeterminadas: **Vídeo, Música, Imágenes, Cuentas y Documentos**. Además, puede agregar cualquier cantidad de categorías personalizadas que contengan archivos y carpetas. Se guardarán las categorías nuevas y se mostrarán junto con las anteriores. Puede cambiar el contenido de cualquier categoría de archivo personalizada o predeterminada (editar la categoría) o eliminarla. Las categorías de archivos predeterminadas no pueden eliminarse.

Para agregar una categoría de datos personalizada, haga clic en **Agregar una categoría**. Para cambiar el nombre predeterminado de una categoría personalizada, haga doble clic en el nombre e introduzca uno nuevo. Seleccione el origen de los datos (p. ej. una carpeta) para la nueva categoría al hacer clic en el botón **Examinar...**. De manera predeterminada, la nueva categoría contendrá **Todos los datos del origen**, pero puede aplicar filtros para seleccionar los tipos específicos de archivos que desea o no incluir en la copia de seguridad.



Para aplicar un filtro, seleccione el tipo: **Solo los siguientes tipos** o **Todos los datos excepto los siguientes tipos de archivos**.

Puede añadir los tipos de archivos para el filtro seleccionado al ingresar sus extensiones en el campo apropiado uno por vez y después hacer clic en **Añadir**.

Los tipos de archivos deseados aparecerán en la ventana a continuación.

3.4.2 Compatibilidad con el formato Zip

Ahora podrá recuperar archivos de copias de seguridad desde cualquier lugar sin utilizar Acronis True Image Home 2011, si utiliza el formato zip en vez del formato tib.

Por ejemplo, puede realizar copias de seguridad de archivos en un USB y recuperar dichos archivos, incluidos en la copia de seguridad, en su equipo portátil sin instalar Acronis True Image Home 2011. Esto es posible porque los sistemas operativos más utilizados (Microsoft Windows y Mac OS X) cuentan con compatibilidad incorporada con el formato de archivos zip.

Tenga en cuenta que la compatibilidad incorporada de los archivos zip en Windows no cubre las operaciones con archivos comprimidos zip multivolumen ni con las copias de seguridad zip que tengan un tamaño superior a 4 GB o contengan archivos de más de 4 GB cada uno.

El formato Zip está disponible al realizar la copia de seguridad de archivos y/o carpetas, así como al realizar copias de reserva de sus copias de seguridad.


Acronis True Image Home 2011 le da al formato zip la mayoría de las funcionalidades disponibles para el formato tib. Puede programar las copias de seguridad, validar copias de seguridad zip, recuperar archivos y carpetas de copias de seguridad zip, crear copias de seguridad incrementales y diferenciales, etc.

Sin embargo, no admite protección por contraseña ni cifrado.

Acronis True Image Home 2011 puede recuperar y validar sólo sus propias copias de seguridad zip. Si un archivo comprimido zip se ha creado con un programa archivador de archivos, no puede recuperarse ni validarse con Acronis True Image Home 2011.

3.5 Copias de seguridad de correo electrónico

Acronis True Image Home 2011 le permite realizar copias de seguridad de mensajes, cuentas y configuraciones de Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, Microsoft Outlook Express, Windows Mail y Windows Live. La copia de seguridad del correo electrónico es un subconjunto de copias de seguridad de nivel de archivo que realiza una copia de seguridad de las carpetas predefinidas y requiere una mínima intervención por parte del usuario. Sin embargo, si es necesario, puede seleccionar componentes y carpetas individuales de Microsoft Outlook.



Puede seleccionar los siguientes componentes:

- Mensajes que se encuentren en archivos de base de datos .PST/.DBX
- Cuentas de correo electrónico

Para Microsoft Office Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, 2010

- Carpetas de correo
- Calendario
- Contactos
- Tareas
- Notas
- Firmas
- Carpetas de noticias
- Configuraciones del usuario
- Libreta de direcciones

Para Microsoft Outlook Express

- Carpetas de correo
- Libreta de direcciones (seleccione **Libreta de direcciones de Windows**).

Acronis True Image Home 2011 realiza copias de seguridad de las carpetas de correo IMAP (Protocolo de acceso a mensajes de Internet) para Microsoft Outlook. Esto significa que puede hacer copias de seguridad de las carpetas almacenadas en un servidor de correo. Para Microsoft Outlook Express y Windows Mail sólo es posible hacer copias de seguridad de las carpetas de correo electrónico locales.

Tenga en cuenta que Acronis True Image Home 2011 no es compatible con caracteres Unicode en los elementos de la copia de seguridad al utilizar el tipo **Copia de seguridad de correos electrónicos**.

Para realizar una copia de seguridad de su correo electrónico:

1. Haga clic en **Copia de seguridad de correo electrónico** en la pantalla principal. Se abrirá la ventana de **Copia de seguridad de correos electrónicos**.
2. Seleccione los elementos del correo que desea incluir en la copia de seguridad en el área **Qué guardar en la copia de seguridad**. A la derecha se visualizará el contenido del elemento con todos los subelementos seleccionados. Allí puede deseleccionar los subelementos que no necesita incluir en la copia de seguridad, si hubiera.
3. Seleccione un destino para la copia de seguridad (puede dejar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha del destino actual y seleccionando **Examinar...**).
4. El programa le asignará un nombre predeterminado a la copia de seguridad, pero si desea asignarle otro, escríbalo en el campo de **Nombre de la copia de seguridad**.
5. Haga clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora** si quiere ejecutar la copia de seguridad inmediatamente. También puede retrasar el inicio de la copia de seguridad hasta 6 horas haciendo clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha de este botón y seleccionando un intervalo de retraso en la lista desplegable.

Deberá especificar el nombre y la contraseña de su cuenta de Windows. Esto se hace por motivos de confidencialidad. El programa sólo realizará una copia de seguridad de los mensajes y las configuraciones del correo electrónico asociados a la cuenta indicada. De los datos del correo electrónico de todas las restantes cuentas no se realizará ninguna copia de seguridad.

Para especificar las credenciales:

- Ingrese el nombre de usuario en el campo adecuado.

- Ingrese la contraseña en el campo adecuado. Si no ingresa la contraseña o ingresa una contraseña incorrecta, el programa le notificará que las credenciales no son válidas.

Cuando necesite cambiar las opciones de copia de seguridad predeterminadas, haga clic en **Opciones de copia de seguridad de correos electrónicos** y establezca las opciones necesarias. También puede cambiar el esquema de copia de seguridad predeterminada haciendo clic en el enlace correspondiente. Para obtener más información, consulte Esquemas de copia de seguridad (pág. 63).

Si desea ejecutar la copia de seguridad en una programación, haga clic en el enlace **Activar** para configurar una programación (para obtener más información, consulte Programación (pág. 159)). Para ejecutar la copia de seguridad conforme a una programación, haga clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha del botón **Crear copia de seguridad ahora** y seleccione **Más tarde** en la lista desplegable. La copia de seguridad en la que ha establecido los ajustes se ejecutará según la programación configurada. También puede iniciar la copia de seguridad manualmente más tarde desde la pantalla principal.

3.6 Uso de Acronis Nonstop Backup.

Acronis Nonstop Backup proporciona una protección sencilla de sus discos y archivos. Le permite recuperar discos enteros, sus archivos individuales y sus diferentes versiones.

El objetivo principal de Acronis Nonstop Backup es la protección continua de sus datos (archivos, carpetas, contactos, etc.), aunque también puede utilizarlo para proteger particiones. Si decide proteger una partición entera, podrá recuperarla por completo a través del procedimiento de recuperación de imagen.

No es posible utilizar Acronis Nonstop Backup para proteger datos de unidades de disco duro externo.

Cómo funciona

Una vez que inicie Acronis Nonstop Backup, el programa realizará una copia de seguridad completa inicial de los datos seleccionados para protección. Después Acronis Nonstop Backup guardará las modificaciones en los archivos protegidos (incluyendo aquellos que estén abiertos) cada cinco minutos, para que pueda recuperar el estado exacto de su sistema en un momento determinado.

En general, los diferentes estados de los datos protegidos se incluirán en la copia de seguridad en intervalos de 5 minutos durante 24 horas.

Las copias de seguridad más antiguas se consolidarán de manera que Acronis True Image Home 2011 realizará copias de seguridad diarias durante los últimos 30 días y copias de seguridad semanales hasta que se utilice todo el espacio de destino de datos de la copia de seguridad ininterrumpida.

Tenga en cuenta que si Acronis Nonstop Backup protege una partición que no pertenece al sistema y no ha habido cambios durante los 5 minutos posteriores a la última copia de seguridad, se omitirá la próxima copia de seguridad programada. Acronis Nonstop Backup esperará un cambio de datos importante y creará una nueva copia de seguridad incremental sólo cuando se haya detectado dicho cambio. En esos casos, el intervalo de tiempo real excederá los 5 minutos. Además, por ejemplo, si está trabajando con Word y no utiliza la operación "Guardar" durante una hora, los cambios en el documento de Word no se guardarán cada cinco minutos en la copia de seguridad, porque Acronis True Image Home 2011 comprueba los cambios del archivo en el disco y no en la memoria.


La consolidación se realizará cada día entre la medianoche y la 01:00. La primera consolidación tomará lugar después de que la copia de seguridad ininterrumpida haya estado funcionando durante al menos 24 horas. Por ejemplo, ha iniciado la copia de seguridad ininterrumpida a las 10:00 el 12 de

julio. En este caso, la primera consolidación se realizará entre las 00:00 y la 01:00 del 14 de julio. Después el programa consolidará los datos todos los días a la misma hora. Si su equipo se apaga entre las 00:00 y 01:00, la consolidación comenzará cuando inicie el equipo. Si desactiva la copia de seguridad ininterrumpida un tiempo, la consolidación comenzará cuando la inicie nuevamente.

Pensará que a estas tasas de copia de seguridad el espacio de almacenamiento se llenará en poco tiempo. No se preocupe, Acronis True Image Home 2011 hará la copia de seguridad de los llamados "deltas" únicamente. Esto no significa que se realizará una copia de seguridad de los archivos modificados enteros, sino de las diferencias entre las versiones antiguas y las nuevas. Por ejemplo, si usa Microsoft Outlook o Windows Mail, su archivo pst puede ser muy grande. Además, cambia con cada mensaje de correo electrónico que se recibe o envía. Realizar la copia de seguridad de todo el archivo pst después de cada modificación implicaría una pérdida de espacio de almacenamiento inadmisibles, por lo que Acronis realiza copias de seguridad de las partes que han sufrido modificaciones únicamente, además del archivo que se ha incluido en la copia de seguridad inicialmente.

3.6.1 Protección continua de sus datos

Veamos cómo puede utilizar la copia de seguridad ininterrumpida para proteger sus datos.



Para proteger sus datos de forma continua:

1. Haga clic en **Copia de seguridad ininterrumpida** en la pantalla principal. Se abrirá la ventana de **Copia de seguridad ininterrumpida**.
2. Seleccione un elemento a ser protegido por una copia de seguridad ininterrumpida en el árbol de directorios del área **Qué incorporar en la copia de seguridad**. A la derecha se visualizará el contenido del elemento con todos los archivos y subcarpetas seleccionados. Allí puede deseleccionar los archivos que no necesita proteger. Si tiene que proteger más elementos, simplemente siga seleccionando elementos en el árbol de directorios de la misma manera.

3. Seleccione un destino para la copia de seguridad ininterrumpida (puede dejar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en el destino actual y seleccionando un destino adecuado en la lista desplegable). Para obtener más información acerca de la selección y gestión del almacenamiento de la copia de seguridad ininterrumpida, consulte Almacenamiento de Acronis Nonstop Backup (pág. 55).
4. La copia de seguridad ininterrumpida recibirá un nombre predeterminado, pero si desea asignarle otro, escríbalo en el campo de **Nombre de la copia de seguridad**.
5. Haga clic en el botón **Iniciar ahora** para comenzar a proteger los datos seleccionados inmediatamente.

*La copia de seguridad ininterrumpida y Try&Decide no pueden ejecutarse simultáneamente. Si hace clic en el botón **Iniciar ahora** cuando el modo de prueba esté activado, el programa mostrará un mensaje indicando que no es posible iniciar la copia de seguridad ininterrumpida mientras esté trabajando en modo de prueba. Para iniciar una copia de seguridad ininterrumpida, deberá finalizar una sesión de Try&Decide.*

Puede excluir de la protección los archivos que cumplan los criterios que ha especificado. Para agregar un criterio de exclusión, haga clic en el enlace **Agregar** a la derecha de **Exclusiones**. Al añadir el criterio, puede utilizar los caracteres comodín comunes de Windows. Para obtener más información, consulte Exclusión de elementos de una copia de seguridad (pág. 62).

También puede cambiar la configuración de la copia de seguridad ininterrumpida en cualquier momento. Para ello, haga clic en **Editar configuración de la copia de seguridad ininterrumpida** en la pantalla principal. Guarde la configuración editada de la copia de seguridad ininterrumpida haciendo clic en el botón **Guardar** y ésta comenzará a ejecutarse inmediatamente con la nueva configuración. Si ha cambiado el destino de la copia de seguridad ininterrumpida, el programa creará una copia de seguridad completa de los datos que deben protegerse en el nuevo almacenamiento de la copia de seguridad ininterrumpida.


*También puede incluir archivos y carpetas en la copia de seguridad ininterrumpida seleccionándolos en el Explorador de Windows y seleccionando **Almacenamientos** → **Incluir en copia de seguridad ininterrumpida** en el menú de acceso directo que se abre haciendo clic con el botón derecho en el archivo o carpeta seleccionado.*

3.6.2 Protección ininterrumpida de su sistema

También puede utilizar Acronis Nonstop Backup para proteger la partición del sistema entero. Si cuenta con suficiente espacio de almacenamiento, Acronis Nonstop Backup puede proteger más de una partición a la vez.

Para proteger la partición del sistema de forma continua:

1. Haga clic en **Copia de seguridad ininterrumpida** en la pantalla principal. Se abrirá la ventana de **Copia de seguridad ininterrumpida**.



2. Haga clic en **Cambiar a modo de vista por partición** en la esquina superior derecha de la ventana de la copia de seguridad ininterrumpida. Las particiones que hay en los discos duros locales aparecerán en el área **Qué guardar en la copia de seguridad**. Seleccione la partición del sistema seleccionando la casilla de verificación correspondiente.
3. Seleccione un destino para la copia de seguridad ininterrumpida (puede dejar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en el destino actual y seleccionando un destino adecuado en la lista desplegable).
No puede seleccionar la partición que debe protegerse como destino para el almacenamiento de la copia de seguridad ininterrumpida.
4. La copia de seguridad ininterrumpida recibirá un nombre predeterminado, pero si desea asignarle otro, escríbalo en el campo de **Nombre de la copia de seguridad**.
5. Haga clic en el botón **Iniciar ahora** para comenzar a proteger las particiones seleccionadas inmediatamente.

*La copia de seguridad ininterrumpida y Try&Decide no pueden ejecutarse simultáneamente. Si hace clic en el botón **Iniciar ahora** cuando el modo de prueba esté activado, el programa mostrará un mensaje indicando que no es posible iniciar la copia de seguridad ininterrumpida mientras esté trabajando en modo de prueba. Para iniciar una copia de seguridad ininterrumpida, deberá finalizar una sesión de Try&Decide.*

Puede excluir de la protección los archivos que cumplan los criterios que ha especificado. Para agregar un criterio de exclusión, haga clic en el enlace **Agregar** a la derecha de **Exclusiones**. Al añadir el criterio, puede utilizar los caracteres comodín comunes de Windows. Para obtener más información, consulte Exclusión de elementos de una copia de seguridad (pág. 62).

3.6.3 Almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup

El almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup puede crearse sólo en unidades de disco duro locales con formato NTFS (interna y externa). Por lo tanto, no puede utilizar unidades de red ni medios extraíbles como las unidades Iomega REV, etc.

En muchos casos, la mejor opción para el almacenamiento de datos de Copia de seguridad ininterrumpida será un disco duro externo. Puede utilizar un disco externo con cualquiera de las siguientes interfaces: USB (incluyendo USB 3.0), eSATA, FireWire y SCSI.

Algunas unidades de disco duro externas se venden formateadas en FAT32. Para utilizarlas para almacenar datos de Acronis Nonstop Backup, debe reformatearlas en NTFS.

Cuando un disco duro externo no está disponible, el destino de Copia de seguridad ininterrumpida puede ser un disco interno, incluyendo uno dinámico. Tenga en cuenta que no puede utilizar como almacenamiento de Copia de seguridad ininterrumpida una partición que protegerá. Si su ordenador tiene una única unidad de disco duro con una única partición pero desea utilizar Acronis Nonstop Backup de todos modos, puede crear Acronis Secure Zone y utilizarla como almacenamiento de datos de Copia de seguridad ininterrumpida.

Antes de crear el almacenamiento de datos Acronis Nonstop Backup, Acronis True Image Home 2011 verifica que el destino seleccionado tenga espacio libre suficiente. Multiplica el volumen de datos que se protegerá en 1,2. Si el espacio libre del destino satisface este criterio de tamaño de almacenamiento mínimo, el destino puede utilizarse para almacenar datos de Copia de seguridad ininterrumpida.

Gestión de almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup

Inevitablemente, el almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup se llena después de un periodo de tiempo que depende del destino de Copia de seguridad ininterrumpida seleccionado y del volumen y composición de los datos protegidos por Acronis Nonstop Backup.

Cuando el espacio libre del almacenamiento sea inferior a 200 MB, el programa le avisará. Puede elegir otro destino sin perder los datos previamente incluidos en la copia de seguridad. Podrá recuperar los datos de copia de seguridad en el almacenamiento anterior. Tenga en cuenta que después de seleccionar un nuevo destino, Acronis Nonstop Backup crea una nueva copia de seguridad completa de los datos seleccionados para que proteja Copia de seguridad ininterrumpida.

Otra forma de gestionar el almacenamiento de Acronis Nonstop Backup es eliminando las versiones de copia de seguridad que ya no necesita. Para limpiar el almacenamiento, seleccione **Operaciones** → **Limpiar...** en la casilla de Copia de seguridad ininterrumpida. Acronis True Image Home 2011 muestra una ventana que le permite seleccionar un periodo de tiempo para eliminar las versiones de copia de seguridad creadas durante ese periodo. Seleccione el período solicitado y haga clic en **Aceptar**. También puede limpiar por completo el almacenamiento de Acronis Nonstop Backup seleccionando **Operaciones** → **Eliminar copia de seguridad** en el cuadro de Copia de seguridad ininterrumpida. Cuidado, esta operación destruye todos los datos de copia de seguridad copiados por Acronis Nonstop Backup.

3.6.4 Copia de seguridad ininterrumpida - Preguntas frecuentes

¿Por qué se detiene Acronis Nonstop Backup de forma autónoma? - Es el comportamiento específico de Acronis Nonstop Backup. Cuando la carga del sistema alcanza un nivel crítico, Acronis Nonstop Backup recibe la alarma de sobrecarga desde Windows y se detiene por sí solo. El objetivo

es ayudar a Windows a aliviar la carga causada por otras aplicaciones. La sobrecarga puede causarse ejecutando aplicaciones que utilizan muchos recursos (por ejemplo, realizar un escaneo profundo del sistema con un software antivirus).

En ese caso, Copia de seguridad ininterrumpida se detiene automáticamente y no puede reiniciarlo. Tras pausarse, Acronis Nonstop Backup proporciona al sistema una hora para aliviar la carga y después intenta reiniciar.

El total de reinicios automáticos de Acronis Nonstop Backup es de 6. Esto significa que tras el primer reinicio automático, Acronis Nonstop Backup intentará reiniciar cinco veces más con intervalos de una hora exacta entre cada uno.

Tras seis intentos fallidos, Acronis Nonstop Backup esperará al siguiente día programado del calendario. Al llegar el siguiente día, el número total de reinicios automáticos se restablecerá. Cuando no se interfiere, Acronis Nonstop Backup realiza seis intentos de reinicio al día.

El total de reinicios puede restablecerse de alguna de las siguientes maneras:

- Reiniciando el servicio Acronis Nonstop Backup;
- Reiniciando el equipo.

Reiniciar el servicio Acronis Nonstop Backup solo restablecerá el total de reinicios a 0. Si el sistema está sobrecargado, Acronis Nonstop Backup se pausará de nuevo. Un artículo de Acronis Support Knowledge Base en <http://forum.acronis.com/forum/14958> describe el procedimiento para reiniciar el servicio Acronis Nonstop Backup.

Reiniciar el equipo restablecerá la carga y el número total de reinicios. Si el sistema se sobrecarga de nuevo, Acronis Nonstop Backup se pausará.

¿Por qué Acronis Nonstop Backup causa a veces una sobrecarga de la CPU? - Es el comportamiento esperado de Acronis Nonstop Backup. Puede ocurrir al reiniciar Acronis Nonstop Backup si se ha modificado una cantidad considerable de datos protegidos durante la pausa.

Por ejemplo, si pausa manualmente el producto Acronis Nonstop Backup que utiliza para proteger la partición de su sistema y, a continuación, instala una nueva aplicación. Cuando reinicia Acronis Nonstop Backup, sobrecarga la CPU durante algún tiempo. Sin embargo, el proceso (afcdpsrv.exe) vuelve después a la normalidad.

Esto sucede debido a que Acronis Nonstop Backup necesita cotejar los datos de los que ya se ha realizado copia de seguridad con los que han sido modificados durante la pausa con el fin de garantizar la continuidad. Si hubiese una cantidad considerable de datos modificados, el proceso puede sobrecargar la CPU durante algún tiempo. Una vez realizada la comprobación y se realiza la copia de seguridad de todos los datos modificados, Acronis Nonstop Backup vuelve a la normalidad.

¿Puedo establecer como almacenamiento de Acronis Nonstop Backup una partición FAT32? - No, sólo una partición NTFS puede utilizarse como almacenamiento. Esta limitación se debe a que Acronis Nonstop Backup necesita el atributo de archivo espaciado para funcionar (por ejemplo, para realizar la consolidación automática). El atributo de archivo espaciado se introdujo en NTFS.

¿Puedo establecer una red compartida o NAS como almacenamiento de Acronis Nonstop Backup? - No, sólo se pueden utilizar unidades internas o conectadas localmente. Acronis Nonstop Backup no es compatible con redes compartidas, unidades de red asignadas, unidades NAS o cualquier otro dispositivo conectado por red, ni como protección ni como almacenamiento.

¿Puedo establecer reglas de limpieza personalizadas para Acronis Nonstop Backup? - No existen reglas de limpieza automáticas personalizables por el usuario para el almacenamiento de Acronis

Nonstop Backup. En cambio, el programa utiliza autoconsolidación de copia de seguridad incorporada para garantizar una utilización óptima del espacio de almacenamiento.

Las copias de seguridad cuya antigüedad supera las 24 horas se consolidan automáticamente. Acronis True Image Home 2011 mantendrá las copias de seguridad diarias de los últimos 30 días y las semanales hasta que se utilice todo el espacio de almacenamiento de copias de seguridad ininterrumpidas. La consolidación se realizará cada día entre la medianoche y la 01:00. La primera consolidación tendrá lugar después de que la copia de seguridad ininterrumpida haya estado funcionando durante al menos 24 horas. Si desactiva la copia de seguridad ininterrumpida un tiempo, la consolidación comenzará cuando la inicie nuevamente. Para más información, consulte Utilizar Acronis Nonstop Backup (pág. 51).

¿Cómo funciona la limpieza manual del almacenamiento de Acronis Nonstop Backup? - Puede limpiar el almacenamiento de Acronis Nonstop Backup eliminando las copias de seguridad de datos de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, inició Acronis Nonstop Backup para su partición de sistema el 15 de agosto de 2010. Ha estado protegiendo su partición desde ese día. Supongamos que hoy es 15 de diciembre de 2010 y su almacenamiento de Acronis Nonstop Backup está casi completo. Decide limpiar los datos innecesarios para liberar algo de espacio de almacenamiento. Para limpiar el almacenamiento, seleccione **Operaciones** -> **Limpiar...** en la casilla de Copia de seguridad ininterrumpida en la ventana Inicio. Acronis True Image Home 2011 muestra una ventana que le permite seleccionar un periodo de tiempo para eliminar las versiones de copia de seguridad creadas durante ese periodo. Supongamos que no realizó cambios importantes en el sistema durante el intervalo de tiempo del 1 de septiembre al 1 de diciembre. Seleccione el periodo y haga clic en **Aceptar**. El programa eliminará todas las versiones de copia de seguridad creadas durante el periodo seleccionado y consolidará las versiones de copia de seguridad restantes para mantener su consistencia. Vamos a describir algunos casos para explicar qué datos se eliminan y qué datos se mantienen. Comencemos con un archivo de sistema como, por ejemplo, notepad.exe. Se le realizó una copia de seguridad durante la copia de seguridad completa inicial el 15 de agosto y, naturalmente, no ha cambiado desde entonces. En ese caso, el archivo permanecerá en la copia de seguridad ininterrumpida tras la limpieza. Supongamos ahora que instaló un juego el 15 de septiembre, jugó durante un tiempo, y después lo desinstaló el 5 de octubre. En este caso, todos los archivos relacionados con el juego se eliminarán de Copia de seguridad ininterrumpida. Un ejemplo más: usted comenzó a escribir su tesis utilizando Microsoft Word el 16 de noviembre. En ese caso, todas las copias de seguridad de versiones de archivo de la tesis desde el 16 de noviembre al 1 de diciembre se eliminarán y sólo se mantendrán las versiones desde el 2 de diciembre hasta la actualidad. Para resumir lo anterior, todas las modificaciones de datos realizadas durante el periodo seleccionado se perderán. Todos los archivos que no hayan cambiado desde la copia de seguridad inicial realizada el 15 de agosto y todas las modificaciones de datos realizadas antes del 1 de septiembre y después del 1 de diciembre, se mantendrán.

¿Puedo poner en pausa Acronis Nonstop Backup? - Existen dos formas de poner en pausa Acronis Nonstop Backup:

- Haga clic con el botón derecho en el icono de Acronis Nonstop Backup en la bandeja y haga clic en **Pausa**;
- Inicie Acronis True Image Home 2011 y haga clic en el icono de pausa en la casilla de Nonstop Backup en la ventana de inicio.

¿Cómo puedo apagar y eliminar Acronis Nonstop Backup? - Para apagar y eliminar Acronis Nonstop Backup, puede hacer clic en **Operaciones** -> **Eliminar copia de seguridad** en la casilla Copia de seguridad ininterrumpida en la ventana de inicio.

3.7 Realizar copias de reserva de sus copias de seguridad

Puede crear copias de reserva de sus copias de seguridad y guardarlas en el sistema de archivos, una unidad de red o una unidad de memoria flash USB.

Además de mejorar la seguridad de los datos de la copia de seguridad gracias a la replicación, esta función le permite copiar un conjunto de documentos a un dispositivo USB para trabajar con ellos en su casa, por ejemplo. Por lo que ahora puede realizar una copia de seguridad normal y copiar los mismos archivos a un dispositivo USB o cualquier unidad de disco local. Tiene la opción de realizar una copia de reserva como archivos normales en su formato original, como archivo comprimido zip o como archivo tib (opcionalmente con protección por contraseña y cifrado). Una copia de reserva protegida con contraseña se puede cifrar sólo si elige cifrar la copia de seguridad principal y una clave de cifrado con la misma longitud que la utilizada para cifrar la copia de reserva.


Una copia de seguridad de reserva siempre poseerá todos los archivos seleccionados para la copia de seguridad, es decir, cuando se crea una copia de reserva el programa siempre crea una copia de seguridad completa de los datos de origen. No puede crear una copia de reserva en la forma de una copia de seguridad incremental o diferencial inclusive en formato tib.

También recuerde que pagará por la comodidad y mayor seguridad de sus datos en el momento de realizar la operación porque la copia de seguridad normal y la copia de reserva se realizan una después de otra y no simultáneamente.


Y ahora consideremos el caso en el que podría necesitar una copia de reserva de su copia de seguridad.

Suponga que ha trabajado arduamente en un proyecto urgente durante todo el día y la fecha de entrega es mañana por la mañana. Así podrá decidir si desea realizar una copia de seguridad de los resultados del trabajo del día en Acronis Secure Zone y realizar una copia de reserva de su proyecto en un dispositivo USB para finalizar el proyecto en su casa. Para crear una copia de reserva:

1. Mientras configura una copia de seguridad, haga clic en el enlace **Opciones de copia de seguridad de archivo**, expanda el elemento **Copia de reserva de la copia de seguridad** y después seleccione la casilla **Crear una copia de reserva de mis copias de seguridad** (si no está seleccionada en las opciones de copia de seguridad predeterminadas).



2. Elija cómo duplicar los archivos del proyecto en el dispositivo USB. Si necesita ahorrar espacio, elija duplicarlos como un archivo zip. Haga clic en el enlace **Establecer ubicación...**, seleccione la letra de unidad del dispositivo USB y cree una carpeta para una copia de reserva haciendo clic en el botón **Crear nueva carpeta**.



3. Termine de configurar su copia de seguridad como siempre.
4. Haga clic en **Crear copia de seguridad ahora** y no se olvide de llevar consigo el dispositivo USB al irse a casa.

Tenga en cuenta que la compatibilidad de los archivos zip incorporada en Windows no cubre las operaciones con archivos comprimidos zip multivolumen, así como los archivos comprimidos zip que

tengan un tamaño mayor a 4 GB o contengan archivos que pesen más de 4 GB cada uno. Recuerde, además, que los CD/DVD no son compatibles como ubicaciones para copias de reserva.


3.8 Copia de seguridad en varios lugares

Acronis True Image Home 2011 le ofrece flexibilidad en la elección de destinos para sus copias de seguridad. Puede guardar versiones de copia de seguridad completas, incrementales y diferenciales en diferentes sitios, incluyendo una red compartida, un CD/DVD, un dispositivo USB, así como cualquier unidad de disco duro local interna o externa.


Puede guardar versiones de copia de seguridad en diferentes destinos cambiando el destino de la copia de seguridad al editar las configuraciones de una copia de seguridad seleccionada. Por ejemplo, después de guardar la copia de seguridad completa inicial en una unidad de disco duro USB externa, puede cambiar el destino de la copia de seguridad a un dispositivo USB editando las configuraciones de copia de seguridad. Las copias de seguridad incrementales o diferenciales posteriores se escribirán en el dispositivo USB.

Acronis Secure Zone no puede utilizarse como lugar de almacenamiento de una parte de las versiones de copia de seguridad que pertenecen a la misma "cadena" de copia de seguridad, dado que dichas versiones de copia de seguridad pueden eliminarse automáticamente durante la consolidación automática de copia de seguridad en Acronis Secure Zone. Como resultado, la cadena de copias de seguridad se dañaría. Además, esta función no es accesible con servidores FTP.

Otro aspecto útil de esta función es su capacidad de dividir las copias de seguridad "en el momento". Imagine que realiza una copia de seguridad en un disco duro y, en medio del proceso de copia de seguridad, Acronis True Image Home 2011 descubre que el disco en el que está realizando la copia de seguridad no tiene suficiente espacio libre para finalizar la copia de seguridad. El programa muestra un mensaje que le advierte que el disco está lleno.



Para completar la copia de seguridad, puede intentar liberar espacio en el disco y hacer clic en **Reintentar** o seleccionar otro dispositivo de almacenamiento. Para elegir la última opción, haga clic en **Examinar...** en la ventana de confirmación. Aparece la ventana **Buscar destino**.



El panel derecho muestra las ubicaciones de almacenamiento disponibles en su equipo. Después de seleccionar una ubicación apropiada, asigne un nombre al archivo que contendrá los datos restantes que se incluirán en la copia de seguridad. Puede introducir el nombre manualmente (por ejemplo, "tail_fin.tib") o utilizar el generador de nombres de archivo (un botón situado a la derecha de la línea). Entonces haga clic en **Aceptar** y Acronis True Image Home 2011 finalizará la copia de seguridad.

Como se mencionó anteriormente, puede guardar versiones de copia de seguridad completas e incrementales o diferenciales en diferentes destinos. Por ejemplo, puede guardar la copia de seguridad completa inicial en una unidad de disco duro local y después grabar las copias de seguridad incrementales posteriores (o versiones de copias de seguridad diferenciales que son, incluso, una mejor opción) en DVD. Incluso es posible guardar las versiones de copia de seguridad en una red compartida o en un servidor FTP. Si las versiones de copia de seguridad que pertenecen a la misma "cadena" se han guardado en diversos destinos, Acronis True Image Home 2011 puede advertirle sobre las ubicaciones de las versiones de copia de seguridad anteriores durante la recuperación de datos. Esto puede ocurrir cuando la versión de copia de seguridad no contiene los archivos que desea recuperar (o contiene sólo una parte de éstos).

3.9 Adición de una copia de seguridad existente a la lista

Si tiene copias de seguridad que no se muestran en la lista de **Mis copias de seguridad** (por ejemplo, copias de seguridad creadas por una versión anterior de Acronis True Image Home 2011), puede agregarlas a la lista. Haga clic en **Buscar copia de seguridad** en la pantalla principal. Esto abrirá una ventana donde se pueden buscar copias de seguridad en su equipo.


Para agregar una copia de seguridad existente a la lista de copias de seguridad en la pantalla principal, seleccione la copia de seguridad y haga clic en el botón **Agregar a la lista de copias de seguridad**.

3.10 Exclusión de elementos de una copia de seguridad

Si desea excluir archivos innecesarios de una copia de seguridad, especifique los tipos de archivos apropiados en la ventana **Exclusión de archivos**.

Para excluir archivos, haga clic en **Qué excluir** en la ventana **Copia de seguridad del disco**, **Copia de seguridad de archivos** o **Copia de seguridad ininterrumpida**.

Puede excluir archivos del sistema u ocultos de una copia de seguridad seleccionando las correspondientes casillas de verificación.



Además, puede excluir los archivos que cumplan con los criterios que especifique. Para esto, seleccione la casilla de verificación **Archivos que coincidan con los siguientes criterios**, ingrese el criterio de exclusión y después haga clic en **Añadir**.

De manera predeterminada, el programa excluye de las copias de seguridad los archivos con las siguientes extensiones: **.~**, **.tmp**, y **.tib**.

Puede introducir nombres explícitos de archivos para excluirlos de la copia de seguridad:

archivo.ext: se excluirán de la copia de seguridad todos los archivos de este tipo.

C:\archivo.ext: el archivo archivo.ext en el disco C: se excluirá.

También puede utilizar comodines:

***.ext**: se excluirán todos los archivos con una extensión .ext.

C:*.ext: se excluirán los archivos ubicados en la raíz de la partición C con una extensión .ext.

f_nombre.* - se excluirán los archivos denominados f_nombre con cualquier extensión.

??nombre.ext: se excluirán todos los archivos con extensión .ext cuyos nombres contengan seis letras (que comiencen con dos símbolos cualquiera (??) y finalicen con nombre).


Para eliminar un criterio, por ejemplo, añadido por error, haga clic en el icono Eliminar a la derecha del criterio.

Para cancelar los cambios en los elementos que se excluirán, haga clic en **Cancelar**.

Después de realizar los cambios en los elementos que se excluirán, haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios y salir de la ventana **Exclusión de archivos**.

3.11 Opciones de copia de seguridad

En las ventanas **Opciones de copia de seguridad del disco**, **Opciones de copia de seguridad de archivo** y **Opciones de copia de seguridad de correo electrónico** puede configurar las opciones para procesos de copia de seguridad de un disco o partición, archivo o correo electrónico respectivamente. Después de instalar la aplicación, todas las opciones se establecen en los valores iniciales. Puede modificarlas sólo para la operación de copia de seguridad actual o para todas las copias de seguridad que se creen en el futuro. Seleccione la casilla de verificación **Guardar la configuración como predeterminada** para aplicar la configuración modificada a todas las demás operaciones de copia de seguridad de manera predeterminada.



Tenga en cuenta que las opciones de copia de seguridad de disco, las opciones de copia de seguridad de archivo y las opciones de copia de seguridad de correo electrónico son completamente independientes y debe configurarlas por separado.

Si desea restablecer todas las opciones modificadas a los valores iniciales establecidos antes de instalar el producto, haga clic en el botón **Restablecer a los valores iniciales**.


3.11.1 Esquemas de copia de seguridad

Los esquemas de copia de seguridad junto con el programador le ayudan a establecer su estrategia de copia de seguridad. Los esquemas le ayudan a optimizar el uso del espacio de almacenamiento de

copias de seguridad, mejorar la fiabilidad del almacenamiento de datos y eliminar automáticamente las versiones de copia de seguridad obsoletas.

El esquema de copia de seguridad define los siguientes parámetros:

- Los métodos de copia de seguridad que se utilizarán para crear versiones de copia de seguridad (completa, diferencial o incremental)
- La secuencia de las versiones de copia de seguridad creadas utilizando diferentes métodos
- Reglas de limpieza de la versión



Acronis True Image Home 2011 le permite elegir entre los siguientes esquemas de copia de seguridad:

- **Versión única** (pág. 65) - seleccione este esquema si desea utilizar el menor almacenamiento de copias de seguridad o si crea copias de seguridad de datos que no cambian considerablemente.
- **Cadena de versión** (pág. 65) - el esquema más recomendado y óptimo.
- **Personalizado** (pág. 66) - seleccione este elemento si desea establecer un esquema de copia de seguridad manualmente.

Esquemas de copia de seguridad y programador

Las configuraciones del programador para los esquemas de copia de seguridad predeterminados (versión única y cadena de versión) están predeterminadas. No debe cambiar las configuraciones de periodicidad de la copia de seguridad predeterminada en el programador. La configuración para copias de seguridad del disco es: **Mensualmente**, y para copias de seguridad de archivos: **Diariamente**. Si ha seleccionado uno de los esquemas de copia de seguridad y, a continuación, el cambio de las configuraciones de periodicidad (por ejemplo, de **Mensualmente** a **Semanalmente**), el esquema de copia de seguridad volverá automáticamente a un esquema personalizado de copia de seguridad con el método incremental seleccionado. En este caso la cadena de versión estará formada por una versión de copia de seguridad completa y una secuencia de versiones de copias de seguridad incrementales.

Esquema de versión única

Este esquema de copia de seguridad es el mismo tanto para la copia de seguridad del disco como para la del archivo (excepto la configuración del programador).

El programa crea una versión de copia de seguridad completa y la sobrescribe de acuerdo con el programa especificado o cuando ejecuta la copia de seguridad manualmente.

Copia de seguridad de la configuración del programador para la copia de seguridad del disco: mensualmente.

Copia de seguridad de la configuración del programador para la copia de seguridad del archivo: diariamente.

Resultado: no tiene copia de seguridad tiene una versión de copia de seguridad completa actualizada única.

Espacio de almacenamiento requerido: mínimo.

Esquema de cadena de versiones

Este esquema de copia de seguridad difiere para la copia de seguridad de disco y de archivo.

Cadena de versiones de copia de seguridad del disco

En primer lugar el programa crea la primera versión de copia de seguridad completa. La versión se conservará hasta que la elimine manualmente. Después de eso, de acuerdo con el programa especificado (o cuando ejecute la copia de seguridad manualmente) el programa crea: 1 versión de copia de seguridad completa y 5 versiones diferenciales y después, nuevamente, 1 versión de copia de seguridad completa y 5 versiones diferenciales y así sucesivamente. Las versiones se almacenarán durante 6 meses. Después de este periodo, el programa analiza si las versiones de copia de seguridad más antiguas (excepto la primera versión completa) pueden eliminarse. Depende de la cantidad mínima de versiones (ocho) y la consistencia de las cadenas de versiones. El programa elimina las versiones anteriores una por una después de crear nuevas versiones con el mismo método de copia de seguridad (por ejemplo, la versión diferencial más antigua se eliminará después de la creación de la versión diferencial más reciente). Primero se eliminarán las versiones diferenciales más antiguas y después la versión completa más antigua.

Configuración del programador de copias de seguridad: mensualmente

Resultado: no tiene copia de seguridad tiene versiones de copia de seguridad de los últimos 6 meses mas la versión de copia de seguridad completa que se puede mantener durante un periodo de tiempo más largo.

Espacio de almacenamiento requerido: depende de la cantidad de versiones y sus tamaños

Cadena de versiones de copia de seguridad de archivo

De acuerdo con el programa especificado (o cuando ejecute la copia de seguridad manualmente) el programa crea: 1 versión de copia de seguridad completa y 6 versiones incrementales y después, nuevamente, 1 versión de copia de seguridad completa y 6 versiones incrementales y así sucesivamente. Las versiones se almacenarán durante 1 mes. Después de este periodo, el programa analiza si las versiones de copia de seguridad más antiguas pueden eliminarse. Depende de la consistencia de la cadena de versión. Para mantener la consistencia, el programa elimina las versiones anteriores en cadenas "1 versión de copia de seguridad completa + 6 incrementales" después de crear una nueva cadena de versión análoga.

Configuración del programador de copias de seguridad: diariamente

Resultado: no tiene copia de seguridad tiene versiones de copia de seguridad de cada día pertenecientes al último mes

Espacio de almacenamiento requerido: depende de la cantidad de versiones y sus tamaños

Esquema personalizado

Acronis True Image Home 2011 también le permite crear su propio esquema de copia de seguridad. El esquema puede basarse en la creación de copias de seguridad completas, diferenciales o incrementales.

Por lo tanto, seleccione primero uno de los métodos de copia de seguridad en la casilla correcta.

- **Completa** (pág. 41)
Seleccione este método si desea crear sólo versiones de copia de seguridad completa.
- **Diferencial** (pág. 41)
Seleccione este método si desea crear cadenas de copias de seguridad que sólo contengan versiones de copias de seguridad completas y diferenciales.
Puede configurar el esquema utilizando una de las siguientes opciones:
 - **Crear sólo versiones diferenciales después de la versión completa inicial** - seleccione este elemento para crear sólo una cadena de versiones de copia de seguridad. La limpieza automática no está disponible para esta opción.
 - **Crear una versión completa cada [n] versiones diferenciales** - seleccione este elemento para crear varias cadenas de versiones de copia de seguridad. Se trata de un esquema de copia de seguridad más fiable, pero consume más espacio.
- **Incremental** (pág. 41)
Seleccione este método si desea crear cadenas de copias de seguridad que sólo contengan versiones de copias de seguridad completas e incrementales.
Puede configurar el esquema utilizando una de las siguientes opciones:
 - **Crear sólo versiones incrementales después de la versión completa inicial** - seleccione este elemento para crear sólo una cadena de versiones de copia de seguridad. La limpieza automática no está disponible para esta opción.
 - **Crear una versión completa cada [n] versiones incrementales** - seleccione este elemento para crear varias cadenas de versiones de copia de seguridad. Se trata de un esquema de copia de seguridad más fiable, pero consume más espacio.

Reglas de limpieza automática

Para eliminar versiones de copia de seguridad obsoletas automáticamente, puede establecer una de las siguientes reglas de limpieza:

- **Eliminar versiones anteriores a [periodo definido]** (disponible sólo para el método completo) - Seleccione esta opción para limitar la antigüedad de las versiones de copia de seguridad. Todas las versiones que sean anteriores al periodo especificado se eliminarán automáticamente.
- **Eliminar cadenas de versiones posteriores a [periodo definido]** (disponible sólo para los métodos incremental y diferencial) - Seleccione esta opción para limitar la antigüedad de las cadenas de versiones de copia de seguridad. La cadena de versión más antigua se elimina sólo si, después de la eliminación, la edad de la versión más antigua excede el periodo especificado.
- **Almacenar no más de [n] versiones recientes** (disponible sólo para el método completo) - seleccione esta opción para limitar la cantidad máxima de versiones de copia de seguridad.

Cuando la cantidad de versiones excede el valor especificado, la versión de copia de seguridad más antigua se elimina automáticamente.

- **Almacenar no más de [n] cadenas de versiones recientes** (disponible sólo para los métodos incremental y diferencial) - Seleccione esta opción para limitar la cantidad máxima de cadenas de versiones de copia de seguridad. Cuando la cantidad de cadenas de versiones excede el valor especificado, la cadena de versiones de copia de seguridad más antigua se elimina automáticamente.
- **Mantener el tamaño de la copia de seguridad inferior a [tamaño definido]** - Seleccione esta opción para limitar el tamaño máximo de la copia de seguridad. Después de crear una nueva versión de copia de seguridad, el programa comprueba si el tamaño total de la copia de seguridad excede el valor especificado. Si es válido, se eliminará la versión de copia de seguridad más antigua.

La primera opción de versión de copia de seguridad

A menudo, la primera versión de cualquier copia de seguridad es una de las versiones más valiosas. Esto es así porque se almacena el estado inicial de los datos (por ejemplo, la partición del sistema con Windows recién instalado) o algún otro estado de datos estable (por ejemplo, los datos después de una verificación de virus satisfactoria).

No elimine la primera versión de la copia de seguridad - Seleccione esta casilla de verificación para mantener el estado de datos inicial. El programa creará dos versiones de copia de seguridad completas iniciales. La primera versión se excluirá de la limpieza automática y se almacenará hasta que la elimine manualmente.

Si selecciona el método incremental o diferencial, la primera cadena de copia de seguridad se iniciará desde la segunda versión de copia de seguridad completa. Sólo la tercera versión de la copia de seguridad será incremental o diferencial.

Tenga en cuenta que cuando la casilla de verificación esté seleccionada, la casilla de verificación **Almacenar no más de [n] versiones recientes** cambiará a **Almacenar no más de 1+[n] versiones recientes**.

Consolidación de versión automática

La consolidación automática de una copia de seguridad se activa al configurar las limitaciones para la copia de seguridad. Estas limitaciones incluyen:

- un número máximo de versiones de copia de seguridad
- un periodo máximo de almacenamiento de archivos de copia de seguridad
- un tamaño de copia de seguridad máximo

La consolidación de versión de copia de seguridad automática está disponible únicamente para los métodos incremental y diferencial del esquema de versión de copia de seguridad personalizado.

De manera predeterminada, no existen límites establecidos y la consolidación automática no se lleva a cabo. Para habilitar la consolidación automática, debe seleccionar al menos uno de los límites y dejar su valor predeterminado o cambiarlo de acuerdo a sus necesidades.

Si los límites están configurados, después de crear una copia de seguridad, el programa verifica la copia de seguridad para comprobar si existen violaciones de la cantidad máxima; por ejemplo, exceso de una cantidad máxima preestablecida de gigabytes reservados para las versiones de copias de seguridad. Si se excede algún límite, el programa consolida las versiones de copias de seguridad más antiguas. Por ejemplo, si predeterminó su copia de seguridad para que almacene 50 GB de archivos

de copia de seguridad y sus versiones de copias de seguridad alcanzan los 55 GB, excede una cantidad máxima y el sistema responderá automáticamente sobre la base de reglas y políticas ya establecidas. Esta operación crea un archivo temporal y, por lo tanto, requiere espacio en el disco. Tenga en cuenta además que la cantidad máxima debe excederse para que el programa pueda detectar la violación. Por lo tanto, para poder consolidar los archivos, el programa necesita espacio en el disco que supere la cantidad máxima de la copia de seguridad. La cantidad de espacio extra puede estimarse como el tamaño de la versión de copia de seguridad más grande que hay en la copia de seguridad.

En caso de configurar un límite en la cantidad de versiones de copias de seguridad, la cantidad real de versiones puede exceder el número máximo de versiones por una. Esto permite al programa detectar la violación de cantidad máxima e iniciar la consolidación. De manera similar, si ha preconfigurado un período de almacenamiento de versión de copia de seguridad como, por ejemplo, 30 días, el programa comenzará la consolidación cuando la versión de copia de seguridad más antigua se haya almacenado durante 31 días.

Ejemplos de esquemas personalizados

1. Copia de seguridad de archivo "Versión diaria incremental+versión semanal completa"

Caso: Dispone de archivos y/o carpetas con los que trabaja a diario. Necesita guardar los resultados de su trabajo diario y desea poder recuperar el estado de los datos en cualquier fecha de las últimas tres semanas. Veamos cómo puede hacerlo utilizando un esquema de copia de seguridad personalizado.

1. En la pantalla principal, haga clic en **Copia de seguridad de archivo**.
2. En la ventana **Copia de seguridad de archivo** seleccione los archivos y/o carpetas de los que desee realizar una copia de seguridad y especifique el destino de la copia de seguridad. Para más información, consulte Realizar copias de seguridad de archivos y carpetas (pág. 46).
3. Haga clic en **Activar** en el elemento **Programación**. En la ventana **Programador** haga clic en **Diaria** y especifique una hora de comienzo para la operación de copia de seguridad. Por ejemplo, si termina su trabajo diario a las 20:00, especifique esa hora o unos minutos más tarde (20:05) como hora de inicio.
4. Haga clic en **Cadena de versión** cerca del elemento **Esquema de copia de seguridad (Cadena de versión es el esquema de copia de seguridad predeterminado)**.
5. En la ventana **Opciones de copia de seguridad de archivo**, asegúrese de que la pestaña **Esquema de copia de seguridad** está seleccionada.
6. Elija **Esquema personalizado** en vez de **Esquema de cadena de versión**.
7. En la casilla **Método de copia de seguridad**, seleccione **Incremental** en la lista desplegable.
8. Haga clic en **Crear una versión completa tras [n] versiones incrementales** y escriba o seleccione "6".
En ese caso, el programa creará en primer lugar la versión inicial de la copia de seguridad completa (no importa cómo configure el proceso de copia de seguridad, la primera versión de copia de seguridad será siempre la completa) y 6 versiones incrementales día a día. A continuación, creará 1 versión completa y 6 incrementales de nuevo y así sucesivamente. Por lo tanto, cada nueva versión completa se creará exactamente en una semana.
9. Para limitar la hora de almacenamiento de las versiones, haga clic en **Activar limpieza automática**.
10. Haga clic en **Eliminar cadenas de versión con una antigüedad superior a [n] días**, escriba o seleccione "21" y haga clic en **Aceptar**.

11. En la ventana **Copia de seguridad de archivo**, compruebe que la configuración es correcta y haga clic en **Realizar copia de seguridad ahora**. Si desea que sólo su primera copia de seguridad se ejecute a la hora especificada en el Programador, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del botón **Realizar copia de seguridad ahora** y seleccione **Más tarde** en la lista desplegable.

2. Copia de seguridad de disco "Versión completa cada 2 meses+versión diferencial dos veces al mes"

Caso: Necesita realizar una copia de seguridad de su partición de sistema dos veces al mes y crear una nueva versión de copia de seguridad completa cada dos meses. Además, usted desea utilizar no más de 100 GB de espacio de disco para almacenar versiones de copia de seguridad. Veamos cómo puede hacerlo utilizando un esquema de copia de seguridad personalizado.

1. En la pantalla principal, haga clic en **Copia de seguridad de disco y partición**.
2. En la ventana **Copia de seguridad de disco**, seleccione su partición de sistema (normalmente C:) y especifique el destino de la copia de seguridad. Para más información, consulte Realizar copias de seguridad de particiones y discos (pág. 43).
3. Haga clic en **Activar** en el elemento **Programación**. En la ventana **Programador** haga clic en **Mensual** y especifique, por ejemplo, el 1 y el 15 del mes. El resultado será una versión de copia de seguridad aproximadamente cada 2 semanas. A continuación, especifique una hora de inicio para la operación de copia de seguridad.
4. Haga clic en **Cadena de versión** cerca del elemento **Esquema de copia de seguridad (Cadena de versión)** es el esquema de copia de seguridad predeterminado).
5. En la ventana **Opciones de copia de seguridad de disco**, asegúrese de que la pestaña **Esquema de copia de seguridad** está seleccionada.
6. Elija **Esquema personalizado** en vez de **Esquema de cadena de versión**.
7. En la casilla **Método de copia de seguridad**, seleccione **Diferencial** en la lista desplegable.
8. Haga clic en **Crear una versión completa tras [n] versiones diferenciales** y escriba o seleccione "3".

En ese caso, el programa creará en primer lugar la versión inicial de la copia de seguridad completa (no importa cómo configure el proceso de copia de seguridad, la primera versión de copia de seguridad será siempre la completa) y 3 versiones diferenciales, cada una en aproximadamente dos semanas. A continuación, una versión completa de nuevo y 3 versiones diferenciales y así sucesivamente. Por lo tanto, cada nueva versión completa se creará en dos meses.

9. Para limitar el espacio de almacenamiento de las versiones, haga clic en **Activar limpieza automática**.
10. Haga clic en **Mantener el tamaño de la copia de seguridad inferior a [tamaño definido]**, escriba o seleccione "100" "GB" y haga clic en **Aceptar**.

Cuando el tamaño total de la copia de seguridad exceda 100 GB, Acronis True Image Home 2011 limpiará las versiones de copia de seguridad existentes para que las versiones restantes respeten el límite de tamaño. El programa eliminará la cadena de copia de seguridad más antigua, la cual consiste en una versión de copia de seguridad completa y 3 versiones de copia de seguridad diferencial.

11. En la ventana **Copia de seguridad de disco**, compruebe que la configuración es correcta y haga clic en **Realizar copia de seguridad ahora**. Si desea que sólo su primera copia de seguridad se ejecute a la hora especificada en el Programador, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del botón **Realizar copia de seguridad ahora** y seleccione **Más tarde** en la lista desplegable.

3. Copia de seguridad de disco o archivo “Versión completa inicial+una secuencia de versiones incrementales”

Caso:Le gusta la configuración de copia de seguridad predeterminada de Acronis True Image Home 2010 y quiere extenderla a Acronis True Image Home 2011.Vamos a considerara la configuración de copia de seguridad de archivo.Puede configurar los ajustes de copia de seguridad de disco o correo electrónico de una forma similar.

1. En la pantalla principal, haga clic en **Copia de seguridad de archivo**.
2. En la ventana **Copia de seguridad de archivo** seleccione los archivos y/o carpetas de los que desee realizar una copia de seguridad y especifique el destino de la copia de seguridad.
3. Haga clic en **Activar** y programe su copia de seguridad en caso de ser necesario.
4. Haga clic en **Cadena de versión** cerca del elemento **Esquema de copia de seguridad (Cadena de versión** es el esquema de copia de seguridad predeterminado).
5. En la ventana **Opciones de copia de seguridad de archivo**, asegúrese de que la pestaña **Esquema de copia de seguridad** está seleccionada.
6. Elija **Esquema personalizado** en vez de **Esquema de cadena de versión**.
7. En la casilla **Método de copia de seguridad**, seleccione **Incremental** en la lista desplegable.
8. Asegúrese de que está seleccionado **Crear únicamente versiones incrementales tras la versión completa inicial**.

En ese caso, el programa creará en primer lugar la versión inicial de la copia de seguridad completa (no importa cómo configure el proceso de copia de seguridad, la primera versión de copia de seguridad será siempre la completa) y una secuencia de versiones incrementales.Las versiones se crearán conforme a la programación (si el programador está activado) y cuando haga clic manualmente en **Realizar copia de seguridad ahora** en la casilla de copia de seguridad específica.

9. Active y configure la consolidación automática en caso de ser necesario.Haga clic en **Aceptar**.
10. En la ventana **Copia de seguridad de archivo**, compruebe que la configuración es correcta y haga clic en **Realizar copia de seguridad ahora**.

3.11.2 Modo de creación de imagen

Puede utilizar estos parámetros para crear una copia exacta de sus particiones o discos duros completos y no sólo de los sectores que contienen datos. Tenga en cuenta que la casilla de verificación **Copia de seguridad de espacio no asignado** está disponible sólo cuando está seleccionada la casilla de verificación **Copia de seguridad sector por sector**.

- Para realizar una copia de seguridad sector por sector, marque el parámetro **Copia de seguridad sector por sector**. El programa copia, de manera predeterminada, sólo los sectores del disco duro que contienen datos. Sin embargo, algunas veces puede ser útil realizar una copia de seguridad completa, sector por sector. Por ejemplo, borró algunos archivos por error y desea realizar una imagen del disco antes de intentar restablecerlos ya que, algunas veces, el restablecimiento puede ocasionar problemas en el sistema de archivos. Tenga en cuenta que este modo aumenta el tiempo de procesamiento, lo que generalmente produce un archivo de imagen más grande debido a que copia los sectores del disco utilizados y no utilizados.
- La opción **Copia de seguridad de espacio no asignado** estará disponible si ha seleccionado el parámetro anterior, **Copia de seguridad sector por sector**. De manera predeterminada, al realizar una copia de seguridad sector por sector, el espacio no asignado no se incluirá en el archivo de copia de seguridad. Al habilitar esta opción, se incluirá todo el espacio de disco no asignado en la copia de seguridad.

3.11.3 Protección de la copia de seguridad

Un archivo de copia de seguridad puede estar protegido con contraseña. De manera predeterminada, las copias de seguridad no están protegidas con contraseña.

Para proteger la copia de seguridad:

- Introduzca la contraseña para la copia de seguridad en el campo **Contraseña**. Una contraseña debe componerse de al menos ocho símbolos e incluir tanto letras (en mayúsculas y minúsculas, preferentemente) como números para dificultar su adivinación.
- Introduzca nuevamente la contraseña que introdujo en el campo **Confirmar**.
- Para aumentar la seguridad de sus datos confidenciales puede cifrar la copia de seguridad con el algoritmo criptográfico estándar de la industria AES (estándar avanzado de cifrado). AES está disponible en tres claves de cifrado: 128, 192 y 256 bits para equilibrar el rendimiento y la protección según se desee.

La clave de cifrado de 128 bits es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Cuanto más extensa sea la clave, más seguros estarán sus datos. Sin embargo, las claves de 192 y 256 bits retrasan considerablemente el proceso de la copia de seguridad.

Si desea utilizar el cifrado AES, seleccione una de las siguientes claves:

- **AES 128:** para utilizar una clave de cifrado de 128 bits.
- **AES 192:** para utilizar una clave de cifrado de 192 bits.
- **AES 256:** para utilizar una clave de cifrado de 256 bits.

Si no desea cifrar la copia de seguridad y solo desea proteger una copia de seguridad con una contraseña, seleccione **Ninguno**.

Después de seleccionar las configuraciones de protección de las copias de seguridad, haga clic en **Aceptar**.

Tenga en cuenta que no puede cambiar la contraseña de una copia de seguridad protegida con contraseña después de haber creado la copia de seguridad.

Si intenta recuperar datos de una copia de seguridad protegida con contraseña, el programa le pedirá la contraseña en una ventana especial que permite el acceso solo a usuarios autorizados.

3.11.4 Comandos pre/post de copia de seguridad

Puede especificar los comandos (o incluso archivos por lotes) que se ejecutarán automáticamente antes y después del procedimiento de la copia de seguridad.

Por ejemplo, quizá desee iniciar o detener ciertos procesos de Windows o verificar sus datos antes de comenzar la tarea de copia de seguridad.

Para especificar los comandos (archivos por lotes):

- Seleccione el comando que se ejecutará antes de que comience el proceso de copia de seguridad en el campo **Antes del proceso de copia de seguridad**. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón **Editar**.

- Seleccione el comando que se ejecutará después de que finalice el proceso de copia de seguridad en el campo **Después del proceso de copia de seguridad**. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón **Editar**.

No intente ejecutar comandos interactivos, es decir, comandos que requieren entradas del usuario (por ejemplo, "pausa"). Estos comandos no son compatibles.

Editar el comando de usuario para la copia de seguridad

Puede especificar los comandos de usuario que se ejecutarán antes o después del procedimiento de la copia de seguridad:

- En el campo **Comando**, introduzca un comando o selecciónelo de la lista. Haga clic en ... para seleccionar un archivo por lotes.
- En el campo **Directorio de trabajo**, ingrese una ruta para la ejecución del comando o selecciónelo de la lista de rutas ingresadas anteriormente.
- En el campo **Argumentos**, introduzca o seleccione argumentos de ejecución del comando de la lista.

Al deshabilitar el parámetro **No realizar operaciones hasta que finalice la ejecución de comandos** (habilitado de manera predeterminada para los comando Pre), permitirá que el proceso de copia de seguridad se ejecute simultáneamente con sus comandos de ejecución.

El parámetro **Abortar la ejecución de la operación si el comando del usuario falla** (habilitado de manera predeterminada) abortará la operación si se presenta cualquier error en la ejecución del comando.

Puede probar el comando que introdujo al hacer clic en el botón **Probar comando**.

3.11.5 División de copias de seguridad

Las copias de seguridad grandes pueden dividirse en varios archivos que juntos conforman la copia de seguridad original. También se puede dividir una sola copia de seguridad para grabarla en un medio extraíble.

La configuración predeterminada es: **Automática**. Con esta configuración, Acronis True Image Home 2011 actuará de la siguiente manera.

Quando se realiza una copia de seguridad en el disco duro:

- Si el disco seleccionado tiene suficiente espacio y su sistema de archivos permite el tamaño de archivo estimado, el programa creará un solo archivo de copia de seguridad.
- Si el disco de almacenamiento tiene espacio suficiente, pero el sistema de archivos no permite el tamaño de archivo estimado, el programa dividirá automáticamente la imagen en varios archivos.
- Si no tiene espacio suficiente para almacenar la imagen en su disco duro, el programa se lo advertirá y esperará su decisión sobre cómo desea resolver el problema. Puede intentar liberar algo de espacio adicional y continuar, o hacer clic en **Atrás** y seleccionar otro disco.

Quando realiza copias de seguridad en un CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R/RE:

- Acronis True Image Home 2011 le pedirá insertar un disco nuevo cuando el anterior esté completo.

También puede seleccionar el tamaño de archivo deseado de la lista desplegable. La copia de seguridad entonces se dividirá en múltiples archivos del tamaño especificado. Esto resulta

conveniente cuando se realiza la copia de seguridad en un disco duro con vistas a grabar la misma en un CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW o BD-R/RE más adelante.

La creación de imágenes directamente en un CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW o BD-R/RE puede llevar un tiempo considerablemente mayor que el que llevaría en un disco duro.

3.11.6 Opción de validación de copia de seguridad

Puede especificar la configuración de validación adicional: **Validar copia de seguridad después de crearla.**

Al habilitarse esta opción, el programa verificará la integridad de la versión de copia de seguridad creada o complementada recientemente inmediatamente después de la copia de seguridad. Cuando configure una copia de seguridad de datos importantes o de un disco o partición, le recomendamos habilitar la opción para garantizar que la copia de seguridad pueda utilizarse para recuperar los datos perdidos.

Validación periódica

También puede programar la validación de copias de seguridad para verificar que se mantengan en buen estado. De forma predeterminada, se activa la validación periódica con las siguientes configuraciones:

- Frecuencia: una vez al mes
- Día: fecha en la que se creó la copia de seguridad
- Hora: el momento de inicio de la copia de seguridad más 15 minutos
- Ajustes avanzados: la casilla de verificación **Ejecutar validación sólo cuando el equipo esté inactivo** está seleccionada

Ejemplo: Iniciará una operación de copia de seguridad el 15 de julio, a las 12.00 h. La versión de copia de seguridad se crea a las 12.05 h. La validación se ejecutará a las 12.15 h si el equipo está en estado de "protector de pantalla" en este momento. Si no, la validación no se ejecutará. En un mes, 15 de agosto, a las 12.15 h, la validación se iniciará de nuevo. Como antes, el equipo debe estar en estado de "protector de pantalla". Lo mismo ocurrirá el 15 de septiembre, y así sucesivamente.

Puede cambiar la configuración predeterminada y especificar su propia programación. Esto puede ser útil si establece un esquema de copia de seguridad personalizado con copias de seguridad incrementales. Por ejemplo, puede programar la validación de todas las versiones de copia de seguridad (la versión de copia de seguridad completa inicial y las versiones de copias de seguridad incrementales) una vez por semana.

Para obtener más información, consulte Programación (pág. 159)

3.11.7 Copia de reserva de la copia de seguridad

Puede crear copias de reserva de sus copias de seguridad y guardarlas en el sistema de archivos, una unidad de red o una unidad de memoria flash USB.

Para crear una copia de reserva:

- Seleccione la casilla de verificación para **Crear una copia de reserva de sus copias de seguridad.**
- Haga clic en **Establecer ubicación...** y especifique una ubicación para las copias de seguridad.
- Seleccione uno de los métodos de reserva:

- duplicar las copias de seguridad como archivos tib
- realizar copias de reserva como archivos comprimidos zip
- copiar los archivos o carpetas a una ubicación específica "como está"

Si elige que las copias de reserva se realicen en formato tib, todas las opciones de copia de seguridad (como compresión de la copia de seguridad, división de la copia de seguridad, etc.) se heredarán desde la copia de seguridad de origen. También puede proteger la copia de seguridad de reserva en formato tib con una contraseña. Para hacerlo, haga clic en **Configurar contraseña** y especifique una contraseña para la copia de reserva.

Una copia de seguridad de reserva siempre poseerá todos los archivos seleccionados para la copia de seguridad, es decir, cuando se crea una copia de reserva el programa siempre crea una copia de seguridad completa de los datos de origen. No puede crear una copia de reserva en la forma de una copia de seguridad incremental o diferencial inclusive en formato tib.

También recuerde que pagará por la comodidad y mayor seguridad de sus datos en el momento de realizar la copia de seguridad porque la copia de seguridad normal y la copia de reserva se realizan una a una y no simultáneamente.

Tenga en cuenta que la compatibilidad de los archivos zip incorporada en Windows no cubre las operaciones con archivos comprimidos zip multivolumen, así como los archivos comprimidos zip que tengan un tamaño mayor a 4 GB o contengan archivos que pesen más de 4 GB cada uno. También recuerde que los CD/DVD no son compatibles como ubicaciones para los archivos comprimidos zip de manera que no podrá crear copias de seguridad de reserva en dichos dispositivos con el formato de archivo zip.

3.11.8 Configuración de los dispositivos extraíbles

Cuando se realiza una copia de seguridad en un medio extraíble, puede hacer que ese medio sea un dispositivo de arranque al escribirle componentes adicionales. Por lo tanto, no será necesario un disco de inicio individual.

Las siguientes configuraciones están disponibles:

- **Coloque Acronis True Image Home 2011 (versión completa) en un medio**
Acronis True Image Home 2011 (versión completa): incluye compatibilidad con USB, tarjeta de PC (anteriormente PCMCIA) e interfaces SCSI junto con los dispositivos de almacenamiento conectados a través de ellos y, por lo tanto, es muy recomendable.
- **Coloque Acronis System Report en un medio**
Informe del Sistema de Acronis: el componente le permite generar un informe del sistema que se utiliza para recopilar información sobre su sistema en caso de un problema con el programa. La generación del informe estará disponible antes del inicio de Acronis True Image Home 2011 desde el dispositivo de arranque. El informe generado del sistema puede guardarse en una unidad de memoria flash de USB.
- **Coloque Acronis One-Click Restore en un medio**
Acronis One-Click Restore es un componente adicional mínimo para su dispositivo de inicio que permite con un solo clic recuperar datos de una copia de seguridad de imagen almacenada en ese medio. Esto significa que al iniciar desde el dispositivo y hacer clic en **Restaurar**, todos los datos se restaurarán silenciosamente en su lugar original. No será posible ninguna opción o selección, como cambiar el tamaño de las particiones.

Acronis One-Click Restore puede añadirse al medio únicamente cuando se crea una copia de seguridad completa de un disco duro entero. No puede agregarse cuando se crea una copia de seguridad incremental o diferencial, así como una copia de seguridad de una partición. En ese caso, la casilla de verificación Colocar Acronis One-Click Restore en un medio no aparecerá en la pestaña General de las opciones de copia de seguridad actuales, aún cuando la casilla está seleccionada en la configuración predeterminada del medio extraíble.

- **Solicitar el primer dispositivo mientras crea las copias de seguridad en un dispositivo extraíble**

Puede elegir si mostrar o no la sugerencia de Insertar el primer medio cuando realiza la copia de seguridad en el medio extraíble. Con la configuración predeterminada, quizá no se pueda realizar la copia de seguridad en un medio extraíble si el usuario no se encuentra en el equipo, ya que el programa esperará a que alguien pulse la opción Aceptar en el cuadro de aviso. Por lo tanto, debe deshabilitar el mensaje al programar una copia de seguridad en medios extraíbles. Así, si el medio extraíble está disponible (por ejemplo, un CD-R/RW está introducido) la copia de seguridad podrá ejecutarse sin supervisión.

Si tiene otros productos de Acronis instalados en su ordenador, las versiones de inicio de los componentes de estos programas también se ofrecerán como opciones.

Acronis True Image Home 2011 no es compatible con la creación de dispositivos de arranque si una unidad de memoria flash se formatea en NTFS.

3.11.9 Configuración de capturas de pantalla

Junto con los comentarios de la copia de seguridad, las capturas de pantalla le ayudan a reconocer el estado de datos anterior que necesita recuperar. Acronis True Image Home 2011 le permite tomar capturas de pantalla en el momento en que inicia la copia de seguridad de un disco o partición. Para habilitar la opción, seleccione la casilla de verificación **Realizar una captura de pantalla al iniciar una copia de seguridad del disco**. Las capturas de pantalla se mostrarán en el explorador de copias de seguridad en la pestaña **Discos y particiones**. Cada captura de pantalla corresponde a su propia versión de copia de seguridad de disco. Por lo tanto, al cambiar entre las versiones de copias de seguridad en la línea de tiempo, verá diferentes capturas de pantalla y podrá encontrar la versión de copia de seguridad requerida más rápido.

3.11.10 Manejo de errores

Cuando el programa detecte un error durante la tarea de copia de seguridad, éste detendrá el proceso de copia de seguridad y mostrará un mensaje hasta que se le indique cómo resolver el error. Si establece una política de manejo de errores, el programa no detendrá el proceso de copia de seguridad y le advertirá acerca del error con un mensaje, sino que simplemente manejará el error de acuerdo con las reglas establecidas y continuará trabajando.

Puede establecer la siguiente política de manejo de errores:

- **No mostrar mensajes ni diálogos durante el proceso (modo silencioso)** (el valor predeterminado está deshabilitado) - puede habilitar esta configuración para ignorar los errores durante las operaciones de copia de seguridad. Esta función se diseñó principalmente para copias de seguridad sin supervisión cuando no puede controlar el proceso de copia de seguridad. En este modo, no se visualizarán notificaciones si se producen errores mientras se realiza la copia de seguridad. En cambio, puede ver el registro detallado de todas las operaciones una vez que finalice el proceso de copia de seguridad.

- **Ignorar los sectores defectuosos** (el valor predeterminado está deshabilitado) - Esta opción está disponible sólo para copias de seguridad de discos y particiones. Le permite ejecutar una copia de seguridad incluso si el disco duro tuviera sectores defectuosos. A pesar de que la mayoría de los discos no contienen sectores defectuosos, las posibilidades de que aparezcan aumentan a lo largo de la vida del disco duro. Si su disco duro ha comenzado a hacer ruidos extraños (por ejemplo, comienza a hacer un ruido seco alto o chirridos durante el funcionamiento), dichos ruidos pueden significar que el disco duro está fallando. Cuando el disco duro falle completamente, puede perder datos importantes, por lo que es tiempo de realizar una copia de seguridad de la unidad lo antes posible. Pero puede haber un problema, el disco duro que está fallando ya puede tener sectores defectuosos. Si no se selecciona la casilla de verificación **Ignorar sectores defectuosos**, la copia de seguridad se cancelará en caso de errores de lectura y/o escritura que podrían producirse en los sectores defectuosos. Seleccionar esta casilla le permite ejecutar una copia de seguridad inclusive si existen sectores defectuosos en el disco duro, lo que le garantiza que almacenará tanta información del disco duro como sea posible.
- **Cuando no haya suficiente espacio en ASZ, eliminar la copia de seguridad más antigua** (el valor predeterminado está habilitado) - Cuando esta configuración esté deshabilitada y no haya suficiente espacio en Acronis Secure Zone para el archivo de copia de seguridad que se está creando, el programa mostrará un diálogo advirtiéndole que la zona está completa y le solicitará su intervención. La copia de seguridad se suspenderá hasta que tome la medida deseada y esto hace que no sea posible la creación de copias de seguridad sin supervisión. El diálogo se abre incluso cuando la configuración **No mostrar los mensajes y diálogos durante el procesamiento (modo silencioso)** está habilitada. Por ello, es aconsejable seleccionar la casilla de verificación **Cuando no haya suficiente espacio en ASZ, eliminar la copia de seguridad más antigua** cuando planea realizar copias de seguridad programadas sin supervisión en Acronis Secure Zone.

3.11.11 Equipo apagado

Si sabe que el proceso de copia de seguridad que está configurando puede llevar mucho tiempo, puede seleccionar la casilla de verificación **Apagar el equipo después de completar la copia de seguridad**. En este caso no tendrá que esperar a que la operación finalice. El programa realizará una copia de seguridad y apagará su equipo automáticamente.

Esta opción es también útil al programar sus copias de seguridad. Por ejemplo, puede querer realizar copias de seguridad cada día de la semana por la tarde para guardar todo su trabajo. Programe la copia de seguridad y seleccione la casilla de verificación. Después podrá dejar su equipo al terminar su trabajo sabiendo que los datos importantes serán guardados en una copia de seguridad y que al terminar su equipo se apagará.

3.11.12 Configuraciones de seguridad de nivel de archivo para la copia de seguridad

Puede especificar las configuraciones de seguridad para los archivos de copia de seguridad (estas configuraciones se relacionan sólo con copias de seguridad de archivos y carpetas):

- **Conservar la configuración de seguridad de archivos en las copias de seguridad** - al seleccionar esta opción se conservarán todas las propiedades de seguridad (permisos asignados a grupos o usuarios) de los archivos de copia de seguridad para recuperarlos en el futuro.
De manera predeterminada, los archivos y carpetas se guardan en la copia de seguridad con su configuración de seguridad original de Windows (es decir, permisos de lectura, escritura, ejecución, etc. para cada usuario o grupo de usuarios, configurados en el archivo **Propiedades** →

Seguridad). Si recupera un archivo o carpeta protegidos en un equipo sin el usuario especificado en los permisos, es posible que no pueda leer ni modificar este archivo.

Para evitar este tipo de problemas, puede deshabilitar la protección de la configuración de seguridad de archivos en las copias de seguridad. De esta manera, los archivos o carpetas recuperados siempre heredarán los permisos de la carpeta en la que se recuperan (carpeta o disco primario si se restauran a la raíz).

O bien puede deshabilitar la configuración de seguridad de archivos durante la recuperación, aún si está disponible en la copia de seguridad. El resultado será el mismo.

- **En las copias de seguridad, almacenar los archivos cifrados sin cifrar** (el valor predeterminado está deshabilitado) - marque esta opción si existen archivos cifrados en la copia de seguridad y desea que cualquier usuario pueda acceder a éstos después de la recuperación. De lo contrario, sólo el usuario que cifró los archivos o las carpetas podrá leerlos. El descifrado también puede ser útil si va a recuperar archivos cifrados en otro equipo.

Si no utiliza la función de cifrado disponible en Windows XP y sistemas operativos posteriores, simplemente ignore esta opción. (El cifrado de archivos y carpetas se configura desde **Propiedades** → **General** → **Atributos avanzados** → **Cifrar contenido para proteger datos**).

Estas opciones se relacionan solo con la copia de seguridad de archivos y carpetas. Además, no están disponibles para copias de seguridad zip.

3.11.13 Exploración en busca de virus

Esta opción está disponible solo cuando Acronis True Image Home 2011 se utiliza como parte del paquete de Acronis Backup and Security.

Es posible que Acronis Backup and Security no esté disponible en su región.

Quizás desee explorar los datos de los que realizará una copia de seguridad en busca de virus y software malicioso. Si selecciona la casilla de verificación **Explorar los datos en busca de virus antes de la copia de seguridad**, Acronis True Image Home 2011 comprobará si los datos a los que les realizará una copia de seguridad contienen virus, troyanos u otro software malicioso. Cuando se encuentra algún software malicioso durante la exploración, la copia de seguridad se cancelará y se escribirá la información adecuada en los registros. La exploración se realizará tanto para copias de seguridad de imagen como para copias de seguridad de nivel de archivos. Tenga en cuenta que la exploración en busca de virus en la partición del sistema requiere normalmente un tiempo considerable y que, por consiguiente, el tiempo de ejecución de la copia de seguridad se alargará.

La selección de la casilla de verificación **Explorar los datos en busca de virus antes de la copia de seguridad** seleccionará de manera predeterminada la casilla de verificación **Explorar las bases de datos de correo antes de la copia de seguridad**. Cuando se habilita la exploración en busca de virus, el programa explora de manera predeterminada en todos los datos de las particiones a las que se les realizará la copia de seguridad, incluyendo la base de datos de correos electrónicos de su cliente, si hubiera. Quizás desee excluir aquellas bases de datos de la exploración. Es posible que desee hacerlo cuando, por ejemplo, tenga cuentas de correo electrónico obsoletas que ya no utilice. Si las bases de datos de correos de esas cuentas contienen virus, se cancelará la copia de seguridad. Para evitarlo, desmarque la casilla de verificación **Explorar las bases de datos de correo antes de la copia de seguridad**.

Tenga también en cuenta que la casilla de verificación **Explorar las bases de datos de correo antes de la copia de seguridad** sólo puede seleccionarse cuando la casilla de verificación **Explorar los datos en busca de virus antes de realizar la copia de seguridad** está seleccionada; es decir, no puede explorar virus solo en las bases de datos de correos. Si borra la selección de la casilla de verificación

Explorar las bases de datos de correo antes de la copia de seguridad, la casilla de verificación **Explorar los datos en busca de virus antes de realizar la copia de seguridad** dejará de estar seleccionada automáticamente.

3.11.14 Rendimiento de la operación de copia de seguridad

En la pestaña **Rendimiento**, puede configurar lo siguiente:

Nivel de compresión

Puede elegir el nivel de compresión para una copia de seguridad:

- **Ninguno:** los datos se copiarán sin comprimirse, lo que puede aumentar considerablemente el tamaño del archivo de copia de seguridad.
- **Normal:** el nivel de compresión de datos recomendado (predeterminado).
- **Alto:** un mayor nivel de compresión del archivo de copia de seguridad requiere más tiempo para crear una copia de seguridad.
- **Máximo:** máximo nivel de compresión de copias de seguridad, pero requiere mucho tiempo al crear una copia de seguridad.

El nivel óptimo de compresión de datos depende del tipo de archivos almacenados en la copia de seguridad. Por ejemplo, ni siquiera la compresión máxima reducirá considerablemente el tamaño de una copia de seguridad si ésta contiene fundamentalmente archivos comprimidos como .jpg, .pdf o .mp3.

Prioridad de la operación

Al cambiar la prioridad de un proceso de copia de seguridad o de recuperación, éste puede ejecutarse más rápido si se aumenta la prioridad o más lento si ésta se disminuye, pero también puede afectar desfavorablemente el rendimiento de otros programas en ejecución. La prioridad de cualquier proceso que se ejecute en un sistema determina la cantidad de uso de la CPU y los recursos del sistema que se asignan a dicho proceso. La disminución de la prioridad de operación liberará más recursos para otras tareas de la CPU. El aumento de la prioridad de la copia de seguridad o recuperación puede acelerar el proceso debido al uso de recursos de otros procesos que actualmente se encuentran en ejecución. El efecto dependerá del uso total de la CPU y de otros factores.

Puede establecer la prioridad de operación en:

- **Baja** (habilitada de manera predeterminada) - el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más lentamente, pero aumentará el rendimiento de otros programas.
- **Normal** - el proceso de copia de seguridad o recuperación tendrá igual prioridad con otros procesos.
- **Alta** - el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más rápidamente, pero disminuirá el rendimiento de otros programas. Observe que la selección de esta opción puede resultar en el uso al 100% de la CPU por parte de Acronis True Image Home 2011.

Velocidad de la conexión de red

Si realiza frecuentemente copias de seguridad de datos en unidades de red o FTP, considere la posibilidad de limitar el ancho de banda de red que utiliza Acronis True Image Home 2011.

Puede especificar la velocidad de transferencia de datos de la copia de seguridad de la red al seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Velocidad de transferencia indicada como un porcentaje de la velocidad máxima posible** - arrastre el deslizador para establecer el límite deseado de transferencia de datos de la copia de seguridad.
- **Velocidad de transferencia indicada en kilobytes por segundo** - introduzca el límite del ancho de banda para la transferencia de datos de la copia de seguridad expresados en kilobytes por segundo.

3.11.15 Notificaciones de la operación de copia de seguridad

A veces, un procedimiento de copia de seguridad o de recuperación puede demorar una hora o más. Acronis True Image Home 2011 puede notificarle la finalización por correo electrónico. El programa también puede copiar los mensajes emitidos durante la operación o enviarle el registro completo de la operación una vez que ésta finalice.

De manera predeterminada, todas las notificaciones están deshabilitadas.

Umbral de espacio de disco libre

Es posible que desee recibir una notificación cuando el espacio libre en el almacenamiento de las copias de seguridad sea inferior al umbral especificado. Si después de iniciar una copia de seguridad, Acronis True Image Home 2011 descubre que el espacio libre en la ubicación de la copia de seguridad seleccionada es menor que el valor especificado, el programa no comenzará el proceso de copia de seguridad real y se le informará inmediatamente mostrando un mensaje correspondiente. El mensaje le ofrece tres opciones: ignorarlo y continuar con la copia de seguridad, buscar otra ubicación para la copia de seguridad o cancelar la copia de seguridad.

Si el espacio libre es menor que el valor especificado mientras la copia de seguridad se está ejecutando, el programa mostrará el mismo mensaje y deberá tomar las mismas decisiones.

Para configurar el umbral de espacio de disco libre:

- Seleccione la casilla de verificación **Mostrar mensaje de notificación si no hay suficiente espacio de disco libre**
- En la casilla **Tamaño**, escriba o seleccione el valor del umbral y seleccione una unidad de medida

Acronis True Image Home 2011 puede comprobar el espacio libre en los siguientes dispositivos de almacenamiento:

- Unidad de disco duro local
- Tarjetas y unidades USB
- Redes compartidas (SMB/NFS)

*El mensaje no se mostrará si la casilla de verificación **No mostrar los mensajes ni diálogos mientras se procesa (modo "silencioso")** está seleccionada en la configuración **Manejo de errores**.*

Esta opción no se puede habilitar para servidores FTP y unidades de CD/DVD.

Notificación por correo electrónico

Puede especificar una cuenta de correo electrónico en la que recibirá notificaciones acerca del proceso de copia de seguridad.

Para especificar las configuraciones de correo electrónico:

- Seleccione la casilla de verificación **Enviar notificaciones por correo electrónico sobre el estado de la operación**.
- Introduzca la dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico**. Puede ingresar muchas direcciones de correo electrónico separadas por punto y coma.
- Introduzca el servidor de correo saliente (SMTP) en el campo **Servidor de correo saliente (SMTP)**.
- Establezca el puerto del servidor de correo saliente. De manera predeterminada, el puerto se establece en 25.
- Ingrese el nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.
- Introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.
- Para verificar si las configuraciones son correctas, haga clic en el botón **Enviar mensaje de prueba**.

Configuraciones adicionales de notificaciones:

- Para enviar notificaciones sobre la finalización de procesos, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la operación se complete satisfactoriamente**.
- Para enviar notificaciones sobre fallos en los procesos, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la operación falle**.
- Para enviar una notificación con mensajes sobre la operación, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la participación del usuario sea necesaria**.

Para enviar una notificación sobre el registro completo de las operaciones, seleccione la casilla de verificación **Agregar registro completo a la notificación**.

3.12 Validación de copias de seguridad

El proceso de validación comprueba si podrá recuperar los datos de una versión de copia de seguridad en particular, así que cuando selecciona una validación en la línea de tiempo...

- una versión de copia de seguridad completa, el programa valida únicamente la versión de copia de seguridad completa.
- una versión de copia de seguridad diferencial, el programa valida la versión de copia de seguridad completa inicial y la versión de copia de seguridad diferencial seleccionada.
- una versión de copia de seguridad incremental, el programa valida la copia de seguridad completa inicial, la versión de copia de seguridad incremental seleccionada y la cadena entera (si hubiera) de las versiones de copia de seguridad en la versión de copia de seguridad incremental seleccionada. Si la cadena contiene una o más versiones de copia de seguridad diferencial, el programa valida únicamente (además de la versión de copia de seguridad completa inicial y la versión de copia de seguridad incremental seleccionada) la versión de copia de seguridad diferencial más reciente en la cadena y todas las versiones de copia de seguridad incremental posteriores (si las hubiera) entre la versión de copia de seguridad diferencial y la versión de copia de seguridad incremental seleccionada.

Esta información puede ser útil, por ejemplo, cuando descubre que una copia de seguridad que posee una versión de copia de seguridad completa y una cadena de copias de seguridad incrementales está dañada. Para arreglar la copia de seguridad, haga lo siguiente. Antes de nada valida la versión de la copia de seguridad completa seleccionándola en la línea de tiempo, con el botón derecho y eligiendo **Validar** en el menú de acceso directo. Si está dañada, no podrá utilizarse ninguna de las copias de seguridad de la cadena. Cuando no está dañada, proceda a validar las

versiones de copias de seguridad incrementales comenzando con la más antigua hasta que encuentre la que está dañada. Todas las versiones de copias de seguridad incrementales después de la dañada serán inservibles, pero podrá recuperar los datos al menos de las versiones de copias de seguridad anteriores.

Para validar un copia de seguridad entera:

1. Seleccione la copia de seguridad que debe validar, haga clic en **Operaciones** y seleccione **Validar copia de seguridad**. Si la copia de seguridad seleccionada está protegida por contraseña, Acronis True Image Home 2011 le pedirá la contraseña en un cuadro de diálogo.
2. Cuando introduzca la contraseña correcta, el programa iniciará el procedimiento de validación.
3. Cuando se complete la validación, verá el resultado en la línea debajo de la casilla de la copia de seguridad. Puede cancelar la validación al hacer clic en **Cancelar**.

3.13 Consolidación de versiones de copia de seguridad

Al utilizar la consolidación de versiones de copia de seguridad, puede crear una copia consistente de copias de seguridad mientras elimina las versiones de copia de seguridad seleccionadas. Esto le permite eliminar las versiones de copia de seguridad que ya no necesita de cualquier copia de seguridad sin dañarla.

La consolidación crea una copia consistente de la copia de seguridad, que no contiene versiones de copia de seguridad eliminadas. Si selecciona una nueva ubicación para la copia de seguridad consolidada, la copia de seguridad de origen se conserva tal como está a no ser que la elimine. Esto requiere más espacio de disco, pero garantiza la seguridad de la copia de seguridad en caso de que la consolidación falle debido a una interrupción del suministro eléctrico o a una falta de espacio de disco.

La versión actual de Acronis True Image Home 2011 no es compatible con la consolidación de copias de seguridad creadas en el formato zip.

Acronis True Image Home 2011 no puede consolidar versiones de copia de seguridad incrementales creadas al "editar" imágenes de partición montadas en modo de lectura/grabación.

Para consolidar versiones de copia de seguridad en una copia de seguridad:

- Seleccione una copia de seguridad para la consolidación en la pantalla principal
- Haga clic en **Operaciones** en la casilla de la copia de seguridad seleccionada y seleccione **Más** → **Consolidar versiones**
- Siga los pasos del asistente:

No puede elegir otra ubicación cuando consolida versiones de copia de seguridad ubicadas en Acronis Secure Zone.

3.13.1 Protección del archivo comprimido para consolidar

El archivo comprimido que eligió se encuentra protegido con una contraseña para evitar el acceso no autorizado. Debe especificar la contraseña que ingresó anteriormente para obtener el acceso al archivo comprimido.

Para especificar la contraseña:

- Escriba la contraseña en el campo **Contraseña**. Si ingresa una contraseña incorrecta, el procedimiento de consolidación del archivo comprimido no continuará.
- Haga clic en **Aceptar** para continuar.

3.13.2 Selección de la copia de seguridad

La ventana **Selección de la copia de seguridad** muestra una lista de copias de seguridad correspondientes al archivo seleccionado con la fecha y hora de creación de las copias de seguridad (como en el asistente de restauración). La copia de seguridad de arriba es completa, el resto son copias de seguridad incrementales.

Para seleccionar las copias de seguridad que desea mantener:

- Seleccione las copias de seguridad que desea conservar. Las demás copias de seguridad no se incluirán en el archivo comprimido consolidado. La información de la copia de seguridad seleccionada (el nombre, la fecha de creación, el tipo y la descripción) se muestra en el panel derecho de la ventana.
- Haga clic en **Siguiente** para continuar.

3.13.3 Ubicación del resultado

Especifique el lugar donde desea guardar la copia del archivo comprimido y el nombre correspondiente. De manera predeterminada, el programa sugiere la misma ubicación y el nombre del archivo de origen. Su archivo comprimido original se sobrescribirá.

Para especificar otra ubicación para el archivo comprimido consolidado:

- Seleccione el elemento **Nueva ubicación** y, a continuación, haga clic en el botón **Explorar**. Especifique la ubicación donde desea almacenar el archivo comprimido consolidado en el árbol de unidades.
Si fuera necesario, puede crear una carpeta nueva en la ubicación seleccionada (al hacer clic en el botón  **Crear nueva carpeta**) o eliminar la carpeta innecesaria (al hacer clic en el botón  **Eliminar**).
- En el campo **Nombre de archivo**, introduzca un nombre para el archivo comprimido o haga clic en el botón  **Generar nombre** para generar un nombre de forma automática.
- Si no necesita el archivo comprimido original, puede eliminarlo al seleccionar la casilla de verificación **Eliminar archivo comprimido original**.
- Haga clic en **Siguiente** para continuar.

No puede elegir otra ubicación al consolidar copias de seguridad en un archivo comprimido ubicado en Acronis Secure Zone.

3.13.4 Resumen de la consolidación

La ventana resumen contiene una lista de operaciones descritas brevemente que Acronis True Image Home 2011 ejecutará después de hacer clic en **Continuar**. si algún parámetro debe cambiarse, elija el paso necesario en la parte izquierda de la ventana y modifique el parámetro.

Haga clic en el botón **Continuar** para iniciar las operaciones que figuran en la lista.

Haga clic en el botón **Opciones** para realizar los pasos opcionales.

Haga clic en el botón **Cancelar** para salir del asistente sin realizar operación alguna.

3.14 Clonación de las configuraciones de copia de seguridad

Cuando ya tiene una copia de seguridad y necesita crear una nueva del mismo tipo (copia de seguridad de disco, de archivo o de correos electrónicos), no es necesario configurar el proceso de copia de seguridad desde cero. El programa le permite copiar todas las configuraciones de una copia de seguridad existente. Después de esto, sólo debe corregir ligeramente las configuraciones copiadas para su nueva copia de seguridad y hacer clic en **Realizar copia de seguridad ahora**.

Para crear una nueva copia de seguridad basada en una copia de seguridad existente:

1. En la pantalla principal, busque la casilla de copia de seguridad correspondiente, haga clic en **Operaciones**, indique **Más** y después haga clic en **Clonar configuraciones de copia de seguridad**.
Se creará una nueva casilla de copia de seguridad denominada **Copia de [nombre de la copia de seguridad inicial]**. Contendrá las mismas configuraciones que la copia de seguridad "principal".
2. En la casilla de copia de seguridad clonada, haga clic en **Operaciones** y después en **Editar configuraciones de copia de seguridad**.
3. Cambie la selección de elementos a incluir en la copia de seguridad. Puede modificar el nombre de la copia de seguridad, su destino y otras configuraciones si es necesario.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.
5. Para crear la primera versión de copia de seguridad, haga clic en **Realizar copia de seguridad ahora** en la casilla de copia de seguridad.

4 Recuperación de datos

El objetivo de copias de seguridad de datos es el de recuperar datos de los que se han realizado copias de seguridad cuando faltan los datos originales debido a un fallo del hardware, incendios, robo o eliminación accidental de archivos.

Esperamos que haya realizado una copia de seguridad de su sistema y sus datos con la ayuda de las funciones de copias de seguridad de Acronis True Image Home 2011. De ser así, nada se habrá perdido.

Las siguientes secciones describen cómo recuperar discos, particiones, archivos y carpetas. En la mayoría de los casos, utilizará Acronis Backup Explorer para recuperar archivos y carpetas. Para obtener más información, consulte Acronis Backup Explorer (pág. 29).

4.1 Recuperación de su sistema tras una caída

Cuando su equipo no puede reiniciarse, es aconsejable en primer lugar intentar encontrar la causa utilizando las sugerencias que vienen en Intentar determinar la causa de la caída (pág. 84). Si la caída es causada por daño del sistema operativo, utilice una copia de seguridad para recuperar su sistema. Lleve a cabo las preparaciones descritas en Preparación para la recuperación (pág. 85) y después proceda con recuperación de su sistema (pág. 85).

4.1.1 Intentar determinar la causa de la caída

Una caída del sistema puede producirse debido a dos factores básicos. Una razón es que su equipo no quiere iniciarse debido a un fallo del hardware. La segunda razón es que su sistema operativo está dañado y Windows no se inicia.

En el primer escenario, es mejor que su centro de soporte técnico se encargue de repararlo. Sin embargo, quizás desea llevar a cabo algunas pruebas rutinarias. Compruebe los cables, conectores, alimentación de dispositivos externos, etc. A continuación, reinicie el equipo. La POST (prueba automática de encendido) que se inicia inmediatamente después de encender su equipo, comprueba el hardware de su sistema. Si la POST ha encontrado un fallo, tendrá que mandar su PC para que lo reparen.

Si la POST no detecta ningún fallo del hardware, acceda a BIOS y compruebe si reconoce la unidad de disco duro del sistema. Para acceder a BIOS, pulse la combinación de teclas necesaria (**Del**, **F1**, **Ctrl+Alt+Esc**, **Ctrl+Esc** o alguna otra, en función de su BIOS) durante la secuencia de POST. Por lo general, el mensaje con la combinación necesaria de teclas aparece durante la prueba de inicio. Pulsar esta combinación le llevará al menú de configuración. Vaya a la utilidad de autodetección del disco duro que habitualmente se encuentra en "Configuración estándar de CMOS" o "Configuración avanzada de CMOS". Si la utilidad no detecta la unidad del sistema, ésta se ha dañado y debe reemplazar la unidad dañada.

Si la utilidad detecta correctamente la unidad del disco duro de su sistema, entonces la causa de la caída es probable que sea un virus, un software malicioso o daños de un archivo de sistema requerido para el inicio.

Si la unidad del sistema está en buen estado intente recuperar el sistema utilizando una copia de seguridad de su disco de sistema o partición del sistema. Cuando Windows no se inicia, tendrá que utilizar medios de rescate de inicio de Acronis.

Además, deberá utilizar una copia de seguridad del disco del sistema cuando recupera el sistema tras la sustitución de la unidad de disco duro dañada.

4.1.2 Preparación para la recuperación

a) examine el equipo para detectar cualquier virus si sospecha que la caída se ha producido debido a un ataque de virus o software malicioso.

b) pruebe los medios de rescate de inicio de Acronis (si no lo ha realizado antes). Para obtener más información, consulte Prueba de los medios de rescate de inicio (pág. 148).

c) inicie desde los medios de inicio y valide la copia de seguridad que desea utilizar para la recuperación. Eso es necesario, porque se han encontrado informes de usuario que declaran una copia de seguridad dañada que ha sido validada con éxito en Windows al ser validada en el entorno recuperación. Esto puede deberse al hecho de que Acronis True Image Home 2011 utiliza diferentes controladores de dispositivo en Windows y en el entorno de recuperación. Si Acronis True Image Home 2011 considera una copia de seguridad dañada, no continuará con la recuperación.

4.1.3 Recuperar su sistema

Una vez haya realizado los pasos descritos en Preparación para la recuperación (pág. 85) comience el proceso de recuperación del sistema. Aquí le explicaremos cómo recuperar un sistema dañado al mismo disco duro. La recuperación del sistema a una unidad de disco duro reemplazada será similar con algunas pocas diferencias. No es necesario que formatee el nuevo disco, ya que se hará durante el proceso de recuperación.

Conecte la unidad externa que contiene la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación y asegúrese de que la unidad esté encendida. Esto debe realizarse antes de iniciar desde el dispositivo de rescate de Acronis.

1. Organice el orden de inicio en BIOS de tal manera que su dispositivo de rescate (CD, DVD o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de inicio. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 107).
2. Inicie desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image Home 2011 (Versión completa).

3. Seleccione **Mis discos** en **Recuperar** en la pantalla de Bienvenida.



4. Seleccione la imagen de copia de seguridad del disco o de la partición del sistema utilizada para la recuperación.


Haga clic con el botón derecho en la copia de seguridad y elija **Recuperar** en el menú de acceso directo.

Si Windows y el entorno de recuperación asignan diferentes letras a los discos, el programa mostrará el siguiente mensaje de error:


"Acronis True Image Home 2011 no puede detectar el volumen N con el archivo comprimido "Nombre"",

donde "Nombre" es el nombre de la copia de seguridad de la imagen necesaria y el número de volumen (N) puede ser diferente según la cantidad de copias de seguridad en el archivo comprimido.

Haga clic en **Examinar** e indique la ruta a la copia de seguridad.




5. Seleccione **Recuperar de discos y particiones completos** en el paso de método de recuperación.




6. Seleccione la partición del sistema (generalmente C) en la pantalla **Qué recuperar**. Si la partición del sistema tiene una letra diferente, seleccione la partición con la columna **Marcas**. Debe tener las marcas **Pri, Act**.

En caso de tener Windows 7 la partición reservada del sistema tendrá las marcas **Primaria, Acción**. Para la recuperación tendrá que seleccionar tanto la partición reservada del sistema como la partición del sistema.



7. En el paso "Configuraciones de la partición C" (o la letra de la partición del sistema, si fuera diferente) seleccione la configuración predeterminada y haga clic en **Siguiete** si es correcta. De lo contrario, cambie la configuración según sea necesario, antes de hacer clic en **Siguiete**. Será necesario cambiar la configuración cuando recupere a un nuevo disco duro con una distinta capacidad.

8. Lea detenidamente el resumen de las operaciones en el paso **Finalizar**. Si no ha cambiado el tamaño de la partición, los tamaños en los elementos **Eliminando partición** y **Recuperando partición** deben coincidir. Después de leer el resumen, haga clic en **Continuar**.




9. Cuando la operación termine, salga de la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011, retire el dispositivo de rescate e inicie desde la partición del sistema restaurada. Después de asegurarse de que ha recuperado Windows al estado que desea, restaure la orden de inicio inicial.

4.2 Recuperación de particiones y discos

Puede iniciar la recuperación de una partición o de un disco desde una copia de seguridad de la imagen, tanto en la pantalla principal como en Acronis Backup Explorer. Para iniciar la recuperación desde la pantalla principal, seleccione la casilla de una copia de seguridad que contiene la imagen de la partición que desea recuperar. Haga clic en **Recuperar** o **Recuperar la última versión** (si la copia de seguridad tiene más de una versión). Se abrirá la ventana Recuperación de disco.

Si desea recuperar la partición al estado que tenía en alguna fecha anterior, haga clic en **Explorar y recuperar** en el botón **Recuperar la última versión**. El explorador de la copia de seguridad se abrirá, lo que le permite seleccionar la versión de copia de seguridad de la imagen creada en esa fecha. Al hacer clic en **Recuperar** después de seleccionar la versión deseada se abrirá la ventana Recuperación de disco.



a) Seleccione las casillas de verificación correspondientes de la(s) partición(es) que desea recuperar.

*Si realizó una copia de seguridad de un disco entero, puede elegir recuperar el disco entero de una vez haciendo clic en **Cambiar al modo de vista de disco**. Para poder seleccionar particiones nuevamente haga clic en **Cambiar a vista por partición**.*

b) En el campo Elegir destino de recuperación debajo del nombre de la partición, seleccione la partición de destino. Las particiones en las que puede introducirse la partición que se recuperará están marcadas con un rotulado negro. Las particiones no adecuadas están marcadas con un rotulado rojo. Tenga en cuenta que todos los datos en la partición de destino se perderán porque será reemplazada por los datos y sistema de archivos recuperados.

*Para restaurar una imagen a una partición de origen sin cambiar el tamaño, en la partición se necesita al menos 5% del espacio libre. De lo contrario, el botón **Recuperar ahora** no estará disponible.*

c) Una vez que haya finalizado sus selecciones haga clic en **Recuperar ahora** para iniciar la recuperación.

En algunas ocasiones, es necesario recuperar el MBR (Registro de inicio maestro). Por ejemplo, es posible que sea necesario cuando Windows no se inicia tras la recuperación. Para recuperar el MBR (o junto con la partición o de forma individual), seleccione la casilla de verificación MBR.

Si recupera el disco entero aparecerá la casilla de verificación **Firma de recuperación del disco**. La firma del disco es parte del MBR de un disco duro. Se utiliza para identificar de manera única el dispositivo del disco

Le recomendamos que seleccione la casilla de verificación **Recuperar firma del disco** por las siguientes razones:

- Acronis True Image Home 2011 crea copias de seguridad programadas utilizando la firma del disco duro de origen. Si recupera la misma firma del disco no necesita volver a crear o editar las copias de seguridad que creó anteriormente.
- Algunas aplicaciones instaladas utilizan la firma del disco para fines de licencias y otros fines.

Le recomendamos que borre la casilla de verificación **Recuperar firma del disco** cuando:

- Utiliza una copia de seguridad de imagen no para una recuperación de desastres sino para clonar su disco duro de Windows a otro.

En este caso, Acronis True Image Home 2011 genera una nueva firma del disco para la unidad de disco duro recuperada, incluso si realiza la recuperación en la misma unidad.

Opciones de recuperación de disco: haga clic para configurar parámetros adicionales para el proceso de recuperación del disco.

Utilice Acronis Universal Restore: haga clic para utilizar la tecnología Acronis Universal Restore durante la recuperación.

Al utilizar Acronis Universal Restore (proporcionado por separado si se adquiere Acronis True Image Home 2011 Plus Pack) le ayudará a crear un clon del sistema que puede iniciarse en un hardware diferente (para obtener más información consulte Acronis Universal Restore (pág. 103)).

Elija esta opción cuando recupera el disco del sistema a un equipo con un procesador, una placa madre o algún dispositivo de almacenamiento masivo que es diferente que el utilizado cuando se ha realizado inicialmente la copia de seguridad el sistema.

4.3 Recuperación de particiones protegidas con Acronis Nonstop Backup

Puede recuperar particiones protegidas por la Acronis Nonstop Backup como sigue. Recuperemos primero una partición de datos en Windows.

1. Inicie Acronis True Image Home 2011.
2. Haga clic en **Explorar y recuperar** en la casilla de copia de seguridad ininterrumpida en la pantalla principal.
3. Seleccione la versión de la copia de seguridad que desea recuperar en la línea de tiempo en la pestaña **Discos y particiones**.
4. Seleccione la partición a recuperar y haga clic en **Recuperar**.
5. Las demás operaciones son similares a aquellas realizadas al recuperar particiones o discos de datos desde una copia de seguridad de imagen "clásica". Para más información consulte Recuperación de particiones y discos.

Dependiendo de las circunstancias, la recuperación de la partición del sistema puede realizarse en Windows y luego iniciarse desde el medio de rescate (p. ej. cuando no se inicia Windows). La recuperación en Windows es similar a la recuperación de una partición de datos. Sin embargo, deberá reiniciar. Habitualmente, es más seguro recuperar la partición del sistema utilizando el medio de rescate.

Utilizando el medio de rescate, el procedimiento de recuperación es muy similar al procedimiento utilizado para la recuperación de la partición del sistema desde una copia de seguridad "clásica" de

una partición o disco. La única diferencia es el Punto de recuperación que le permite seleccionar el momento determinado desde el cual puede recuperar la partición del sistema.


La versión segura de Acronis True Image Home 2011 no es compatible con la recuperación desde almacenamientos de copia de seguridad ininterrumpida.

4.4 Recuperar más de una partición de golpe

Para recuperar una imagen de un disco duro que contiene dos o más particiones a una unidad de disco duro diferente, siga el siguiente procedimiento:

1. Haga clic en el botón **Recuperar** en la casilla de copia de seguridad de un disco que contiene varias particiones.
2. Seleccione una partición que desea recuperar en la ventana **Recuperación de disco**. Se abrirá el campo Elegir destino de recuperación debajo de la etiqueta de la partición.
3. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del campo y seleccione el disco duro de destino. A continuación, se ubicará la partición que desea recuperar en el disco duro seleccionado. Ocupa todo el espacio disponible del disco. Para modificar las propiedades de la partición, haga clic en el enlace **Propiedades de la partición** debajo del campo de destino de recuperación.
4. Para reducir el tamaño de la partición para que quede suficiente espacio en el disco para las restantes particiones, haga clic en el enlace **Reducir tamaño**.
5. Puede cambiar el tamaño de la partición al arrastrar su borde derecho con el ratón en la barra horizontal de la pantalla. Para asignar a la partición un tamaño específico, introduzca el número correspondiente en el campo **Tamaño total**. Recuerde que es necesario dejar suficientemente espacio (libre) sin asignar después de haber cambiado el tamaño de la partición, dado que éste será necesario para las restantes particiones. Seleccione una letra de disco y un tipo de partición. Una vez finalizados los ajustes, haga clic en **Aceptar** para confirmarlos y volver a la ventana principal Recuperación de disco.

*También puede determinar el espacio no asignado antes de la partición al seleccionar el botón de radio **Antes de la partición**.*



6. Seleccione la siguiente casilla de verificación de la partición.

7. Seleccione el espacio no asignado en el disco duro de destino. El programa creará una partición que ocupa el completo espacio no asignado.
8. Realice los ajustes para la segunda partición. Deje suficiente espacio no asignado para otras particiones que se desean recuperar.
9. Seleccione la siguiente partición, etc.
10. Repita las acciones descritas anteriormente hasta que pueda manejar todas las particiones con la copia de seguridad.
11. Haga clic en **Recuperar** para recuperar todas las particiones al disco duro de destino.

4.5 Recuperar una copia de seguridad del disco a un disco diferente con medios de rescate

La recuperación de una copia de seguridad del disco que contiene varias particiones a un disco duro que tiene una capacidad diferente es una de las operaciones más complicadas. Eso es especialmente cierto cuando el disco duro original del que se ha realizado una copia de seguridad tiene una partición de diagnóstico o recuperación oculta.

Finalice las preparaciones descritas en Preparación para la recuperación (pág. 85).

Si aún no lo ha hecho, asigne nombres únicos (etiquetas) a las particiones de los discos de su equipo. Así se permitirá la identificación de las particiones por sus nombres y no por las letras de los discos. Las letras de los discos puede variar al iniciar desde medios de rescate. Los nombres le ayudarán a encontrar la unidad que contenga las copias de seguridad así como la unidad de destino (nueva).

La información sobre el tamaño de las particiones, las capacidades de la unidad, sus fabricantes y números de modelo también pueden ayudarle a identificar correctamente las unidades.

Le recomendamos que instale la nueva unidad de disco duro en la misma posición dentro del equipo y utilizar el mismo cable y mismo conector que se han utilizado para la unidad original. No siempre eso es posible; por ejemplo, puede darse el caso que la unidad antigua sea un IDE y la nueva unidad un SATA. En cualquier caso, instale la unidad nueva en donde se utilizará.

4.5.1 Recuperación de un disco sin una partición oculta

Primero consideremos la recuperación de un disco del sistema que contiene dos particiones (ninguna de ellas ocultas). Además, asumimos que el disco del sistema no contiene una partición de recuperación que puede no estar oculta. Si el disco contiene, por ejemplo, tres particiones, el procedimiento será similar. Describiremos la recuperación con ayuda de medios de rescate. Eso suele dar los mejores resultados de recuperación.

Conecte la unidad externa si contiene la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación y asegúrese de que la unidad esté encendida. Esto debe realizarse antes de iniciar desde el dispositivo de rescate de Acronis.

1. Organice el orden de inicio en BIOS de tal manera que su dispositivo de rescate (CD, DVD o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de inicio. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 107).
2. Inicie desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image Home 2011 (Versión completa).
3. Seleccione **Recuperar** → **Recuperación de discos y particiones** en el menú principal. Elija la copia de seguridad de la imagen del disco de su sistema que desea utilizar para la recuperación.

Si los discos tienen diferentes letras en Windows y en el entorno de recuperación, el programa mostrará el siguiente mensaje de error: "Acronis True Image Home 2011 no puede detectar el volumen N con el archivo comprimido "Nombre"". Aquí "Nombre" es el nombre de la copia de seguridad de la imagen. El número del volumen (N) puede ser diferente según la cantidad de versiones de copias de seguridad en la copia de seguridad. Haga clic en **Examinar** e indique la ruta a la copia de seguridad.

4. Seleccione **Recuperar de discos y particiones completos** en el paso de método de recuperación.
5. En el paso **Qué recuperar**, seleccione las casillas que representan las particiones que se desean recuperar. No seleccione la casilla **MBR y pista 0** ya que esto hará que se seleccione el disco entero para la recuperación. La recuperación del disco entero no permite el cambio de tamaño manual de las particiones. En estos casos, el espacio del disco nuevo será distribuido proporcionalmente entre las particiones recuperadas. Si fuera necesario, más adelante recuperará el MBR. Seleccione las particiones y haga clic en **Siguiente**.

La selección de las particiones hace que aparezcan los pasos relevantes "Configuraciones de la partición...".

Tenga en cuenta que estos pasos están en el orden ascendente de las letras de unidad de la partición y que este orden no puede cambiarse. El orden puede ser diferente del orden físico de las particiones en el disco duro.

En los casos que implican una recuperación de particiones no ocultas, el orden físico de las particiones en el nuevo disco no tiene importancia. Acronis True Image Home 2011 repara automáticamente los archivos correspondientes del cargador de Windows.

Este paso le permite saber si el disco que está a punto de recuperar contiene una partición oculta. Las particiones ocultas no tienen letra de unidad y van primeras en los pasos "Configuraciones de la partición...". Si encuentra una partición oculta, consulte Recuperación de un disco con una partición oculta (pág. 95).

6. Puede especificar las siguientes configuraciones de la partición: ubicación, tipo y tamaño. Lo más probable es que primero especifique las configuraciones de la partición del sistema, ya que generalmente tiene la letra C. Dado que está realizando la recuperación a un disco nuevo, haga clic en **Nueva ubicación**. Seleccione el disco de destino ya sea por su nombre asignado o su capacidad.
7. Hacer clic en **Aceptar** le llevará de vuelta a la pantalla "Configuraciones de la partición ...". Compruebe el tipo de partición y cámbielo, si fuera necesario. Debería recordar que la partición del sistema debe ser primaria y estar marcada como activa.
8. Continúe al especificar el tamaño de la partición al hacer clic en **Cambiar predeterminado** en el área de tamaño de la partición. La partición ocupará el disco nuevo completo de manera predeterminada. Puede cambiar el tamaño y la ubicación de la partición al arrastrarla o sus bordes con el ratón en la barra horizontal de la pantalla. La otra opción es introducir los valores correspondientes en los campos adecuados (Tamaño de la partición, Espacio libre antes, Espacio libre después). Recuerde que cuando cambia el tamaño de una partición, es necesario que deje suficiente espacio (libre) sin asignar para una segunda partición.

Generalmente el espacio libre antes de las particiones es igual a cero. Haga clic en **Aceptar** cuando la partición tenga el tamaño deseado y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

9. Comience a especificar las configuraciones para la segunda partición. Haga clic en **Nueva ubicación** y, a continuación, seleccione el espacio no asignado en el disco de destino que recibirá la segunda partición. Haga clic en **Aceptar**. Compruebe el tipo de partición (cámbielo, si fuera necesario). Especifique el tamaño de la partición que, de manera predeterminada, es igual que el tamaño inicial. Normalmente no suele quedar espacio libre después de la última partición. Por ese motivo, asigne todo el espacio no asignado a la segunda partición. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

10. Lea detenidamente el resumen de las operaciones que se van a realizar. Si no desea validar la copia de seguridad, haga clic en **Continuar**. De lo contrario, haga clic en **Opciones** y seleccione la casilla **Validar archivo de copia de seguridad antes de la recuperación** antes de hacer clic en **Continuar**.

11. Cuando la operación finalice, salga de la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011.

Windows no debería poder "ver" la nueva y la antigua unidad durante el primer inicio después de la recuperación porque eso puede conducir a problemas al iniciar Windows. Si actualiza la unidad antigua a una nueva con una mayor capacidad, desconecte la unidad antigua antes del primer inicio.

Apague el equipo, si necesita desconectar la unidad antigua. De lo contrario, simplemente reinicie el equipo después de quitar los medios de rescate.

Inicie el equipo en Windows. Es posible que el equipo le indique que ha detectado un nuevo hardware (la unidad de disco duro) y que Windows necesita reiniciarse. Después de asegurarse de que el sistema funciona normalmente, restaure el orden de inicio inicial.

4.5.2 Recuperación de un disco con una partición oculta

Una partición oculta puede ser creada por el fabricante del PC por realizar diagnósticos o recuperaciones del sistema. La recuperación de una copia de seguridad de un disco del sistema con una partición oculta requiere que tenga en cuenta algunos factores adicionales. Ante todo, para la unidad nueva es necesario mantener el orden físico de las particiones que existían en la unidad antigua. Además, debe ubicar la partición oculta en la misma ubicación; habitualmente al principio o final del espacio del disco. Para minimizar el riesgo de posibles problemas, es mejor recuperar la partición oculta sin cambiarla de tamaño.

Conecte la unidad externa si contiene la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación y asegúrese de que la unidad esté encendida. Esto debe realizarse antes de iniciar desde el dispositivo de rescate de Acronis.

1. Organice el orden de inicio en BIOS de tal manera que su dispositivo de rescate (CD, DVD o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de inicio. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 107).
2. Inicie desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image Home 2011 (Versión completa).
3. Seleccione **Recuperar** → **Recuperación de discos y particiones** en el menú principal. Elija la copia de seguridad de la imagen del disco de su sistema que desea utilizar para la recuperación.

Si los discos tienen diferentes letras en Windows y en el entorno de recuperación, el programa mostrará el siguiente mensaje de error: "Acronis True Image Home 2011 no puede detectar el volumen N con el archivo comprimido "Nombre"". Aquí "Nombre" es el nombre de la copia de seguridad de la imagen. El número del volumen (N) puede ser diferente según la cantidad de versiones de copias de seguridad en la copia de seguridad.

Antes de continuar con la recuperación, debe conocer los tamaños y el orden físico de todas las particiones existentes. Para ver esta información, haga clic en **Detalles** en la barra de herramientas del asistente. Acronis True Image Home 2011 mostrará información sobre el disco del que se ha realizado la copia de seguridad. Eso incluye una vista gráfica de todas las particiones que contiene el disco y su orden físico en el disco. Si una partición mostrada es demasiado pequeña para acomodar la información relevante, pase el puntero del ratón sobre la partición para ver la información.

4. Seleccione **Recuperar de discos y particiones completos** en el paso de método de recuperación.

5. En el paso **Qué recuperar**, seleccione las casillas de las particiones que se desean recuperar. No seleccione la casilla **MBR y pista 0** ya que esto hará que se seleccione el disco entero para la recuperación. La recuperación del disco entero no permite el cambio de tamaño manual de las particiones. Podrá recuperar el MBR más tarde. Seleccione las particiones y haga clic en **Siguiente**.

La selección de las particiones hace que aparezcan los pasos relevantes "Configuraciones de la partición...". Tenga en cuenta que estos pasos comienzan con las particiones que no disponen de ninguna letra de disco asignada (como suele ocurrir en el caso de las particiones ocultas). Las particiones adoptarán entonces el orden ascendente de las letras de disco de la partición. Este orden no debe cambiarse. El orden puede ser diferente del orden físico de las particiones en el disco duro.

6. Puede especificar las siguientes configuraciones de la partición: ubicación, tipo y tamaño. Primero tendrá que especificar la configuración de la partición oculta, ya que normalmente no tiene letra de disco. Como está realizando la recuperación en un disco nuevo, haga clic en **Nueva ubicación**. Seleccione el disco de destino ya sea por su nombre asignado o capacidad.
7. Hacer clic en **Aceptar** le llevará de vuelta a la pantalla "Configuraciones de la partición ...". Compruebe el tipo de partición y cámbielo, si fuera necesario.
8. Continúe al especificar el tamaño de la partición al hacer clic en **Cambiar predeterminado** en el área de tamaño de la partición. De manera predeterminada, la partición ocupará el disco nuevo completo. Debe mantener el tamaño y el lugar en el disco de la partición oculta (al principio o al final del espacio de disco). Para ello, puede cambiar el tamaño y la ubicación de la partición al arrastrarla o sus bordes con el ratón en la barra horizontal de la pantalla. La otra opción es introducir los valores correspondientes en los campos adecuados (Tamaño de la partición, Espacio libre antes, Espacio libre después). Haga clic en **Aceptar** cuando la partición tenga el tamaño y la ubicación necesarios, y después haga clic en **Siguiente**.

Especifique la configuración para la segunda partición, que en este caso es la partición del sistema. Haga clic en **Nueva ubicación** y, a continuación, seleccione el espacio no asignado en el disco de destino que recibirá la partición. Haga clic en **Aceptar** y compruebe el tipo de partición (cámbielo, si fuera necesario). Debería recordar que la partición del sistema debe ser primaria y estar marcada como activa. Especifique el tamaño de partición que de manera predeterminada sea igual al tamaño original. Generalmente, no hay espacio libre después de la partición, así que asigne todo el espacio no asignado en el nuevo disco a la segunda partición. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

9. Lea detenidamente el resumen de las operaciones que se van a realizar. Si no desea validar la copia de seguridad, haga clic en **Continuar**. De lo contrario, haga clic en **Opciones** y seleccione la casilla **Validar archivo de copia de seguridad antes de la recuperación** antes de hacer clic en **Continuar**.
10. Cuando la operación finalice, continúe con la recuperación del MBR. Necesita recuperar el MBR porque el fabricante del PC podría cambiar el MBR genérico de Windows o un sector en la pista 0 para facilitar acceso a la partición oculta.
11. Vuelva a seleccionar la misma copia de seguridad. A continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Recuperar** en el menú de acceso directo. Elija **Recuperar discos y particiones completos** en el paso Método de recuperación y, a continuación, seleccione la casilla **MBR y pista 0**.
12. En el siguiente paso, seleccione el disco de destino como el destino para la recuperación del MBR, haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Continuar**. Una vez que la recuperación del MBR haya finalizado, salga de la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011.

Windows no debería poder "ver" la nueva y la antigua unidad durante el primer inicio después de la recuperación porque eso puede conducir a problemas al iniciar Windows. Si actualiza la unidad antigua a una nueva con una mayor capacidad, desconecte la unidad antigua antes del primer inicio.

Apague el equipo, si necesita desconectar la unidad antigua. De lo contrario, simplemente reinicie el equipo después de quitar los medios de rescate.


Inicie el equipo en Windows. Puede informar que se ha encontrado hardware nuevo (unidad de disco duro) y Windows necesita reiniciar. Después de asegurarse de que el sistema funciona normalmente, restaure el orden de inicio inicial.

4.6 Recuperación de datos desde copias de seguridad a nivel de archivos

Normalmente iniciará la recuperación de archivos y carpetas desde Acronis Backup Explorer. Al recuperar una versión del archivo específica, iniciará la recuperación desde la ventana **Ver versiones**. En cualquier caso, al iniciar la recuperación se abre la ventana **Recuperación de archivos**.

Vamos a analizar la recuperación de archivos y carpetas desde el explorador de la copia de seguridad.

1. Seleccione dentro del explorador de la copia de seguridad los archivos y carpetas que desea recuperar. Para obtener más información sobre la selección dentro del explorador de la copia de seguridad, consulte la pestaña Archivos y carpetas (pág. 32). Haga clic en **Recuperar** para iniciar la recuperación. Se abrirá la ventana **Recuperación de archivos**.



2. Seleccione un destino en su equipo al que desea recuperar los archivos/las carpetas seleccionados/as. Puede recuperar datos a su ubicación original o elegir una nueva, si fuera necesario. Para elegir una nueva ubicación, haga clic en el botón **Examinar...**
3. Cuando elige una nueva ubicación, los elementos seleccionados se recuperarán de manera predeterminada sin recuperar la ruta original absoluta. También quizás desee recuperar los elementos con la jerarquía de carpetas completa. En ese caso, seleccione la casilla de verificación **Recuperar ruta absoluta**.
4. Cuando sea necesario, ajuste las opciones para el proceso de recuperación (prioridad del proceso de recuperación, configuración de seguridad a nivel de archivo, etc.). Para ajustar las opciones, haga clic en el enlace **Opciones de recuperación de archivos**. Las opciones que ajusta aquí se aplicarán sólo a la operación de recuperación actual.
5. Para iniciar el proceso de recuperación haga clic en el botón **Recuperar ahora**.


6. El progreso de la recuperación se mostrará en una ventana especial. Puede detener la recuperación al hacer clic en **Cancelar**. Tenga en cuenta que la recuperación que se cancela aún puede generar cambios en la carpeta de destino.

Cómo recuperar el correo, la configuración de aplicación y el estado del sistema

Se hace aquí referencia a la recuperación de datos desde sus copias de seguridad de correos electrónicos. La configuración de las aplicaciones y el estado del sistema se pueden recuperar solo de antiguas copias de seguridad creadas por una versión anterior de Acronis True Image Home como, por ejemplo, Acronis True Image Home 2010.

Veamos cómo puede recuperar datos desde copias de seguridad del correo electrónico, de la configuración de la aplicación y del estado del sistema.

1. Seleccione una versión de copia de seguridad deseada en Acronis Backup Explorer y haga clic en **Recuperar** para iniciar la recuperación. Se abrirá la ventana **Recuperación de archivos**.




2. Los datos de este tipo sólo se pueden recuperar a la ubicación original. Por ese motivo, sólo puede modificar las opciones de la recuperación. Para cambiar las opciones de la recuperación, haga clic en el enlace **Opciones de recuperación**. Las opciones que ajusta aquí se aplicarán sólo a la operación de recuperación actual.
3. Para iniciar el proceso de recuperación haga clic en el botón **Recuperar ahora**.
4. El progreso de la recuperación se mostrará en una ventana especial. Puede detener la recuperación al hacer clic en **Cancelar**. Tenga en cuenta que la recuperación que se cancela aún puede generar cambios en la ubicación original.

4.7 Recuperación de versiones de archivo

Si necesita recuperar una versión específica de un archivo, seleccione el archivo dentro del explorador de la copia de seguridad. Al seleccionar el archivo, el enlace **Ver versiones** aparece debajo de la información del tamaño del archivo. Al hacer clic en el enlace se abre la ventana **Ver versiones** con una lista de todas las versiones del archivo en la copia de seguridad.

Además, puede seleccionar el archivo en el Explorador de Windows. Haga clic con el botón derecho y elija **Ver versiones** en el menú de acceso directo.

Hasta que seleccione una versión del archivo en la ventana **Ver versiones**, los botones **Abrir** y **Recuperar...** permanecen deshabilitados. Al seleccionar una versión del archivo, los botones se habilitan:



Seleccione la versión requerida por su tiempo de copia de seguridad y haga clic en el botón **Recuperar...** Se abrirá la ventana **Recuperación de archivos**. Seleccione el destino y recupere la versión del archivo a la carpeta de su elección. Para obtener más información, consulte **Recuperación de datos desde copias de seguridad a nivel de archivos**.

También puede recuperar la versión al arrastrarla hasta la carpeta seleccionada en el Explorador de Windows.

Para escoger la versión correcta, puede abrir la versión en la aplicación asociada y ver el contenido del archivo. Elija la versión por su tiempo de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir**. Acronis True Image Home 2011 recuperará la versión del archivo a una carpeta temporal. A continuación, abrirá el archivo mediante la aplicación correspondiente.

4.8 Recuperación a otro hardware

Al utilizar Acronis Universal Restore (proporcionado por separado si se adquiere Acronis True Image Home 2011 Plus Pack) le ayudará a crear un clon del sistema que puede iniciarse en un hardware diferente. Para obtener más información, consulte **Acronis Universal Restore** (pág. 103). Elija esta opción para recuperar un disco del sistema a un equipo con un procesador, una placa base o algún dispositivo de almacenamiento masivo diferentes del sistema en el que se ha creado la copia de seguridad inicialmente. Eso puede resultar útil, por ejemplo, después de reemplazar una placa madre dañada o cuando decide migrar el sistema de un ordenador de sobremesa a un portátil. Puede utilizar Acronis Universal Restore para recuperar un disco de su sistema desde archivos tib y vhd.

Acronis Universal Restore no está disponible al recuperar la partición del sistema desde Acronis Nonstop Backup.

Antes de continuar con la recuperación, asegúrese de que tenga controladores para el controlador de la unidad de disco duro o controladores para el conjunto de chips para la nueva placa madre. Estos controladores son fundamentales para iniciar el sistema operativo. Puede descargar los controladores para su placa madre en el sitio web del proveedor. Tenga en cuenta que, si ha descargado los controladores en los formatos *.exe, *.cab y *.zip, debería extraerlos primero. Los archivos de los controladores deben tener las extensiones *.inf, *.sys o *.oem.

Recuperación de su sistema con la ayuda de Acronis Universal Restore

1. Seleccione una copia de seguridad que contiene la partición del sistema en el área **Mis copias de seguridad** en la pantalla principal.
2. Haga clic en el botón **Recuperar** en la casilla de la copia de seguridad si la copia de seguridad consiste en una sola versión. Cuando existen varias versiones de copias de seguridad, haga clic en **Explorar y recuperar**. Seleccione la versión de copia de seguridad que desea recuperar en la pestaña **Discos y particiones** y, a continuación, haga clic en **Recuperar**.
3. Cuando se abra la ventana **Recuperación de disco**, seleccione la casilla de verificación de la partición del sistema y elija el destino de la recuperación.
4. Seleccione la casilla de verificación **Utilizar Universal Restore**. A continuación, haga clic en **Configuración** para abrir la ventana del gestor de los controladores.
5. Si el hardware de destino posee un controlador de almacenamiento masivo específico (por ejemplo, un SCSI, RAID o un adaptador de canal de fibra) para el/los disco(s) duro(s), especifique dónde encontrar el/los controlador(es) para el hardware específico. Si el/los controlador(es) está(n) almacenado(s) en un disquete o CD, seleccione la casilla **Buscar en los medios extraíbles los controladores del dispositivo**. Si algunos controladores se almacenan en un disco duro local o una red compartida, haga clic en **Agregar ubicaciones personalizadas de controladores...** A continuación, indique la ruta hasta la ubicación del o de los controladores. Una vez especificadas las ubicaciones de los controladores, haga clic en **Aceptar**.

Acronis Universal Restore no es compatible con la búsqueda de controladores en los servidores FTP.

En la mayoría de los casos, Acronis Universal Restore utilizará tres orígenes para los controladores:

- los medios extraíbles;
- la(s) ubicaciones de almacenamiento de los controladores especificadas durante este paso y
- las carpetas de almacenamiento de controladores predeterminadas de Windows (en la imagen que se está recuperando).

El programa encontrará los más adecuados de todos los controladores disponibles y los instalará en el sistema recuperado.

6. Para iniciar la recuperación, haga clic en el botón **Recuperar**.
7. Cuando aparece una advertencia indicando que debe reiniciar el equipo para continuar con la operación, haga clic en **Reiniciar** para continuar.

Durante la recuperación, es posible que el programa no pueda encontrar algún controlador en los orígenes especificados y muestre un mensaje de error. En ese caso, puede hacer clic en **Ignorar** para continuar la recuperación o haga clic en **Cancelar** para cancelar el proceso y, a continuación, intentar encontrar el controlador necesario. Entonces, puede continuar con el proceso de recuperación.

Acronis Universal Restore revisa el registro e instala los nuevos controladores una vez que se haya recuperado el sistema. Por ese motivo, asegúrese de que la ubicación de los controladores aún esté disponible. Por ejemplo, no especifique la ruta de búsqueda para los controladores en el mismo disco al que está recuperando la copia de seguridad. Le recomendamos que ubique los controladores en un disco duro USB separado, un dispositivo con memoria flash USB o en una red compartida.

Una vez que haya recuperado con éxito la partición del sistema, inicie el Windows recuperado.


Durante el primer inicio, Windows le mostrará muchos mensajes emergentes de "Nuevo hardware encontrado" y le pedirá, posteriormente, que reinicie el equipo.

Si utiliza Acronis Universal Restore para recuperar una copia de seguridad de la configuración multiinicio con dos o más ediciones de Windows, la mayoría de los controladores fundamentales se reemplazarán para todas las instalaciones de Windows

Recuperación de su sistema con la ayuda de Acronis Universal Restore en medios de rescate


En la mayoría de los casos es preferible utilizar su dispositivo de inicio para la recuperación del sistema. Los medios de rescate deben disponer del complemento para Acronis Universal Restore. Por esa razón es necesario que vuelva a crear un dispositivo de inicio después de instalar Acronis True Image Home 2011 Plus Pack.

1. Haga que su dispositivo de rescate sea el primero dispositivo de inicio en BIOS. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 107).
2. Inicie desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image Home 2011 (Versión completa).
3. Haga clic en el enlace **Mis discos** bajo **Recuperar** en la pantalla de Bienvenida para iniciar el asistente de recuperación. A continuación, elija la imagen del disco del sistema para la recuperación. Dado que las letras de unidad en la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 pueden ser diferentes a como las identifica Windows, es posible que necesite especificar la ruta al archivo de imagen. Haga clic en **Examinar** y seleccione el disco y la carpeta que contienen la imagen.
4. Elija **Recuperar discos y particiones completos** y seleccione la casilla de verificación **Utilizar Acronis Universal Restore**.



5. Si el hardware de destino posee un controlador de almacenamiento masivo específico (por ejemplo, un SCSI, RAID o un adaptador de canal de fibra) para el/los disco(s) duro(s), especifique

en dónde encontrar el/los controlador(es) para el hardware específico en el paso **Administrador de controladores**. Si el/los controlador(es) está(n) almacenado(s) en un disquete o CD, seleccione la casilla **Buscar en los medios extraíbles los controladores del dispositivo**. Si se almacenan algunos controladores en un disco duro local o una red compartida, seleccione la casilla **Buscar los controladores del dispositivo en las siguientes ubicaciones** (cuando no está seleccionado de manera predeterminada). Especifique la ruta al o a los controladores después de hacer clic en **Agregar ruta de búsqueda**.



Cuando ambas casillas están seleccionadas en este paso, Acronis Universal Restore utilizará tres orígenes para los controladores:

- los medios extraíbles;
- la carpeta de almacenamiento de controladores especificada en este paso; y
- las carpetas de almacenamiento de controladores predeterminadas de Windows (en la imagen que se está recuperando).

El programa encontrará los más adecuados de todos los controladores disponibles y los instalará en el sistema recuperado.

6. Seleccione el disco del sistema en el paso **Qué recuperar**. A continuación, especifique el destino del disco que se está recuperando (nuevo disco del sistema). En este punto, el programa verifica si el disco de destino está libre. De no ser así, aparecerá una ventana de Confirmación donde se le explicará que el disco de destino contiene particiones, posiblemente con datos útiles. Para confirmar la eliminación de las particiones, haga clic en **Aceptar**.
7. Lea detenidamente el resumen de las operaciones en el paso **Finalizar**. Si no desea validar la copia de seguridad, haga clic en **Continuar**. De lo contrario, haga clic en **Opciones** en la barra lateral y seleccione la casilla **Validar archivo de copia de seguridad antes de la recuperación** antes de hacer clic en **Continuar**.

Si las capacidades del disco de origen (objeto de copia de seguridad) y del disco de destino son diferentes, el espacio del disco nuevo se distribuirá proporcionalmente entre las particiones recuperadas.

Una vez que haya recuperado con éxito la partición del sistema, salga de Acronis True Image Home 2011. Entre en BIOS, convierta el disco duro del sistema en el primer dispositivo de inicio e inicie el Windows recuperado.

4.9 Acronis Universal Restore

4.9.1 Objetivo de Acronis Universal Restore

Universal Restore forma parte de Acronis True Image Home 2011 Plus Pack, que debe comprarse por separado. Acronis True Image Home 2011 Plus Pack tiene su propia licencia y se instala desde su propio archivo de instalación. Debe recrear los dispositivos de inicio para que el nuevo complemento de Universal Restore instalado sea funcional en el entorno de recuperación de inicio.

Una imagen de disco del sistema puede restaurarse fácilmente en el hardware en el que se creó o en un hardware idéntico. No obstante, si cambia la placa madre o utiliza otra versión de procesador, algo probable en caso de un fallo de hardware, es posible que el sistema recuperado no pueda iniciarse.

Si se intenta mover el sistema a un ordenador nuevo más potente, es probable que se genere el mismo resultado. Esto se debe a que el nuevo hardware no es compatible con los controladores críticos incluidos en la imagen.

La Herramienta de preparación del sistema para Microsoft (Sysprep) no solucionará este problema. Sysprep le permite sustituir únicamente los controladores de dispositivo Plug-and-Play (tarjetas de sonido, adaptadores de red, tarjetas de vídeo, etc.).

Sin embargo, la capa de abstracción del hardware del sistema (HAL) y los controladores de dispositivos de almacenamiento masivo deben ser idénticos en los equipos de origen y destino (consulte la Base de conocimiento de Microsoft, artículos 302577 y 216915).

La tecnología de Acronis Universal Restore proporciona una solución eficaz para la restauración de sistemas, independientemente del hardware, sustituyendo la capa de abstracción de hardware (HAL) y los controladores de dispositivos de almacenamiento masivo.

Acronis Universal Restore se aplica en:

1. Recuperación instantánea de un sistema defectuoso en otro hardware
2. Clonación sistemas operativos independientemente del hardware

Limitaciones del uso de Acronis Universal Restore

1. El sistema recuperado con Acronis Universal Restore quizás no se inicie si la estructura de la partición de la imagen o las particiones del disco de destino no coinciden con las del disco de origen. El cargador, restaurado de la imagen, apuntaría a la partición equivocada y el sistema no se iniciaría o funcionaría incorrectamente.

Esto podría ocurrir si:

- realiza una copia de seguridad de particiones seleccionadas, pero no del disco de origen completo
- restaura sólo particiones seleccionadas y no el disco de origen completo. En algunos casos, especialmente si su sistema reside en una partición que no es la original, esto puede confundir al cargador e impedir que se reinicie el sistema restaurado.

Para evitar este problema, recomendamos crear una copia de seguridad y del disco del sistema al completo y recuperarlo.

2. La opción Acronis Universal Restore no funciona si se inicia un ordenador con Acronis Startup Recovery Manager (mediante F11) o la imagen de copia de seguridad se encuentra en Acronis Secure Zone. Esto se debe a que Acronis Startup Recovery Manager y Acronis Secure Zone han sido diseñados principalmente para la recuperación de datos en el mismo equipo.

4.9.2 Principios generales de Acronis Universal Restore

1. Selección automática de controladores para HAL y almacenamiento masivo

Acronis Universal Restore consulta las carpetas de almacenamiento de controlador predeterminado de Windows (en la imagen que se restaura) en busca de la HAL y los controladores de dispositivos de almacenamiento masivo e instala los controladores que mejor se adecuen al hardware de destino.

Puede especificar un depósito de controladores personalizado (una carpeta o carpetas en una unidad de red o un CD) que también se utilizará para la búsqueda de controladores. Además, Acronis Universal Restore puede buscar los controladores en medios extraíbles.

La carpeta de almacenamiento de controlador predeterminada de Windows está determinada en el valor de registro DevicePath que se puede encontrar en la clave de registro

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath. Esta carpeta de almacenamiento generalmente es WINDOWS/inf.

2. La instalación de controladores para dispositivos Plug and Play de Acronis Universal Restore se basa en el proceso integrado de búsqueda y configuración de Plug and Play para manejar las diferencias del hardware en dispositivos que no son imprescindibles para el inicio del sistema. Esto incluye vídeo, audio y USB. Windows controla este proceso durante la fase de inicio de sesión. Si no se detecta algún componente del nuevo hardware, podrá instalar manualmente los controladores correspondientes más tarde.

4.10 Cómo utilizar Acronis Startup Recovery Manager

El Acronis Startup Recovery Manager le permite iniciar Acronis True Image Home 2011 en un equipo local sin cargar el sistema operativo.

Si Windows no se carga, esta función le permite ejecutar Acronis True Image Home 2011 automáticamente para recuperar particiones dañadas.

Para poder utilizar Acronis Startup Recovery Manager en el momento del inicio:

- Haga clic en **Herramientas y Utilidades** en la barra de menú y seleccione **Acronis Startup Recovery Manager**

- Pulse en el botón **Activar**.



Atención

Quando se activa Acronis Startup Recovery Manager, sobrescribe el registro de inicio maestro (MBR) con su propio código de inicio. Si ha instalado administradores de inicio de terceros, deberá reactivarlos después de activar Startup Recovery Manager. Para los cargadores de Linux (por ejemplo, LiLo y GRUB), podría considerar instalarlos en un registro de inicio de partición de raíz (o inicio) de Linux en lugar de un MBR antes de activar Acronis Startup Recovery Manager.

En caso de fallo, encienda el ordenador y pulse F11 cuando vea el mensaje "Pulse F11 para Acronis Startup Recovery Manager". Esto iniciará una versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 que difiere ligeramente de la versión completa. Busque una copia de seguridad que contiene un imagen de la partición del sistema y recupere su sistema.

Las letras de Acronis True Image Home 2011 autónomo a veces pueden variar de cómo Windows identifica las unidades de disco. Por ejemplo, la unidad D: identificada en la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 puede corresponderse a la unidad E: en Windows. Las etiquetas de los discos y la información sobre el tamaño de las particiones, los sistemas de archivos, las capacidades de las unidades, sus fabricantes y números de modelo pueden ayudarle a identificar correctamente los discos y las particiones.

No podrá utilizar Acronis Startup Recovery Manager, activado anteriormente, si Try&Decide está activado. Al reiniciar el equipo en el modo de prueba, podrá utilizar Acronis Startup Recovery Manager de nuevo.

4.11 Acerca de la recuperación de discos dinámicos/GPT y volúmenes

1) Acronis True Image Home 2011 es compatible con la recuperación de volúmenes dinámicos en las siguientes ubicaciones en las unidades de disco duro locales:

- en la ubicación original (en el mismo volumen dinámico)
- en otro disco o volumen dinámico
- en un espacio no asignado del grupo dinámico
- en un disco básico

Si un volumen dinámico se recupera en un espacio no asignado del grupo dinámico, el tipo de volumen recuperado será el mismo que en la copia de seguridad.

El cambio de tamaño manual de los volúmenes dinámicos durante la recuperación a discos dinámicos no es compatible. Si necesita cambiar el tamaño de un volumen dinámico durante una recuperación, debería recuperarse a un disco básico.

Al realizar la llamada "recuperación completa" de volumen(es) dinámico(s) a un nuevo disco sin formatear los volúmenes recuperados se transforman en básicos. Si desea que los volúmenes recuperados sigan siendo dinámicos, deberá preparar el/los disco(s) de destino como dinámicos (particionar y formatear). Esto se puede realizar con herramientas de terceros, por ejemplo, el complemento Windows Disk Management.

2) El estilo de partición del disco de destino después de la recuperación:

- si una imagen de disco GPT se recupera en un disco GPT; el disco de destino sigue siendo un disco GPT
- si una imagen de disco GPT se recupera en un disco MBR; el disco de destino sigue siendo un disco MBR
- si una imagen de disco MBR se recupera en un disco MBR; el disco de destino sigue siendo un disco MBR
- si una imagen de disco MBR se recupera en un disco MBR; el disco de destino se convierte en un disco GPT

La recuperación en espacio no asignado de un disco GPT no es compatible.

3) El tipo de volumen de destino no cambia al recuperar sobre un volumen existente. Ejemplos:

- Cuando se recupera un volumen dinámico en un volumen básico, el volumen de destino sigue siendo básico
- Cuando se recupera un volumen dinámico seccionado en un volumen dinámico extendido, el volumen de destino sigue siendo un volumen extendido

4) Cuando se recupera un volumen básico o disco al grupo dinámico:

- Cuando se recupera un volumen básico a un espacio no asignado del grupo dinámico, el volumen recuperado se convierte en dinámico
- Cuando se recupera un disco básico a un espacio no asignado de un disco en el grupo dinámico, el disco se convierte en básico
- Cuando se recupera un disco básico a un disco dinámico de un grupo dinámico que tiene dos discos, el disco recuperado sigue siendo básico y el segundo disco de un volumen dinámico extendido/seccionado se convierte en "faltante"

4.12 Cuadro de diálogo de protección de la copia de seguridad

Un archivo de copia de seguridad puede protegerse con una contraseña. Puede configurar la protección por contraseña en las opciones de copia de seguridad mientras crea una copia de seguridad.

Si intenta recuperar datos de una copia de seguridad protegida con contraseña, montarla o incluir una copia de seguridad incremental en dicha copia de seguridad, el programa le pedirá la contraseña en una ventana especial que permite el acceso sólo a usuarios autorizados. En este caso, debe especificar la contraseña correcta para el archivo de copia de seguridad seleccionado. Sólo entonces podrá continuar con la operación seleccionada.

4.13 Disposición del orden de inicio en BIOS

BIOS cuenta con una utilidad de configuración incorporada para la configuración inicial del equipo. Para ingresar, debe pulsar una combinación determinada de teclas (**Del**, **F1**, **Ctrl+Alt+Esc**, **Ctrl+Esc**, o algunas otras, dependiendo de su BIOS) durante la secuencia POST (prueba automática de encendido) que se inicia después de encender el equipo. Por lo general, el mensaje con la combinación necesaria de teclas aparece durante la prueba de inicio. Si pulsa esta combinación, verá el menú de la utilidad de configuración que se incluye en su BIOS.

El menú puede diferir en apariencia y en el conjunto de componentes y sus nombres, dependiendo del fabricante de BIOS. Los fabricantes de BIOS para placas madre de PC más conocidos son Award/Phoenix y AMI. Además, en tanto los componentes en el menú de configuración estándar son en su mayor parte los mismos para varias BIOS, los componentes de la configuración extendida (o avanzada) dependen del equipo y la versión de BIOS.

Entre otras cosas, el menú de BIOS le permite ajustar el **orden de inicio**. La gestión del **orden de inicio** difiere según las diferentes versiones de BIOS, por ejemplo, para los fabricantes de hardware AMI BIOS, AWARDBIOS y con nombre comercial.

La BIOS del equipo permite iniciar los sistemas operativos no sólo desde discos duros, sino también desde unidades de CD-ROM, DVD y otros dispositivos. Al cambiar el orden de inicio es posible que sea necesario, por ejemplo, hacer que su dispositivo de rescate (CD, DVD o memoria USB) sea el primer dispositivo de inicio.

Si existen varios discos duros instalados en su equipo denominados C:, D:, E:, y F: puede cambiar el orden de inicio para que el sistema operativo se inicie, por ejemplo, desde el disco E:. En este caso, debe establecer el orden de inicio para que se vea de esta forma: E:, CD-ROM:, A:, C:, D:.

*Esto no quiere decir que el inicio se realiza desde el primer dispositivo de la lista, sino que el **primer intento** de iniciar el sistema operativo se realizará desde este dispositivo. Es posible que no exista ningún sistema operativo en el disco E:, o que esté inactivo. En este caso, BIOS busca en el siguiente dispositivo de la lista.*

BIOS numera los discos según el orden en que están conectados a los controladores IDE (maestro primario, esclavo primario, maestro secundario, esclavo secundario) y después se dirige a los discos duros SCSI.

Este orden se interrumpe cuando se cambia el orden de inicio en la instalación de BIOS. Por ejemplo, si especifica que el inicio debe realizarse desde el disco duro E:, la numeración comienza con el disco duro que sería el tercero en circunstancias normales (comúnmente es el maestro secundario para las unidades de disco duro IDE).

*Algunas placas madre tienen lo que se denomina menú de inicio que se abre al pulsar una tecla o combinación de teclas determinada, como, por ejemplo, **F12**. El menú de inicio permite seleccionar el dispositivo de inicio desde una lista de dispositivos de inicio, sin modificar la configuración de la BIOS.*

4.14 Opciones de recuperación

En las ventanas **Opciones de recuperación de disco**, **Opciones de recuperación de archivo** y **Opciones de recuperación de correo electrónico** puede configurar las opciones para procesos de recuperación de un disco o partición, archivo o correo electrónico respectivamente. Después de instalar la aplicación, todas las opciones se establecen en los valores iniciales. Puede cambiarlas para la operación actual de recuperación únicamente o para todas las operaciones de recuperación

futuras. Seleccione la casilla de verificación **Guardar la configuración como predeterminada** para aplicar la configuración modificada a todas las otras operaciones de recuperación de manera predeterminada.

Tenga en cuenta que las opciones de recuperación de disco, las opciones de recuperación de archivo y las opciones de recuperación de correo electrónico son completamente independientes y debe configurarlas por separado.

Si desea restablecer todas las opciones modificadas a los valores iniciales establecidos antes de instalar el producto, haga clic en el botón **Restablecer a los valores iniciales**.

4.14.1 Comandos pre/post de copia de seguridad

Puede especificar los comandos (o incluso archivos por lotes) que se ejecutarán automáticamente antes y después del procedimiento de restauración.

Por ejemplo, quizá desee iniciar o detener ciertos procesos de Windows o verificar sus datos para detectar la presencia de virus antes de la restauración.

Para especificar los comandos (archivos por lotes):

- Seleccione el comando que se ejecutará antes de que comience el proceso de restauración en el campo **Antes del proceso de restauración**. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón **Editar**.
- Seleccione el comando que se ejecutará después de que comience el proceso de restauración en el campo **Después del proceso de restauración**. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón **Editar**.

No intente ejecutar comandos interactivos, es decir, comandos que requieren entradas del usuario (por ejemplo, "pausa"). Estos comandos no son compatibles.

Edite el comando de usuario para proceder a la restauración.

Puede especificar los comandos de usuario que se ejecutarán antes o después de la restauración:

- En el campo **Comando**, introduzca un comando o selecciónelo de la lista. Haga clic en ... para seleccionar un archivo por lotes.
- En el campo **Directorio de trabajo**, introduzca una ruta para la ejecución del comando o selecciónelo de la lista de las rutas que se ingresaron anteriormente.
- En el campo **Argumentos**, introduzca o seleccione argumentos de ejecución del comando de la lista.

Al desactivar el parámetro **No realizar operaciones hasta que finalice la ejecución de comandos** (habilitado de manera predeterminada), el proceso de recuperación podrá ejecutarse de manera simultánea con la ejecución de sus comandos.

El parámetro **Abortar la ejecución de la operación si el comando del usuario falla** (habilitado de manera predeterminada) abortará la operación si se presenta cualquier error en la ejecución del comando.

Puede probar el comando que introdujo al hacer clic en el botón **Probar comando**.

4.14.2 Opción de validación

- **Validar copia de seguridad antes de la recuperación**

El valor predeterminado es **deshabilitado**.

Antes de que los datos se recuperen desde la copia de seguridad, Acronis True Image Home 2011 puede verificar su integridad. Si sospecha que la copia de seguridad puede estar dañada, habilite esta opción.

- **Verifique el sistema de archivos después de la recuperación**

El valor predeterminado es **deshabilitado**.

Una vez que haya recuperado una partición desde una imagen, Acronis True Image Home 2011 puede verificar la integridad del sistema de archivos. Para esto, habilite esta opción.

Limitaciones en el uso de esta opción:

- La comprobación del sistema de archivos sólo se encuentra disponible cuando se recuperan particiones con sistemas de archivos FAT16/32 y NTFS.
- El sistema de archivos no se verificará si es necesario un reinicio durante la recuperación, por ejemplo, al recuperar la partición del sistema al lugar original.

4.14.3 Reinicio del equipo

El valor predeterminado está **Deshabilitado**.

Si desea reiniciar el equipo automáticamente cuando sea necesario para la recuperación, seleccione la casilla de verificación **Reiniciar el equipo automáticamente si fuera necesario para la recuperación**. Esto puede utilizarse si debe recuperar una partición bloqueada por el sistema operativo. Al habilitar la opción, se le permite el reinicio del equipo sin interacción del usuario durante la recuperación.

4.14.4 Opciones de recuperación de archivos

Puede seleccionar las siguientes opciones de recuperación de archivos:

- **Recuperar archivos con su configuración de seguridad original** - si las configuraciones de seguridad de los archivos se conservaron durante la copia de seguridad (consulte la sección Configuraciones de seguridad a nivel de archivo de la copia de seguridad (pág. 76)), puede elegir si las recupera o deja que los archivos hereden las configuraciones de seguridad de la carpeta en la que se recuperarán. Esta opción es efectiva sólo cuando se recuperan archivos de copias de seguridad de archivos o carpetas.
- **Establecer la fecha y hora actual para los archivos recuperados** - puede elegir entre recuperar la fecha y hora de la copia de seguridad o asignar a los archivos la fecha y horas actuales. De manera predeterminada, se asignarán la fecha y hora de la copia de seguridad.

4.14.5 Opciones de sobrescritura de archivo

Establezca la acción a realizar si el programa encuentra un archivo en la carpeta de destino un documento con el mismo nombre que la copia de seguridad: De manera predeterminada, el programa no sobrescribirá ninguno de los archivos y carpetas, por lo que le dará a los archivos en el disco duro la prioridad incondicional sobre los archivos de la copia de seguridad.

Al seleccionar la casilla de verificación **Reemplazar los archivos existentes**, se le dará a los archivos de la copia de seguridad la prioridad incondicional sobre los archivos en el disco duro, a pesar de que, de manera predeterminada, los archivos y carpetas del sistema, los archivos y carpetas ocultos, así como los archivos y las carpetas más recientes, se protegen contra sobrescritura. Si desea sobrescribir también estos archivos y carpetas, desmarque las casillas de verificación apropiadas.

Si no necesita sobrescribir algunos archivos:

- Seleccione/deseleccione la casilla de verificación **Archivos y carpetas ocultos** para habilitar/deshabilitar la sobrescritura de todos los archivos y carpetas ocultos.
- Seleccione/deseleccione la casilla de verificación **Archivos y carpetas del sistema** para habilitar/deshabilitar la sobrescritura de todos los archivos y carpetas del sistema.
- Seleccione/deseleccione la casilla de verificación **Archivos y carpetas más recientes** para habilitar/deshabilitar la sobrescritura de todos los archivos y carpetas más recientes.
- Haga clic en **Añadir archivos y carpetas específicos** para gestionar la lista de archivos y carpetas personalizados que no desea sobrescribir.
 - Para deshabilitar la sobrescritura de archivos específicos, seleccione **Archivos y carpetas que coinciden con los siguientes criterios**: marque la casilla de verificación y haga clic en el botón **Añadir...** para crear un criterio de exclusión.
 - Al especificar el criterio, puede utilizar los caracteres comodín comunes de Windows. Por ejemplo, para conservar todos los archivos con extensión **.exe**, añada ***.exe**. Al añadir **Mi???.exe**, se conservarán todos los archivos .exe cuyos nombres posean cinco símbolos y comiencen con "mi".

Para eliminar un criterio, por ejemplo, añadido por error, haga clic en el icono Eliminar a la derecha del criterio.

4.14.6 Rendimiento de la operación de recuperación

En la pestaña **Rendimiento**, puede configurar lo siguiente:

Prioridad de la operación

Al cambiar la prioridad de un proceso de copia de seguridad o de recuperación, éste puede ejecutarse más rápido si se aumenta la prioridad o más lento si ésta se disminuye, pero también puede afectar desfavorablemente el rendimiento de otros programas en ejecución. La prioridad de cualquier proceso que se ejecute en un sistema determina la cantidad de uso de la CPU y los recursos del sistema que se asignan a dicho proceso. La disminución de la prioridad de operación liberará más recursos para otras tareas de la CPU. El aumento de la prioridad de la copia de seguridad o recuperación puede acelerar el proceso debido al uso de recursos de otros procesos que actualmente se encuentran en ejecución. El efecto dependerá del uso total de la CPU y de otros factores.

Puede establecer la prioridad de operación en:

- **Baja** (habilitada de manera predeterminada) - el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más lentamente, pero aumentará el rendimiento de otros programas.
- **Normal** - el proceso de copia de seguridad o recuperación tendrá igual prioridad con otros procesos.
- **Alta** - el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más rápidamente, pero disminuirá el rendimiento de otros programas. Observe que la selección de esta opción puede resultar en el uso al 100% de la CPU por parte de Acronis True Image Home 2011.

4.14.7 Notificaciones de la operación de recuperación

A veces, un procedimiento de copia de seguridad o de recuperación puede demorar una hora o más. Acronis True Image Home 2011 puede notificarle la finalización por correo electrónico. El programa también puede copiar los mensajes emitidos durante la operación o enviarle el registro completo de la operación una vez que ésta finalice.

De manera predeterminada, todas las notificaciones están deshabilitadas.

Umbral de espacio de disco libre

Es posible que desee recibir una notificación cuando el espacio libre en el almacenamiento de las copias de seguridad sea inferior al umbral especificado. Si después de iniciar una copia de seguridad, Acronis True Image Home 2011 descubre que el espacio libre en la ubicación de la copia de seguridad seleccionada es menor que el valor especificado, el programa no comenzará el proceso de copia de seguridad real y se le informará inmediatamente mostrando un mensaje correspondiente. El mensaje le ofrece tres opciones: ignorarlo y continuar con la copia de seguridad, buscar otra ubicación para la copia de seguridad o cancelar la copia de seguridad.

Si el espacio libre es menor que el valor especificado mientras la copia de seguridad se está ejecutando, el programa mostrará el mismo mensaje y deberá tomar las mismas decisiones.

Para configurar el umbral de espacio de disco libre:

- Seleccione la casilla de verificación **Mostrar mensaje de notificación si no hay suficiente espacio de disco libre**
- En la casilla **Tamaño**, escriba o seleccione el valor del umbral y seleccione una unidad de medida

Acronis True Image Home 2011 puede comprobar el espacio libre en los siguientes dispositivos de almacenamiento:

- Unidad de disco duro local
- Tarjetas y unidades USB
- Redes compartidas (SMB/NFS)

*El mensaje no se mostrará si la casilla de verificación **No mostrar los mensajes ni diálogos mientras se procesa (modo "silencioso")** está seleccionada en la configuración **Manejo de errores**.*

Esta opción no se puede habilitar para servidores FTP y unidades de CD/DVD.

Notificación por correo electrónico

Puede especificar una cuenta de correo electrónico en la que recibirá notificaciones acerca del proceso de recuperación.

Para especificar las configuraciones de correo electrónico:

- Seleccione la casilla de verificación **Enviar notificaciones por correo electrónico sobre el estado de la operación**.
- Introduzca la dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico**. Puede ingresar muchas direcciones de correo electrónico separadas por punto y coma.
- Introduzca el servidor de correo saliente (SMTP) en el campo **Servidor de correo saliente (SMTP)**.
- Establezca el puerto del servidor de correo saliente. De manera predeterminada, el puerto se establece en 25.

- Ingrese el nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.
- Introduzca la contraseña en el campo **Contraseña**.
- Para verificar si las configuraciones son correctas, haga clic en el botón **Enviar mensaje de prueba**.

Configuraciones adicionales de notificaciones:

- Para enviar notificaciones sobre la finalización de procesos, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la operación se complete satisfactoriamente**.
- Para enviar notificaciones sobre fallos en los procesos, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la operación falle**.
- Para enviar una notificación con mensajes sobre la operación, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la participación del usuario sea necesaria**.

Para enviar una notificación sobre el registro completo de las operaciones, seleccione la casilla de verificación **Agregar registro completo a la notificación**.

5 Utilizar Acronis Online Backup

5.1 ¿Qué es Acronis True Image Home 2011 Online Backup?

Acronis True Image Home 2011 Online Backup es una aplicación que le permite utilizar el servicio de Acronis Online Backup para salvaguardar sus archivos más importantes.

Acronis True Image Home 2011 Online Backup le permite guardar archivos importantes en una ubicación remota segura y recuperarlos cuando surja la necesidad. Como los archivos se guardan en un almacenamiento remoto, están protegidos inclusive si roban su equipo o se quema su casa. De esta forma, el riesgo de pérdida de datos debido a incendios, robos u otro desastre natural prácticamente se elimina. Si algo le sucede a su imagen de copia de seguridad, PC o dispositivo de almacenamiento externo, puede recuperar los archivos más importantes. Si su equipo deja de funcionar, puede recuperar sus archivos a su PC u otro sistema que tenga instalado Acronis True Image Home 2011 Online Backup o Acronis True Image Home 2011.

Además, puede recuperar sus datos de Acronis Online Storage en cualquier ordenador con un navegador web sin la necesidad de instalar True Image Home 2011 Online Backup o Acronis True Image Home 2011. Simplemente vaya al sitio de Acronis Online Backup a través del enlace <https://www.acronis.es/my/online-backup/> e inicie sesión con su cuenta. Cuando se abra la página con la información sobre su suscripción, haga clic en **Recuperar mis datos ahora**. Una vez abierta la página de Acronis Online Storage, seleccione el equipo desde el que ha realizado la copia de seguridad de los archivos que desea recuperar y, a continuación, descargue los archivos a su equipo actual.

Puede guardar documentos, fotos, música y mucho más de hasta cinco PC en una cuenta. Si un equipo falla, no hay problema... Inicie sesión en otro equipo y recupere sus archivos.

5.2 Información sobre la suscripción

Realizar copias de seguridad en Acronis Online Storage exige una suscripción al servicio de Acronis True Image Online. Para suscribirse, inicie Acronis True Image Home 2011 y haga clic en el enlace **Suscribirse al servicio de Acronis True Image Online** en la ventana de inicio de sesión. Esto abrirá su navegador web y lo llevará al sitio web principal de Acronis para continuar con el registro.

Si ya posee una cuenta de Acronis escriba la dirección de correo electrónico y contraseña para la cuenta en "Iniciar sesión en su cuenta" a la derecha. Irá a la página de su cuenta en donde podrá suscribirse al servicio de Acronis True Image Online.

Si no posee una cuenta de Acronis, complete los campos adecuados y creará una cuenta para usted. Proporcione su nombre y apellidos y dirección de correo electrónico. Se le ofrecerá un país ya seleccionado basado en la dirección IP de su equipo, a pesar de que puede seleccionar otro país, si así lo desea.

Después, proporcione una contraseña para su nueva cuenta y confirme la contraseña al escribirla nuevamente en el campo adecuado. Cuando haya realizado todas las acciones necesarias para el registro de la cuenta, espere un mensaje de correo electrónico que le confirmará la apertura de la cuenta.

Para mantener sus datos personales seguros, escoja una contraseña sólida para sus copias de seguridad en línea, guárdela para que no caiga en las manos equivocadas y cámbiela de vez en cuando.

Después de abrir una cuenta de Acronis True Image Online, inicie sesión en la página de su cuenta, suscríbase al servicio de Acronis True Image Online y después espere un mensaje de correo electrónico con los detalles de su plan de suscripción y fecha de vencimiento.


Suscripción de prueba

Si primero desea probar el servicio de Acronis True Image Online, Acronis le ofrece una suscripción gratuita de prueba de 30 días al servicio de Acronis True Image Online. Tendrá 250 GB de espacio de almacenamiento durante el período de prueba. Tenga en cuenta que cuando haya finalizado el período de prueba, no podrá utilizar el servicio de Acronis True Image Online y todos los datos en el almacenamiento en línea se eliminarán.

Si desea obtener el servicio de Acronis True Image Online, puede ir a <https://www.acronis.es/my/online-backup/> y seleccionar un plan de suscripción adecuado. Para cambiar su tarifa, renovar la suscripción o anular la suscripción, vaya a la misma página web de suscripción.

5.3 Ventana principal

Esta ventana muestra el estado actual de su espacio en Acronis Online Storage. El espacio de almacenamiento en línea se presenta como una franja. Todos sus equipos registrados se muestran como pestañas que comparten esa franja. Puede ver la cantidad de espacio de almacenamiento que cada equipo ha utilizado, así como la cantidad de espacio libre restante en el almacenamiento en línea según su cantidad máxima.



Para eliminar el equipo seleccionado de los equipos registrados, enumere y elimine sus copias de seguridad en línea del almacenamiento en línea, haga clic en **Opciones** → **Eliminar del almacenamiento en línea** y después haga clic en **Sí** en la ventana de confirmación.

Gestión de datos en línea

Puede incluir en la copia de seguridad datos solo del equipo actual. Puede especificar qué datos desea incluir en la copia de seguridad, qué datos excluir de la copia de seguridad, programar la tarea de copia de seguridad en línea y recuperar datos del almacenamiento en línea. Además, puede eliminar del almacenamiento en línea los archivos y las carpetas que ya no necesita.

Cada vez que realice la copia de seguridad del mismo archivo, Acronis True Image Online crea versiones del archivo en el almacenamiento en línea. Cuando recupere el archivo, podrá seleccionar la versión que necesita.

Para todos los demás equipos solo puede explorar y recuperar los datos incluidos en la copia de seguridad que se encuentran almacenados en el almacenamiento en línea.

Barra de herramientas

La barra de herramientas contiene los siguientes botones:

- **Crear copia de seguridad ahora:** haga clic para ejecutar la tarea de copia de seguridad en línea ahora (disponible solo para el equipo actual).
- **Recuperar:** haga clic para recuperar los archivos y las carpetas deseadas del almacenamiento en línea
- **Opciones:** haga clic para abrir el menú **Opciones** donde puede especificar todas las opciones y configuraciones de Acronis True Image Online, así como eliminar un equipo del almacenamiento en línea.

El menú **Opciones** incluye los siguientes elementos:

- **Qué guardar en la copia de seguridad:** selecciónelo para abrir el cuadro de diálogo donde es posible especificar los datos que se van a guardar y los datos que desea excluir de la copia de seguridad. Se guardará su selección en la tarea de copia de seguridad en línea. Entonces, cada vez que ejecute la tarea, se guardará una copia de seguridad de los elementos seleccionados de modo predeterminado. Puede cambiar su selección en cualquier momento.
- **Programación:** seleccione para configurar una programación de tareas de copia de seguridad en línea.
- **Configuración:** seleccione para cambiar la configuración de Acronis True Image Online.
- **Eliminar del almacenamiento en línea:** seleccione para eliminar el equipo del almacenamiento en línea y borrar todos los datos incluidos en la copia de seguridad de ese equipo.

Esta barra de herramientas también muestra cuando se ejecutará la siguiente copia de seguridad en línea. Hacer clic en el enlace correspondiente abre el Programador en donde puede cambiar la programación de la copia de seguridad en línea.

La barra de herramientas posee un campo Buscar que le permite buscar el archivo que desea recuperar. Para realizar una búsqueda, seleccione en el árbol de carpeta la partición desde la cual se realizó la copia de seguridad del archivo y después introduzca el nombre del archivo (o un nombre parcial) en el campo de búsqueda con el icono de la lupa a la derecha del campo. La búsqueda se realiza entre los archivos incluidos en la copia de seguridad de la partición actualmente seleccionada. Los archivos encontrados, si existen, se mostrarán en el panel derecho debajo del elemento **Resultados de búsqueda** en la parte inferior del árbol de carpetas.

Leyenda

Al hacer clic en la flecha hacia arriba (^) en el lado derecho de la línea **Leyenda** muestra los iconos que utiliza el programa para indicar los estados de elementos (archivos y carpetas) de los que se ha

realizado una copia de seguridad en el almacenamiento en línea. Descripciones breves explican el significado de estos iconos. Estos iconos le permitirán ver qué elementos han sido modificados o eliminados localmente desde la última copia de seguridad en línea. Pero además le permitirán saber de qué carpetas se ha realizado solo parcialmente una copia de seguridad. Si el área Leyenda impide la visualización del árbol de directorio del equipo actual, puede contraerla al hacer clic en la flecha hacia abajo en el extremo derecho de la línea **Leyenda**.

Línea de tiempo

En la parte inferior de la ventana hay una línea de tiempo especial. Para visualizar cualquier otra condición de datos previa, solo encuentre la fecha que necesita con las flechas en la escala de tiempo, haga clic en fecha y seleccione un momento. Para ir a la fecha de la copia de seguridad más antigua de una carpeta o archivo seleccionado, haga clic en la "Flecha izquierda" bajo el extremo izquierdo de la línea de tiempo. Para volver a la fecha de la copia de seguridad más reciente, haga clic en la "Flecha derecha" bajo el extremo derecho de la línea de tiempo. Para acelerar el proceso de búsqueda puede cambiar la línea de tiempo al modo días o al modo meses y buscar en los días o meses respectivamente. Para cambiar al modo meses, haga clic en el nombre del mes en la línea de tiempo. Al seleccionar el mes necesario en la línea de tiempo lo devuelve automáticamente al modo días.

6 Copia de seguridad de Acronis Online Storage

6.1.1 Iniciar sesión en el almacenamiento en línea

Para utilizar Acronis Online Storage, primero debe suscribirse al servicio de Acronis True Image Online. Para hacerlo:

- Haga clic en **Suscribirse al servicio de Acronis True Image Online**
- Cuando se abre la página web, siga las instrucciones en la página. Para obtener más información, consulte Información de la suscripción.


Conexión al almacenamiento en línea

Para acceder al almacenamiento en línea:

Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña para su cuenta de Acronis, y después haga clic en el botón **Iniciar sesión**.

Si:

- desea que el programa recuerde su contraseña, seleccione la casilla de verificación **Recordar mi contraseña**. En este caso, no deberá ingresar su contraseña cada vez que iniciar sesión en el almacenamiento en línea.
- ha olvidado su contraseña, haga clic en **¿Olvidó la contraseña?** y siga las instrucciones en la página web que se abre. Se le enviará una nueva contraseña por correo electrónico.
- olvidó qué dirección de correo electrónico utilizó para abrir la cuenta de Acronis, haga clic en **¿Olvidó el correo electrónico de registro?** y siga las instrucciones en la página web abierta.
- se conecta a Internet a través de un servidor proxy, haga clic en **Configuraciones de proxy** y proporcione las configuraciones para su servidor proxy. Para obtener más información, consulte Configuraciones de proxy (pág. 130).




6.1.2 Selección del equipo

Si esta es la primera vez que inicia sesión en el almacenamiento en línea, se le pedirá que registre su equipo en el almacenamiento en línea.

Para registrar un equipo en el almacenamiento en línea:

- Escriba un nombre para el equipo (por ejemplo, *Mi equipo doméstico*) en el campo apropiado y seleccione un icono para el equipo. Puede introducir cualquier nombre, no necesariamente el nombre de la red del equipo.
- Si prefiere almacenar los datos en el almacenamiento en línea de forma cifrada, haga clic en el enlace **Utilizar cifrado para mayor protección** y después ingrese una clave de cifrado en el campo adecuado.
- Haga clic en el botón **Registrar**.

- Después de que el equipo se conecta a servicio de Acronis True Image Online Server, configure una tarea de copia de seguridad en línea para este equipo. Para obtener más información, consulte Configurar una copia de seguridad en línea para un nuevo equipo (pág. 120).



Cuál es la clave de cifrado

Para proteger sus datos en el almacenamiento en línea del acceso no autorizado, puede utilizar cifrado. En dicho caso, sus archivos se cifrarán antes de su transmisión por Internet y sus datos se guardarán en un espacio de almacenamiento en línea de modo cifrado. Para cifrar y descifrar sus datos el programa necesita una clave de cifrado que deberá especificar cuando registre su equipo. Una clave de cifrado es un código único alfanumérico, como una contraseña. Puede especificar cualquier grupo de caracteres que desee. Observe que la clave distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Cuando intente obtener acceso a los datos cifrados, el programa le pedirá que ingrese la clave de cifrado.

Recuerde la clave de cifrado. Solo usted conoce la clave. Acronis no conoce la clave y no tiene forma de recuperar una clave olvidada.

Si el equipo deseado se encuentra registrado:

- Seleccione el icono de equipo registrado.
- Escriba la clave de cifrado, si fuera necesario.
- Haga clic en el botón **Continuar**.

Eliminar un equipo

Esta pantalla le permite eliminar un equipo de la lista de equipos registrados. Eliminar un equipo hace que se eliminen todos los datos que se habían incluido en la copia de seguridad de ese equipo, así que esta operación debe realizarse con precaución. Para eliminar un equipo, selecciónelo por su nombre y haga clic en el botón **Quitar**, después haga clic en **Sí** en la ventana de confirmación.

Cifrado de datos en Acronis True Image Online

Para proteger sus datos en el almacenamiento en línea del acceso no autorizado, puede utilizar cifrado. En este caso, los datos se almacenarán en el almacenamiento en línea de forma cifrada. Para cifrar y descifrar sus datos el programa necesita una clave de cifrado que deberá especificar cuando registre su equipo. Una clave de cifrado es un código único alfanumérico, como una contraseña. Puede especificar cualquier grupo de caracteres que desee. Observe que la clave distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Una clave de cifrado no puede recuperarse. Recuerde la clave que especificó al registrar su equipo.

Cuando intente obtener acceso a los datos cifrados, el programa le pedirá que ingrese la clave de cifrado.

Por qué el programa solicita la clave

El programa le solicitará que ingrese la clave de cifrado que necesita utilizarse para descifrar los datos incluidos en la copia de seguridad del equipo seleccionado en el almacenamiento en línea. No podrá acceder a los datos hasta que haya proporcionado la clave correcta. Para acceder a los datos, ingrese la clave de cifrado y haga clic en Aceptar.


6.1.3 Configurar Acronis True Image Online para un nuevo equipo

Después haber terminado de registrar un nuevo equipo en Acronis True Image Online, se le ofrecerá especificar qué guardar en la copia de seguridad desde este equipo y cuándo hacerlo. Hacer clic en el enlace adecuado abre la ventana **Selección de los elementos para guardar en la copia de seguridad** en donde puede especificar los archivos y las carpetas que desea incluir en la copia de seguridad en el almacenamiento en línea. Para obtener más información, consulte Selección de elementos para incluir en la copia de seguridad (pág. 121) Una vez que haya realizado la selección, haga clic en el botón **Guardar y cerrar** para volver a la ventana anterior para configurar una programación para la copia de seguridad en línea o para iniciar la copia de seguridad manualmente.

Para configurar una programación de una copia de seguridad en línea, haga clic en el enlace con las configuraciones de programación de la copia de seguridad predeterminada (Nunca) y luego active el programador al hacer clic en el botón **Activar**. Para obtener más información sobre la programación de la tarea de copia de seguridad en línea, consulte Programación (pág. 125).

Hacer clic en el botón **Guardar** guardará la tarea de copia de seguridad en línea que ha configurado y lo llevará a la ventana principal del programa. La copia de seguridad se ejecutará según la programación configurada.

Para comenzar inmediatamente la copia de seguridad, haga clic en **Crear copia de seguridad ahora**. También puede retrasar el inicio de la copia de seguridad en línea hasta 6 horas al hacer clic en la flecha hacia abajo a la derecha de este botón y seleccionar un intervalo de retraso de la lista desplegable.



6.1.4 Creación de tareas de copia de seguridad en línea

La tarea de copia de seguridad en línea le permite programar la copia de seguridad al almacenamiento en línea. Puede crear una tarea de copia de seguridad en línea únicamente. La tarea se ejecutará aún después de salir de la sesión del almacenamiento en línea.

Para crear la tarea de copia de seguridad en línea:

- Haga clic en **Opciones** → **Qué incorporar en la copia de seguridad** en la ventana principal y especifique las categorías de datos o los archivos y las carpetas para guardar los elementos a excluir de la copia de seguridad en línea
- Haga clic en **Opciones** → **Programar** en la ventana principal y configure la programación para la tarea de copia de seguridad en línea. Para obtener más información, consulte Programación
- Haga clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora** si desea iniciar la primera copia de seguridad en línea inmediatamente

La primera copia de seguridad en línea puede tomar una cantidad de tiempo considerable en completarse. Los siguientes procesos de copia de seguridad sucederán probablemente más rápidamente, dado que solo los cambios a los archivos serán transferidos por Internet.

Selección de elementos para incluir en la copia de seguridad


En la ventana de **Selección de los elementos para guardar en la copia de seguridad** puede seleccionar los datos que desea incluir en la tarea de copia de seguridad en línea y los archivos que va a excluir de la tarea. Su selección se guardará, así que cada vez que vuelva a ejecutar la tarea los elementos seleccionados se guardarán de manera predeterminada. Puede cambiar su selección en cualquier momento.

Elementos a incluir

Especifique los elementos que va a incluir seleccionando las casillas de verificación correspondientes:

Puede incluir categorías de archivos y archivos y carpetas individuales.

Al seleccionar la(s) categoría de los archivos para incluir en la copia de seguridad, puede incluir las siguientes categorías predeterminadas: **documentos, finanzas, imágenes, vídeos y música**. Cada categoría representa todos los archivos de tipos asociados que se encuentran en las unidades de disco duro del equipo. Además, puede agregar cualquier cantidad de categorías personalizadas que contengan archivos y carpetas. Se guardarán las categorías nuevas y se mostrarán junto con las anteriores. Puede cambiar el contenido de cualquier categoría de archivo personalizada o predeterminada (editar la categoría) o eliminarla. Las categorías de archivos predeterminadas no pueden eliminarse.



Para obtener más información sobre categorías personalizadas, consulte Creación de categoría de datos personalizadas (pág. 123). Si no desea mantener el contenido personalizado de la copia de seguridad actual al crear una categoría de datos, simplemente seleccione los archivos y las carpetas del árbol en el panel **Carpetas**.

- Para incluir una carpeta completa, seleccione la casilla de verificación de la carpeta en el panel de carpetas.
- Para incluir los elementos particulares en una carpeta, haga clic en el nombre de la carpeta en el panel de carpetas y luego seleccione las casillas de verificación de los elementos en el panel de contenido de la carpeta.

Elementos a excluir


El filtrado de archivos puede aplicarse a las carpetas que se agregan manualmente al especificar qué archivos excluir de la copia de seguridad. Para obtener más información consulte Exclusión de elementos de una copia de seguridad en línea (pág. 123).

Una vez que haya finalizado la selección de los elementos para incluir y excluir, haga clic en el botón **Crear copia de seguridad ahora** para comenzar inmediatamente la copia de seguridad en línea, de lo contrario, haga clic en el botón **Guardar y cerrar** para guardar la selección para realizar la copia de seguridad más tarde o según la programación.

También puede cancelar la selección al hacer clic en **Cancelar**.

Creación de una categoría de datos personalizada

Para agregar una categoría de datos personalizada, haga clic en el icono **Añadir categoría** en el panel **Categorías** y asigne un nombre a la categoría. Seleccione el origen de los datos (p. ej. una carpeta) para la nueva categoría al hacer clic en el enlace a la derecha de **Origen de la categoría:** en el panel derecho, y después al hacer clic en el botón **Examinar**. De manera predeterminada, la nueva categoría contendrá **Todos los datos del origen** en el origen de los datos, pero puede aplicar filtros para seleccionar los tipos específicos de archivos que desea o no incluir en la copia de seguridad.



Para aplicar un filtro, seleccione el tipo: **Solo los siguientes tipos** o **Todos los datos excepto los siguientes tipos de archivos**.

Puede añadir los tipos de archivos para el filtro seleccionado al ingresar sus extensiones en el campo apropiado uno por vez y después hacer clic en **Añadir**.

Los tipos de archivos deseados aparecerán en la ventana a continuación.

Exclusión de elementos de una copia de seguridad en línea

Excluir archivos innecesarios para una copia de seguridad en línea puede ser útil ya que la tasa de transferencia de datos y el espacio de almacenamiento disponible son limitados.

Para excluir archivos, haga clic en el enlace correspondiente en la parte inferior de la ventana **Qué incorporar en la copia de seguridad**.

Puede excluir archivos ocultos o del sistema de la copia de seguridad en línea al seleccionar las correspondientes casillas de verificación.



Además, puede excluir los archivos que cumplan con los criterios que especifique. Para esto, seleccione la casilla de verificación **Archivos que coincidan con los siguientes criterios**, ingrese el criterio de exclusión y después haga clic en **Añadir**.

De manera predeterminada, el programa excluye de las copias de seguridad los archivos con las siguientes extensiones: **.~**, **.tmp**, y **.tib**.

Puede introducir nombres explícitos de archivos para excluirlos de la copia de seguridad:

archivo.ext: se excluirán de la copia de seguridad todos los archivos de este tipo.

C:\archivo.ext: el archivo archivo.ext en el disco C: se excluirá.

También puede utilizar comodines:

***.ext**: se excluirán todos los archivos con una extensión .ext.

C:*.ext: se excluirán los archivos ubicados en la raíz de la partición C con una extensión .ext.

f_nombre.*: se excluirán los archivos con cualquier extensión y los denominados f_nombre.

??nombre.ext: se excluirán todos los archivos con extensión .ext cuyos nombres contengan seis letras (que comiencen con dos símbolos cualquiera (??) y finalicen con nombre).


Para eliminar un criterio, por ejemplo, añadido por error, haga clic en el icono Eliminar a la derecha del criterio.

Para cancelar los cambios en los elementos que se excluirán, haga clic en **Cancelar**.

Después de realizar los cambios en los elementos que se excluirán, haga clic en **Aceptar** para confirmar los cambios y salir de la ventana **Qué excluir**.

Programación

La ventana **Programador** le permite especificar la configuración de ejecución de la tarea de copia de seguridad en línea.



Elija una de las siguientes frecuencias de copia de seguridad:

- Diariamente (pág. 126): la tarea se ejecutará una vez al día o con mayor frecuencia
- Semanalmente (pág. 126): la tarea se ejecutará una vez por semana o varias veces a la semana en los días seleccionados
- Mensualmente (pág. 127): la tarea se ejecutará una vez al mes o varias veces al mes en las fechas seleccionadas

Después escoja cuándo iniciar la copia de seguridad en línea:

- A una hora especificada. Especifique la hora en el campo correspondiente.
- Al producirse un evento. Escoja el evento que necesite: Al iniciar la sesión del usuario, Al cerrar la sesión del usuario, Al iniciarse el sistema o Al apagarse el sistema. Para ejecutar una copia de seguridad solo la primera vez que se produce el evento, seleccione la casilla **Sólo una vez al día**.
- Cada () horas. Escoja la periodicidad de la copia de seguridad desde la lista desplegable (por ejemplo, cada 2 horas). Esta configuración está disponible solo para las copias de seguridad diarias.

Hacer clic en el botón **No programar** desactiva el programador y la copia de seguridad en línea se realizará solo cuando haga clic en **Crear copia de seguridad ahora** en la ventana principal.

Ajustes avanzados

Hacer clic en **Ajustes avanzados** le permite especificar los siguientes ajustes adicionales para la programación de la copia de seguridad en línea.

Para posponer una tarea programada hasta la próxima vez que el equipo no esté en uso (se muestra el salvapantallas o el equipo está bloqueado), seleccione la casilla de verificación **Ejecutar la tarea únicamente cuando el equipo está inactivo**.

La copia de seguridad no se realizará si el equipo está apagado o si no hay conexión a Internet cuando llega la hora programada, pero puede forzar la copia de seguridad perdida cuando el sistema se inicie la siguiente vez o cuando se establezca la conexión a Internet. Para esto, seleccione la casilla de verificación **Ejecutar al inicio** o **Ejecutar cuando se establezca la configuración** (o ambas).

Algunas de estas opciones podrían estar deshabilitadas dependiendo del sistema operativo.

Una vez que haya finalizado la programación de las copias de seguridad en línea, haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana principal.

Parámetros de ejecución diaria

Puede configurar los siguientes parámetros para que la tarea se ejecute diariamente:

- **Frecuencia:** A diario
- **Iniciar:** en un momento determinado, al producirse un evento determinado o cada cierta cantidad de horas
 - Si seleccione **A las**, configura la hora de inicio de la tarea. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo
 - Si selecciona **Al producirse un evento**, escoja el evento que necesita: Al iniciar la sesión del usuario, Al cerrar la sesión del usuario, Al iniciarse el sistema o Al apagarse el sistema. Para ejecutar una copia de seguridad solo la primera vez que se produce el evento, seleccione la casilla **Sólo una vez al día**.
 - Si selecciona **Cada**, escoja la periodicidad diaria de la copia de seguridad desde la lista desplegable (por ejemplo, cada 2 horas).

Configuraciones avanzadas

- Para posponer una tarea programada hasta la próxima vez que el equipo no esté en uso (se muestra el salvapantallas o el equipo está bloqueado), seleccione la casilla de verificación **Ejecutar la tarea únicamente cuando el equipo está inactivo**.
- Si el equipo se apaga a la hora programada, no se realizará la copia de seguridad, pero puede forzar la tarea perdida la próxima vez que el sistema se inicie. Para esto, seleccione la casilla de verificación, **Si no lo realiza, ejecute la tarea de inicio**.
- Si no hay conexión a Internet cuando llega el momento programado, puede forzar la copia de seguridad perdida la próxima vez que se establezca la conexión a Internet. Para esto, seleccione la casilla de verificación **Ejecutar cuando se establezca la configuración**.

Parámetros de ejecución semanal

Puede configurar los siguientes parámetros para que la tarea se ejecute semanalmente:

- **Frecuencia:** Semanalmente
 - Seleccione los días en los que ejecutar la tarea al hacer clic en sus nombres.
- **Iniciar:** en un momento determinado o al producirse un evento determinado
 - Si seleccione **A las**, configura la hora de inicio de la tarea. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo.
 - Si selecciona **Al producirse un evento**, escoja el evento que necesita: Al iniciar la sesión del usuario, Al cerrar la sesión del usuario, Al iniciarse el sistema o Al apagarse el sistema. Para ejecutar una copia de seguridad solo la primera vez que se produce el evento, seleccione la casilla **Sólo una vez al día**.

Configuraciones avanzadas

- Para posponer una tarea programada hasta la próxima vez que el equipo no esté en uso (se muestra el salvapantallas o el equipo está bloqueado), seleccione la casilla de verificación **Ejecutar la tarea únicamente cuando el equipo está inactivo**.
- Si el equipo se apaga a la hora programada, no se realizará la copia de seguridad, pero puede forzar la tarea perdida la próxima vez que el sistema se inicie. Para esto, seleccione la casilla de verificación, **Si no lo realiza, ejecute la tarea de inicio**.
- Si no hay conexión a Internet cuando llega el momento programado, puede forzar la copia de seguridad perdida la próxima vez que se establezca la conexión a Internet. Para esto, seleccione la casilla de verificación **Ejecutar cuando se establezca la configuración**.

Parámetros de ejecución mensual

Puede configurar los siguientes parámetros para que la tarea se ejecute mensualmente:

- **Frecuencia:** Mensualmente
Si selecciona **Cada**, escoja un numeral y el día de la semana de las listas desplegable (ejemplo: Primer lunes: la copia de seguridad se realizará el primer lunes de cada mes)
Si selecciona **El**, escoja la fecha para la ejecución de la copia de seguridad (ejemplo: puede ejecutar la tarea el 10º, 20º y Último día del mes).
- **Iniciar:** en un momento determinado o al producirse un evento determinado
Si seleccione **A las**, configura la hora de inicio de la tarea. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo.
Si selecciona **Al producirse un evento**, escoja el evento que necesita: Al iniciar la sesión del usuario, Al cerrar la sesión del usuario, Al iniciarse el sistema o Al apagarse el sistema. Para ejecutar una copia de seguridad solo la primera vez que se produce el evento, seleccione la casilla **Sólo una vez al día**.

Configuraciones avanzadas

- Para posponer una tarea programada hasta la próxima vez que el equipo no esté en uso (se muestra el salvapantallas o el equipo está bloqueado), seleccione la casilla de verificación **Ejecutar la tarea únicamente cuando el equipo está inactivo**.
- Si el equipo se apaga a la hora programada, no se realizará la copia de seguridad, pero puede forzar la tarea perdida la próxima vez que el sistema se inicie. Para esto, seleccione la casilla de verificación, **Si no lo realiza, ejecute la tarea de inicio**.
- Si no hay conexión a Internet cuando llega el momento programado, puede forzar la copia de seguridad perdida la próxima vez que se establezca la conexión a Internet. Para esto, seleccione la casilla de verificación **Ejecutar cuando se establezca la configuración**.

Credenciales

En algunos casos, cuando planea una operación para llevar a cabo en el futuro, debe especificar las credenciales (nombre de cuenta de Windows y contraseña de usuario). Por ejemplo, esto es necesario cuando programa una copia de seguridad o especifica comandos Pre/Post para la operación de copia de seguridad. Si no introduce las credenciales, la ejecución programada no será posible.

Para especificar las credenciales:

- Ingrese el nombre de usuario en el campo adecuado. De manera predeterminada, este campo muestra el nombre del usuario actual.

- Ingrese la contraseña en el campo adecuado. Si no ingresa la contraseña o ingresa una contraseña incorrecta, el programa le notificará que las credenciales no son válidas.

Progreso de la operación de copia de seguridad

Una vez que se ha iniciado una copia de seguridad en línea (ya sea manualmente o según una programación) aparece la ventana de progreso de la copia de seguridad.

En esta ventana Acronis True Image Home 2011 muestra el tiempo de la copia de seguridad y la velocidad de transferencia de los datos.

La barra de progreso indica el nivel de finalización de la copia de seguridad en línea.

En algunos casos, la operación de copia de seguridad en línea puede demorar mucho tiempo en finalizar. Si este fuera el caso, seleccione la casilla de verificación **Apagar el equipo después de finalizar la copia de seguridad**. Cuando la copia de seguridad finaliza, Acronis True Image Home 2011 apagará el equipo.

También puede cerrar la ventana de progreso al hacer clic en **Ocultar**. La copia de seguridad continuará, pero podrá cerrar la ventana principal del programa. El programa continuará trabajando en segundo plano y se cerrará automáticamente cuando se complete la copia de seguridad.

Si necesita detener la copia de seguridad por cualquier razón, haga clic en el botón **Detener**. Podrá volver a iniciar la operación detenida al hacer clic en **Crear copia de seguridad ahora** en la ventana principal del programa.

6.2 Ajustes de Acronis True Image Online

Las siguientes configuraciones están disponibles para la copia de seguridad en línea:

- Intentos de conexión (pág. 128)
- Velocidad de conexión del almacenamiento (pág. 129)
- Limpieza de almacenamiento (pág. 129)
- Configuraciones de proxy (pág. 130)
- Prioridad de copia de seguridad (pág. 131)
- Notificación por correo electrónico (pág. 132)
- Comandos pre/post (pág. 133)
- Programa de Experiencia del Cliente de Acronis (pág. 134)

Siempre puede volver las configuraciones modificadas a sus valores predeterminados.


- Para restablecer todas las opciones personalizadas a los valores predeterminados, haga clic en **Restablecer todos los valores predeterminados**.
- Para restablecer las configuraciones de opciones actuales a los valores predeterminados, haga clic en **Restablecer el valor predeterminado de la selección actual**.

6.2.1 Intentos de conexión

En esta página puede especificar el número de intentos de conexión y el intervalo de tiempo entre intentos.

En el caso de problemas de red, si el primer intento de conexión falla, el programa repetirá los intentos hasta que la conexión se establezca de modo exitoso. Puede configurar el número de


intentos de conexión y el intervalo de tiempo entre intentos en segundos. Para esto, ingrese o seleccione los valores en las casillas correspondientes.



6.2.2 Velocidad de conexión del almacenamiento

Puede reducir la influencia de la conexión en línea sobre otras conexiones de red de su equipo. Configure la velocidad de la conexión que le permita enviar correos electrónicos o navegar por la web sin molestas demoras mientras su copia de seguridad en línea está ejecutándose. Para hacerlo:

- Seleccione la casilla de verificación **Limitar la tasa de transferencia a** y especifique un valor óptimo y una medida apropiada (kilobits, megabits o gigabits por segundo)




6.2.3 Limpieza de almacenamiento

Puede establecer la configuración de limpieza para el Almacenamiento en línea y así optimizar el uso de su espacio.

Para establecer los límites para la cantidad de versiones de Almacenamiento en línea:

- Seleccione la casilla de verificación **Eliminar versiones que son más antiguas** que e ingrese un valor que limite la edad máxima de las versiones más antiguas. Todas las otras versiones se borrarán automáticamente excepto por las versiones más recientes.
- Seleccione la casilla **No guardar más de... versiones recientes** e ingresar un valor que limite el número máximo de todas las versiones en el almacenamiento.



6.2.4 Configuraciones de proxy

Si se conecta su equipo a Internet utilizando un servidor proxy, puede ajustar la configuración del servidor proxy. Para utilizar el servidor proxy, seleccione la casilla de verificación **Utilizar proxy**.

Acronis True Image Online es compatible únicamente con servidores proxy http y https.


Para configurar los servidores proxy:

En la casilla de **Nombre de anfitrión**, ingrese el nombre o dirección IP del servidor proxy, como por ejemplo proxy.example.com o 192.168.0.1

En la casilla de **Puerto**, ingrese el puerto de servidor de proxy, como 8080

En las casillas de **Nombre de usuario** y **Contraseña**, ingrese sus credenciales para conectarse al servidor proxy.


Para probar la configuración del servidor proxy, haga clic en el botón **Probar conexión**.



Si no sabe la configuración de su servidor proxy, contacte a su administrador de red o proveedor de servicio de Internet para recibir asistencia. Como alternativa, puede probar esta configuración desde la configuración de su explorador.

6.2.5 Prioridad de copia de seguridad

Al cambiar la prioridad de un proceso de copia de seguridad, éste puede ejecutarse más rápido si se aumenta la prioridad o más lento si ésta se disminuye, pero también puede afectar desfavorablemente el rendimiento de otros programas en ejecución. La prioridad de cualquier proceso que se ejecute en un sistema determina la cantidad de uso de la CPU y los recursos del sistema que se asignan a dicho proceso. La disminución de la prioridad de la copia de seguridad liberará más recursos para otras tareas de la CPU. El aumento de la prioridad de la copia de seguridad puede acelerar el proceso de copia de seguridad debido al uso de recursos de otros procesos que actualmente se encuentran en ejecución. El efecto dependerá del uso total de la CPU y de otros factores.



Puede configurar la prioridad del proceso de copia de seguridad:


- **Baja** (habilitada de manera predeterminada): el proceso de copia de seguridad se ejecutará más lentamente, pero aumentará el rendimiento de otros programas
- **Normal**: el proceso de copia de seguridad tendrá la misma prioridad que otros procesos
- **Alta**: el proceso de copia de seguridad se ejecutará con más rapidez, pero el rendimiento de otros programas se reducirá. Observe que la selección de esta opción puede resultar en el uso al 100% de la CPU por parte de Acronis True Image Home 2011

6.2.6 Notificación por correo electrónico

Puede especificar una cuenta de correo electrónico que se utilizará para recibir notificaciones sobre el proceso de copia de seguridad.

Para especificar las configuraciones de correo electrónico:

- Introduzca la dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico**. Puede ingresar muchas direcciones de correo electrónico separadas por punto y coma.
- Introduzca el servidor de correo saliente (SMTP) en el campo **Servidor de correo saliente (SMTP)**.
- Establezca el puerto del servidor de correo saliente. De manera predeterminada, el puerto se establece en 25.
- Introduzca el nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.
- Ingrese la contraseña en el campo **Contraseña**.



Para especificar las configuraciones adicionales de notificación, haga clic en el enlace **Parámetros adicionales de correo electrónico...**

Parámetros adicionales de correo electrónico

E-mail notifications

Puede establecer los parámetros adicionales para las notificaciones por correo electrónico.

Inicie sesión en el servidor de correo entrante

Servidor de correo entrante (POP): Configurar puerto:

Cifrado:

Asunto:

De:

Enviar notificación cuando la operación se complete satisfactoriamente

Enviar notificación cuando la operación falle

Enviar notificación cuando la interacción del usuario sea necesaria

Agregar registro completo a la notificación

- Si su proveedor de servicios de Internet requiere autorización en el servidor de correo entrante antes de enviar correos electrónicos, seleccione la casilla **Iniciar sesión en el servidor de correo entrante**.
- Si desea utilizar cifrado, seleccione el protocolo de cifrado necesario de la lista desplegable en el campo **Cifrado**
- Si desea que el programa de correo electrónico cliente gestione los mensajes de acuerdo con la política establecida, por ejemplo, que coloque los mensajes en la carpeta especificada, especifique el nombre del remitente en el campo **De** o el asunto en el campo **Asunto**. Si deja en blanco el campo **De**, el correo electrónico se enviará con el nombre de la cuenta saliente.
- Para enviar una notificación sobre la finalización de procesos, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la operación se complete satisfactoriamente**.
- Para enviar una notificación sobre los fallos en los procesos, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la operación falle**.
- Para enviar una notificación con mensajes sobre la operación, seleccione la casilla de verificación **Enviar notificación cuando la interacción del usuario sea necesaria**.
- Para enviar una notificación sobre el registro completo de las operaciones, seleccione la casilla de verificación **Agregar registro completo de la notificación**.


Después de realizar los ajustes adicionales, haga clic en **Aceptar** para regresar a la ventana anterior.

Para verificar si las configuraciones son correctas, haga clic en el botón **Enviar mensaje de correo electrónico de prueba**.

6.2.7 Comandos pre/post

Puede especificar comandos o archivos por lotes para que se ejecuten de forma automática antes y/o después del procedimiento de copia de seguridad. Por ejemplo, quizá desee eliminar configurar

un antivirus de terceros para que se utilice para escanear los archivos que se van a incluir en la copia de seguridad antes de la operación de copia de seguridad. Haga clic en **Editar** para abrir la ventana **Editar el comando**, donde puede ingresar fácilmente el comando, sus argumentos y el directorio de trabajo o examinar carpetas para encontrar un archivo por lotes.



- En el campo **Comando**, introduzca un comando o selecciónelo de la lista. Haga clic en ... para seleccionar un archivo por lotes.
- En el campo **Directorio de trabajo**, ingrese una ruta para la ejecución del comando o selecciónelo de la lista de rutas ingresadas anteriormente.
- En el campo **Argumentos**, introduzca o seleccione argumentos de ejecución del comando de la lista.

No intente ejecutar comandos interactivos, es decir, comandos que requieren entradas del usuario (por ejemplo, "pausa"). Estos comandos no son compatibles.

Deseleccionar la casilla **No realizar operaciones hasta que la ejecución de comandos haya finalizado**, seleccionada de manera predeterminada, permitirá que el proceso de copia de seguridad se ejecute de forma simultánea a la ejecución de sus comandos.

Si desea que la copia de seguridad se realice aun si su comando falla, deseleccione la casilla **Abortar la ejecución de la operación si el comando del usuario falla** (seleccionada de manera predeterminada).


Puede probar la ejecución del comando que creó al hacer clic en **Probar comando**.

6.2.8 Programa de Experiencia del Cliente de Acronis

El Programa de Experiencia del Cliente de Acronis (CEP) es una nueva forma de permitir que los clientes de Acronis contribuyan con las funciones, el diseño y el desarrollo de los productos de Acronis. Este programa permite a nuestros clientes proporcionarnos información, incluyendo información sobre la configuración de hardware de su servidor, las funciones que más (y menos) utiliza y la naturaleza de la mayoría de los problemas a los que se enfrenta. En base a esta información, podremos mejorar los productos y las funciones de Acronis que más utiliza.

Si escoge participar, la información técnica se recopilará automáticamente cada 90 días. No recogeremos información personal, como su nombre, dirección, número de teléfono o entrada del

teclado. Sin embargo, la participación en el PEC es voluntaria; sin embargo, los resultados finales tienen como objetivo suministrar mejoras en el software y mayores funcionalidades para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.



Tenga en cuenta que podrá abandonar el programa en cualquier momento.

Haga clic en el enlace **Más información** para leer los términos de participación.


Para tomar una decisión:

- Escoja **Sí, deseo participar en el programa** si desea unirse al programa
- Escoja **No, no acepto** si no desea unirse al programa

7 Recuperación desde el almacenamiento en línea

7.1.1 Recuperación de datos del almacenamiento en línea

Acronis True Image Home 2011 le permite examinar y recuperar datos que se incluyeron en la copia de seguridad en el almacenamiento en línea. Si ha realizado la copia de seguridad de datos de varios equipos, seleccione el equipo desde el cual desea recuperar los datos incluidos en la copia de seguridad. Si los datos del equipo seleccionado se almacenan en el almacenamiento en línea de manera cifrada, se le pedirá la clave de cifrado que se utilizó para el cifrado. No podrá acceder a los datos hasta que haya ingresado la clave de cifrado correcta.



Utilización de la línea de tiempo

Una vez que haya seleccionado el equipo, puede buscar los datos que necesita recuperar. Todas sus copias de seguridad tienen fechas de creación. Estas fechas determinan el estado de los datos durante la operación de copia de seguridad. Acronis True Image Home 2011 le permite ver el estado de los datos en una línea de tiempo especial en la parte inferior de la ventana. Para visualizar cualquier otra condición de datos previa, solo encuentre la fecha que necesita con las flechas en la escala de tiempo, haga clic en fecha y seleccione un momento. Para ir a la fecha de la copia de seguridad más antigua de una carpeta o archivo seleccionado, haga clic en la "Flecha izquierda" bajo el extremo izquierdo de la línea de tiempo. Para volver a la fecha de la copia de seguridad más reciente, haga clic en la "Flecha derecha" bajo el extremo derecho de la línea de tiempo. Para acelerar el proceso de búsqueda, puede cambiar la escala de tiempo al modo de días o meses y buscar en los días o meses respectivamente. Para cambiar al modo meses, haga clic en el nombre del

mes en la línea de tiempo. Al seleccionar el mes necesario en la línea de tiempo lo devuelve automáticamente al modo días.

Selección de los datos

El área principal muestra los datos incluidos en la copia de seguridad en el almacenamiento en línea. El área contiene el árbol de carpetas (sobre la izquierda) y el panel de contenido de las carpetas (sobre la derecha). Puede seleccionar los elementos utilizando ambos paneles. Para seleccionar múltiples filas/carpetas, puede utilizar las teclas **Ctrl** y **Mayúsculas** como en el explorador de Windows. Una vez que haya finalizado con la selección, haga clic con el botón secundario y escoja la acción necesaria en el menú de acceso directo.

Elementos del menú de acceso directo:

- **Abrir:** abre una carpeta o recupera el archivo a una carpeta temporal y abre el archivo con la aplicación asociada
- **Recuperar:** recupera el archivo o la carpeta seleccionado
- **Ver versiones:** abre la ventana que contiene la lista de versiones del archivo seleccionado. En la ventana puede seleccionar la versión que desea recuperar o eliminar las versiones innecesarias (no disponible para carpetas).
- **Eliminar:** elimina el archivo o la carpeta seleccionado del almacenamiento en línea

Restaurar

Cuando escoge **Recuperar** en el menú de acceso directo o en la barra de herramientas, Acronis True Image Home 2011 abre el diálogo Buscar carpeta. De forma predeterminada, se seleccionará la ubicación original desde la cual los archivos fueron copiados. De ser necesario, podrá seleccionar otra carpeta o crear una nueva carpeta para los archivos a ser recuperados haciendo clic en el botón **Crear nueva carpeta**. Después de seleccionar la carpeta, haga clic en **Aceptar**.

Si recupera los archivos a la carpeta original y Acronis True Image Home 2011 encuentra un archivo con el mismo nombre, abrirá una ventana de diálogo en donde puede escoger qué hacer con el archivo: **Restaurar y reemplazar** el archivo en el disco, **No restaurar** (para guardar el archivo en el disco), y **Restaurar, pero conservar ambos archivos** (el archivo recuperado ha sido renombrado). Si desea utilizar la elección para todos los archivos con nombres idénticos, seleccione la casilla de verificación **Aplicar a todos los archivos**.

*Es imposible **Recuperar y reemplazar** archivos en el disco que se está utilizando o que está bloqueado por el sistema operativo en el momento de la recuperación.*

Buscar


Puede buscar un archivo que desea recuperar. Para realizar una búsqueda, seleccione en el árbol de carpeta la partición desde la cual se realizó la copia de seguridad del archivo y después ingrese el nombre del archivo (o un nombre parcial) en el campo de búsqueda con el icono de la lupa a la derecha del campo. La búsqueda se realiza entre los archivos incluidos en la copia de seguridad de la partición actualmente seleccionada. Los archivos encontrados, si existen, se mostrarán en el panel derecho debajo del elemento **Resultados de búsqueda** en la parte inferior del árbol de carpetas.

7.1.2 Seleccione una versión que va a recuperar

De manera predeterminada, Acronis True Image Home 2011 selecciona las últimas versiones con respecto a la fecha que ha especificado. Sin embargo, para cualquier archivo, puede seleccionar una versión específica del archivo que va a recuperar.

Para recuperar una versión específica de un archivo:

- En el panel de contenido de la carpeta, seleccione el archivo cuya versión desea recuperar, después haga clic con el botón derecho y escoja **Ver versiones** en el menú de acceso directo
- En la ventana de diálogo **Versiones del archivo** que aparece, seleccione una versión y después haga clic en **Recuperar**, o simplemente arrastre la versión a un destino en el Explorador de Windows



Para eliminar una versión del archivo del almacenamiento, seleccione la versión y haga clic en el icono **Eliminar** (cruz) a la derecha del número de versión.

Para salir de la ventana sin recuperar, haga clic en **Cancelar**.

7.1.3 Progreso de la operación de recuperación

Una vez que haya comenzado la recuperación de los archivos seleccionados, aparecerá la ventana de progreso de la recuperación.

En esta ventana Acronis True Image Home 2011 muestra el tiempo aproximado de la recuperación y la velocidad de transferencia de los datos.

La barra de progreso indica el nivel de finalización de la recuperación.

Si desea ver los archivos o las carpetas recuperados, seleccione la casilla de verificación **Mostrar el contenido de la carpeta después de que haya finalizado la recuperación**. Cuando la recuperación haya finalizado, Acronis True Image Home 2011 abrirá la carpeta con los elementos recuperados.

Puede detener el proceso de recuperación al hacer clic en **Cancelar**. La operación de recuperación se cancelará, pero si ha comenzado la recuperación de varios archivos, los archivos ya recuperados permanecerán en la carpeta de destino.

También puede cerrar la ventana de progreso al hacer clic en **Ocultar**. La recuperación continuará, pero podrá cerrar la ventana principal del programa. El programa continuará trabajando en segundo plano y se cerrará automáticamente cuando se complete la recuperación.

7.2 Eliminar datos del almacenamiento en línea

Dado que el espacio disponible en Acronis Online Storage está limitado, es necesario que gestione su espacio de almacenamiento en línea al limpiar los datos obsoletos o los datos que ya no necesita. La limpieza puede realizarse de varias maneras. La manera más "radical" es eliminar un equipo registrado en el almacenamiento en línea. Eliminar un equipo tiene como resultado que se elimina todos los datos de los que se ha realizado una copia de seguridad desde este equipo. Por ese motivo, este tipo de operación debe llevarse a cabo con precaución. Para eliminar un equipo, haga clic con el botón derecho en su pestaña en la pantalla principal, seleccione **Eliminar del almacenamiento en línea** y, a continuación, haga clic en **Sí** en la ventana de confirmación.

Las opciones de Acronis True Image Online permiten la limpieza automática del almacenamiento en línea. Puede especificar la eliminación de archivos que se han mantenido en el almacenamiento más de una cantidad de meses o días especificados. Además, puede configurar la cantidad máxima de versiones del archivo que se deben mantener en el almacenamiento en línea. Puede aceptar la configuración predeterminada para estas opciones o ajustar los valores que necesite. Para modificar las opciones anteriores, haga clic en **Opciones** → **Configuración** en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione el elemento **Limpieza del almacenamiento**. Para obtener más información, consulte Limpieza del almacenamiento (pág. 129).

También puede gestionar Acronis Online Storage al eliminar archivos individuales o inclusive algunas de sus versiones. Este tipo de eliminación sólo se puede llevar a cabo para el equipo actual.

1. Seleccione la carpeta que contiene los archivos que desea gestionar dentro del árbol de directorio en el panel de la izquierda. El panel de la derecha contiene una lista de los archivos en dicha carpeta.
2. Si desea eliminar un archivo, selecciónelo en el panel derecho. Al seleccionar múltiples filas para su eliminación puede utilizar **Ctrl** y **Mayús** como en el Explorador de Windows. Una vez finalizada la selección, haga clic con el botón derecho en la selección y elija **Eliminar** en el menú de acceso directo y, a continuación, haga clic en **Sí** en la ventana de confirmación.
3. Si desea eliminar algunas versiones de un archivo específico, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione **Ver versiones** en el menú de acceso directo. Esto abre las ventanas de **Versiones de archivo**. Seleccione la versión que desea eliminar, haga clic en el icono Eliminar (×) a la derecha del número de la versión y, a continuación, haga clic en **Sí** en la ventana de confirmación. Repita este paso para todas las versiones de archivos que desea eliminar. Una vez finalizada la eliminación de las versiones, haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana.

7.3 Visualización del Registro

Si desea ver el registro de las operaciones de Acronis True Image Home 2011, haga clic en **Ayuda** → **Registro de eventos** en la esquina superior derecha de la ventana principal.



Para ver los registros de un periodo específico, seleccione el periodo de la lista desplegable. Puede seleccionar **Hoy**, **Semana** y **Mes**. Para ver todos los registros, seleccione **Mostrar todos**.

Para eliminar una entrada del registro, selecciónela, haga clic con el botón derecho y seleccione **Eliminar** en el menú de acceso directo. Para eliminar todas las entradas del registro, seleccione **Eliminar todas**. También puede guardar una entrada del registro en un archivo al seleccionar **Guardar**. Para guardar todos los registros en un archivo, seleccione **Guardar todos**.

Los tres botones a la derecha controlan los filtros de eventos: la cruz blanca en el círculo rojo filtra eventos de error, el signo de exclamación en un triángulo amarillo filtra alertas y la "i" en un círculo azul filtra eventos de mensajes de información.

8 Información útil

8.1 Protección de su sistema y datos

Para proteger su sistema y datos, es importante que tome las medidas de precaución necesarias:

1) Para proteger su sistema de una catástrofe necesita hacer una copia de seguridad completa de su sistema. Para facilitar esta tarea, Acronis ha proporcionado la función de copia de seguridad de un clic. Le permite realizar copias de seguridad de la partición del sistema al iniciar la primera vez el programa recién instalado. Si decide no utilizar Copia de seguridad de un clic, realice una copia de seguridad del sistema lo antes posible.

2) Siempre que sea posible, debe almacenar la imagen de su sistema en una unidad de disco duro que no sea su disco duro principal C:, preferentemente en uno externo. Esto le otorga una garantía adicional de que podrá recuperar el sistema en caso de que el disco duro principal falle. Además, es generalmente mejor mantener sus datos personales en unidades que no sean el sistema operativo y las aplicaciones, por ejemplo, un disco D:. Una organización así acelera la creación de las imágenes de su sistema y del disco (o de la partición) de datos. Además, reduce la cantidad de información que necesita recuperar. Eso hace que el archivo de copia de seguridad de la partición del sistema sea más pequeño y la recuperación sea más fácil. Cuanto más pequeño sea el archivo de copia de seguridad, menos probable es que se dañe y menos tiempo será necesario para recuperar su sistema.


3) Si almacena sus datos (documentos, vídeos, fotos, etc.) en un disco que no es el del sistema, p. ej. al utilizar la organización descrita en el punto 2), también necesita incluirse en la copia de seguridad. Puede realizar la copia de seguridad de las carpetas que contienen sus datos o crear una imagen del disco de datos. Recuerde que el procedimiento de creación de imágenes es mucho más rápido que la copia de archivos. Puede acelerar considerablemente el proceso de copia de seguridad al realizar copias de seguridad de grandes cantidades de datos. Si el archivo de imagen queda dañado por alguna razón, en ocasiones es posible montar la imagen. Es posible que pueda guardar la mayoría de los archivos y carpetas al copiarlos desde la imagen montada con el Explorador de Windows.

4) Dado que la recuperación de su sistema después de una caída se realizará en la mayoría de los casos después de iniciar desde un dispositivo de rescate, **debe** crear el dispositivo de rescate (consulte Creación de medios de rescate de inicio (pág. 175)) y, a continuación, compruebe su funcionamiento, tal y como se describe en Prueba de los medios de rescate de inicio (pág. 148).

Copia de seguridad de la partición de su sistema


Si desea utilizar su unidad externa para almacenar la copia de seguridad, conéctela y enciéndala antes de iniciar Acronis True Image Home 2011.

1. Inicie Acronis True Image Home 2011 y después haga clic en **Copia de seguridad de discos y particiones** en la ventana principal.



2. Esto abrirá la ventana **Copia de seguridad de disco** con su partición de disco (normalmente C:) seleccionado por defecto.

Si utiliza Windows 7, el programa también seleccionará la partición reservada del sistema. No borre la selección de la casilla de verificación ya que puede necesitarlo para recuperar la partición si falla su sistema.



3. Seleccione un destino para la copia de seguridad (puede dejar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha del destino actual y seleccionando **Examinar...**).
4. Haga clic en **Crear copia de seguridad ahora**.

Recomendaciones adicionales

1) Muchos profesionales de TI recomiendan que tenga al menos dos copias de su copia de seguridad del sistema (tres es inclusive mejor). Además, le recomendamos que guarde una copia de una copia de seguridad en una ubicación diferente (preferiblemente en otros lugares como, por ejemplo, en el lugar del trabajo o en casa de un amigo, si utiliza el equipo del que se ha realizado la copia de seguridad en casa). Un argumento más en favor de varias copias de seguridad: al iniciar la recuperación, Acronis True Image Home 2011 elimina la partición (o disco) de destino. Si únicamente dispone de una sola copia de seguridad, corre un gran riesgo. El momento en el que se elimina la partición del sistema del equipo que se está recuperando, la única cosa que tiene es la imagen que se está recuperando. Si la imagen está dañada, no podrá recuperar el sistema.

2) Si posee solo un equipo en casa, es aconsejable imprimir información que pueda ser útil en la recuperación de un desastre porque es posible que no pueda utilizar Internet. Recomendamos imprimir las siguientes secciones: "Recuperar su sistema después de un desastre", "Recuperar particiones y discos" y "Recuperar a hardware diferente". Mantenga el material impreso en un lugar seguro junto con el CD/DVD de rescate u otro dispositivo de rescate.

8.2 Preparación para copias de seguridad

Si desea crear su propia estrategia de copia de seguridad, deberá tener en cuenta al menos lo siguiente: dónde almacenará sus copias de seguridad, qué datos incluirá y cada cuánto las realizará. La siguiente sección explica estos temas en detalle.

Aprovechamos para indicarle que es una buena idea realizar unas preparaciones adicionales antes de llevar a cabo la creación de copias de seguridad, particularmente tratándose de copias de seguridad de imágenes. Es aconsejable explorar el sistema en busca de virus y software malicioso para asegurar que en la copia de seguridad no habrá "sorpresas". Además, puede desfragmentar el disco antes de crear una copia de seguridad del mismo.

8.2.1 Dónde almacenar sus copias de seguridad

Antes que nada debe decidir en dónde almacenar sus copias de seguridad. Acronis True Image Home 2011 admite algunos dispositivos de almacenamiento. Para obtener más información, consulte Dispositivos de almacenamiento compatibles (pág. 14). Algunas de las ubicaciones de almacenamiento admitidas se discuten a continuación.

Unidades de disco duro

Debido a que hoy en día las unidades de disco duro no son caras, en la mayoría de los casos comprar una unidad de disco externa para el almacenamiento de sus copias de seguridad será la solución óptima. Las unidades externas mejoran la seguridad de sus datos, dado que puede mantenerlos fuera del sitio (por ejemplo, en su casa, si realiza copias de seguridad del ordenador de su oficina y viceversa). Puede seleccionar diversas interfaces – USB, FireWire, eSATA dependiendo de la configuración de los puertos de su ordenador y la tasa de transferencia de datos necesaria. En muchos casos, la mejor opción será una unidad de disco duro externa por USB, particularmente si su ordenador admite USB 3.0.

Si planea utilizar una unidad de disco duro externa por USB con su ordenador de mesa, conectar la unidad al conector trasero con un cable corto generalmente proporciona el funcionamiento más fiable. Esto reduce la posibilidad de que se produzcan errores de transferencia de datos durante la creación de copias de seguridad o la recuperación.

Servidor de archivos local, NAS o NDAS

Si posee una red local Gigabit Ethernet y un servidor de archivos dedicado o NAS, puede almacenar copias de seguridad en el servidor de archivos o NAS prácticamente como en una unidad interna.

Si decide utilizar una unidad de disco duro externa, NAS, NDAS, etc., deberá comprobar que Acronis True Image Home 2011 detecta el almacenamiento de copia de seguridad seleccionado. Debe comprobar esto en Windows y al iniciar desde un medio de rescate.

Para obtener acceso a un dispositivo de almacenamiento habilitado para NDAS, en muchos casos deberá especificar el ID del dispositivo NDAS (20 caracteres) y la clave de escritura (5 caracteres). La clave de escritura le permite utilizar un dispositivo habilitado para NDAS en modo de escritura (p. ej., para guardar sus copias de seguridad). Generalmente, el ID del dispositivo y la clave de escritura están impresos en una etiqueta en la parte inferior del dispositivo NDAS o en el interior de su caja. Si no existen etiquetas, debe ponerse en contacto con el vendedor del dispositivo NDAS para obtener esa información.

Discos ópticos

Los discos ópticos en blanco, como DVD-R, DVD+R son muy baratos, por lo que serán la solución más rentable para realizar copias de seguridad de sus datos, a pesar de que es la opción más lenta. Este hecho se hace patente especialmente cuando crea las copias de seguridad directamente en DVD. Además, si su copia de seguridad consiste en varios DVD, la recuperación de datos desde DVD necesitará mucho intercambio de discos. Por otro lado, una opción viable puede ser la utilización de discos Blu-ray.

Debido a la necesidad de cambiar discos, es altamente recomendable realizar copias de seguridad en DVD si la cantidad de discos excede los tres. Cuando no hay otra alternativa, recomendamos copiar todos los DVD a una carpeta en el disco duro y, después, recuperar desde esa carpeta.

Acronis True Image Online

Acronis True Image Home 2011 le permite usar el servicio de Acronis True Image Online para proteger sus archivos más importantes guardándolos en una ubicación remota segura. Dado que los archivos se guardan en un almacenamiento remoto, están protegidos incluso si roban su equipo. De esta forma, el riesgo de pérdida de datos debido a incendios, robos u otro desastre natural prácticamente se elimina. Si algo le sucede a su imagen de copia de seguridad, PC o dispositivo de almacenamiento externo, puede recuperar los archivos más importantes.

Conexión FTP

Acronis True Image Home 2011 le permite almacenar sus copias de seguridad en servidores FTP.

Para crear una nueva conexión de FTP, al seleccionar un almacenamiento de copia de seguridad, haga clic en **Nueva conexión FTP** e introduzca los siguientes datos en la ventana emergente:

- Ruta al servidor FTP, por ejemplo: *my.server.com*
- Puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

Para comprobar su configuración, haga clic en el botón **Probar conexión**. El equipo intentará conectarse al servidor FTP especificado. Cuando se ha establecido la conexión de prueba, haga clic en el botón **Conectar** para agregar la conexión FTP.

La conexión FTP creada aparecerá en el árbol de directorios. Seleccione la conexión y busque el almacenamiento de copias de seguridad que desee utilizar.

Tenga en cuenta que el sólo hecho de abrir la carpeta raíz del servidor FTP no lo llevará al directorio principal.

Un servidor FTP debe permitir transferencias de archivos en modo pasivo. Para recuperar datos directamente desde un servidor FTP, la copia de seguridad debe consistir en archivos que no superen los 2GB cada uno.

*Las configuraciones del cortafuegos del ordenador de origen deben tener abiertos los puertos 20 y 21 para que funcionen los protocolos TPC y UDP. El servicio de Windows de **Enrutamiento y acceso remoto** debe deshabilitarse.*

Configuraciones de autenticación

Si se conecta a un equipo conectado en red, en la mayoría de los casos deberá proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a la red compartida.

Si necesita especificar el nombre de usuario y contraseña:

- Seleccione la casilla de verificación **Utilizar autenticación NT** e ingrese las credenciales de inicio de sesión:
 - **Nombre de usuario:** introduzca un nombre de usuario
 - **Contraseña:** introduzca la contraseña del usuario

Al hacer clic en el botón **Probar conexión** el equipo intentará conectar a la red compartida seleccionada. Si recibe un mensaje de error, compruebe que las credenciales sean correctas y proporcione el nombre de usuario y la contraseña correctos para la red compartida seleccionada. Para repetir el intento de conexión, haga clic en el botón **Probar de nuevo**.

Si se deselecciona la casilla de verificación **Utilizar autenticación NT**, el equipo intentará iniciar sesión automáticamente con las credenciales utilizadas para iniciar sesión en Windows.

Después de proporcionar la información necesaria, haga clic en **Conectar**.

8.2.2 Decidir qué incluir en la copia de seguridad

Los sistemas operativos y software de aplicaciones se vuelven cada vez más grandes (por ejemplo, Windows Vista x64 requiere de 15GB de espacio libre en el disco duro). Puede llevar muchas horas reinstalar su sistema operativo y software de aplicaciones desde CD o DVD originales a un nuevo disco duro.

Además, la práctica de comprar aplicaciones de software al descargarlas de Internet se hace más y más popular. Si pierde su información de registro, que generalmente se envía por correo electrónico, puede tener problemas para restaurar su derecho a hacer uso de la aplicación.

Por lo tanto, realizar una copia de seguridad del disco completo de su sistema (realizar una imagen del disco) le ahorrará mucho tiempo en caso de desastres. También le protegerá de otros posibles problemas.

La copia de seguridad del disco del sistema completo consume más espacio en el disco, pero le permite recuperar el sistema en minutos en caso de que el sistema falle o haya un fallo de hardware. Además, el procedimiento de creación de imágenes es mucho más rápido que la copia de archivos.

Debido a que las imágenes pueden ahorrarle mucho tiempo cuando necesite recuperar el sistema operativo o los datos, recomendamos que las haga parte de su estrategia de copia de seguridad.

Si tiene múltiples particiones en una unidad, es aconsejable incluir todas en la imagen. Un fallo en la unidad de disco duro significa, en la mayoría de los casos, que todas las particiones del mismo también fallan.

A pesar de que le recomendamos crear imágenes de su disco duro de manera regular, sólo debe ser parte de una estrategia de copia de seguridad fiable.

¿Posee registros bancarios, fotos familiares, vídeos, etc. que se han acumulado en su equipo durante años? El hardware y el software se pueden reemplazar, pero sus datos personales no, ya que son únicos. Por lo tanto, también debe proteger sus datos personales con copias de seguridad de archivos y carpetas. Esto es así incluso cuando su copia de seguridad de imagen contiene esos datos.

Después de la primera copia de seguridad completa, las copias de seguridad de archivo tardan poco tiempo en ejecutarse, lo que hace que sea más fácil realizar una copia de seguridad de sus datos una vez (o inclusive varias veces) por día. Esto garantiza que su copia de seguridad más reciente nunca tenga más de un día de antigüedad. Sin embargo, las copias de seguridad de archivos y carpetas solas no son suficientes por dos razones:

1) Si su unidad de disco duro de inicio falla completamente, no podrá realizar ningún trabajo hasta que la haya reemplazado y 2) Volver a instalar el sistema operativo y las aplicaciones desde sus CD o DVD originales es un procedimiento largo y tedioso. Puede evitarlo con una imagen de su disco duro.

Resumiendo, la estrategia de copia de seguridad óptima para la mayoría de los usuarios consiste en realizar copias de seguridad del disco del sistema (o, al menos, la partición del sistema) y de datos personales. Para facilitar la implementación de esta estrategia, Acronis True Image Home 2011 proporciona la función Acronis One-Click Backup (pág. 19). De manera predeterminada, Acronis One-Click Backup realiza copias de seguridad de la partición del sistema y de sus datos personales.

8.2.3 Cada cuánto realizar copias de seguridad

Copia de seguridad de discos y particiones

Primero, hablaremos sobre la realización de una copia de seguridad del disco de su sistema. Dado que es imposible saber cuándo puede fallar, debe crear la primera copia de seguridad del disco del sistema cuanto antes. Luego, puede decidir cada cuánto "actualizar" esa copia de seguridad. También podrá, si lo desea, añadir nuevas copias de seguridad, sin eliminar las anteriores, si tiene espacio disponible en el dispositivo de almacenamiento que utiliza para las copias de seguridad. Al tener diversas copias de seguridad, son mayores las posibilidades de recuperar su sistema en caso de desastre. Una única copia de seguridad puede dañarse y la recuperación del sistema será imposible.

Los momentos en que realizará las siguientes copias de seguridad del disco del sistema dependerán de cada cuánto instala nuevas aplicaciones, actualizaciones, etc. En muchos casos, es suficiente programar una nueva copia de seguridad del sistema una vez al mes. Puede intentar programar copias de seguridad incrementales y luego observar el tamaño de la copia de seguridad incremental después de ejecutar la siguiente copia de seguridad. Si el tamaño es similar al de la copia de seguridad completa inicial, tiene sentido crear sólo copias de seguridad completas. La recuperación desde una copia de seguridad completa lleva menos tiempo que desde una cadena de copia de seguridad que incluye una copia de seguridad completa y varias incrementales. Además, el daño de una copia de seguridad incremental en una cadena inutiliza las copias de seguridad posteriores de la cadena. Para obtener información más detallada, consulte Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales (pág. 41).

En Windows Vista y Windows 7, las copias de seguridad incrementales o diferenciales pueden ser mayores porque estos sistemas operativos, de manera predeterminada, realizan tareas en segundo plano como desfragmentación, indexación, etc. Estas tareas modifican la ubicación de archivos en el disco. Las copias de seguridad incrementales reflejan las modificaciones, dado que incluyen los sectores modificados desde la copia de seguridad anterior.

Si le interesa probar nuevas aplicaciones, juegos y utilidades, es aconsejable tener una copia de seguridad de su sistema "limpio". Se crea después de instalar Windows y "debe tener" aplicaciones como, p. ej., Microsoft Office, un antivirus, utilidades favoritas, etc. De ahí en adelante, siempre podrá recuperar este sistema limpio con el registro limpio después de experimentar con el nuevo software.

La programación de copias de seguridad del disco del sistema le permite añadir copias de seguridad sin programar cuando sea necesario. La nueva interfaz del usuario le permite llevar a cabo esta tarea de manera muy simple. Sólo debe seleccionar la casilla de copia de seguridad del disco del sistema en la ventana principal del programa y después hacer clic en **Crear copia de seguridad ahora**. Esto puede ser útil, por ejemplo, antes de instalar una actualización principal de Windows o Service Pack.

Copias de seguridad de datos

La versión actual de Acronis True Image Home 2011 le permite proteger las carpetas individuales con Acronis Nonstop Backup. De esta manera, puede proteger sus datos personales continuamente. Dado que protege sólo archivos de datos, el tamaño de las copias de seguridad, en muchos casos, no será excesivo. Podrá conservar el historial de cambios de su archivo durante un largo periodo.

También puede ejecutar, por supuesto, sus copias de seguridad de archivo manualmente o en una programación, si no desea utilizar Acronis Nonstop Backup. En este caso, la frecuencia de las copias de seguridad dependerá de la frecuencia con que realiza cambios en los archivos incluidos en las copias de seguridad o añade nuevos archivos. Por ejemplo, cuando trabaja en un proyecto día tras día, es probable que necesite programar una copia de seguridad del resultado de su trabajo diario al final de cada día.

Para mayor seguridad, puede crear una copia de seguridad de sus archivos más importantes en un almacenamiento remoto utilizando Acronis True Image Online. Dichas copias de seguridad pueden ejecutarse de forma programada también, por ejemplo, cada noche, cuando no utiliza el equipo.

Los archivos de música (mp3, ogg, etc.) y fotos (jpg, jpeg, etc.) ya están comprimidos, por lo que crear copias de seguridad de éstos como archivos tib no resultará en un ahorro significativo de espacio de disco. Puede crear copias de seguridad de dichos archivos en su formato original copiándolos mediante Windows Explorer. Si estos archivos son importantes para usted, Acronis True Image Home 2011 dispone de la función de copia de reserva de copia de seguridad. Puede crear copias de seguridad de los mismos archivos de datos en formato tib y en el formato original en dos ubicaciones diferentes de copias de seguridad. Puede programar dichas copias de seguridad como sea necesario, por ejemplo, semanalmente si descarga nuevos archivos de música.

Esquemas de copia de seguridad

La versión actual de Acronis True Image Home 2011 tiene esquemas de copia de seguridad predeterminados para copias de seguridad del disco y archivos. Para gestionar sus copias de seguridad, en muchos caso puede, simplemente, seleccionar el esquema de copia de seguridad deseado y el programa se encargará del resto. Para obtener más información, consulte Esquemas de copia de seguridad (pág. 63).

8.3 Prueba de los dispositivos de rescate de inicio

Para maximizar las oportunidades de recuperación de su equipo cuando surja la necesidad, debe probar que su equipo puede iniciar desde el dispositivo de rescate. Además, debe asegurarse de que el dispositivo de recuperación contenga todos los controladores necesarios para el funcionamiento de sus dispositivos de almacenamiento masivo y el adaptador de red.

Si ha comprado la versión empaquetada del producto que tiene un CD de inicio, pruebe este CD.

Para probar el dispositivo de rescate:


- 1) Configure su equipo de manera que esté habilitado para iniciar desde el dispositivo de rescate y que su dispositivo de rescate (unidad de CD-ROM/DVD-ROM o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de inicio. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 107).

Si posee un CD de rescate, pulse una tecla para comenzar a iniciar desde el CD tan pronto como vea el mensaje "Pulse cualquier tecla para iniciar desde el CD". Si no puede pulsar una tecla en los siguientes cinco segundos, deberá reiniciar el equipo. Cuando utiliza otros dispositivos de rescate, el procedimiento será similar.

2) Una vez que el equipo se inicie desde el entorno de recuperación, elija Acronis True Image Home 2011 (versión completa) en el menú de inicio.

3) Al iniciar el programa, asegúrese de que detecta todas las unidades de disco duro que tiene en su sistema. Asimismo, compruebe las unidades externas, si las utiliza para almacenar copias de seguridad. Debe conectar la(s) unidad(es) externa(s) antes de iniciar desde el dispositivo de rescate. De lo contrario, es posible que el entorno de recuperación no pueda detectar la(s) unidad(es).

Para comprobar las unidades inicie el asistente para crear copias de seguridad haciendo clic en **Mis discos** debajo de Copia de seguridad en la pantalla de bienvenida. Seleccione un disco para realizar la copia de seguridad en el paso **Qué incorporar en la copia de seguridad** y luego haga clic en **Siguiente**. Haga clic en el botón **Examinar** a la derecha del campo **Ubicación de la copia de seguridad**. Cuando se abra la ventana **Examinar ubicación**, compruebe que se muestran todas sus unidades bajo **Mi PC**. Una vez ha comprobado las unidades, haga clic en **Cancelar** para cerrar el asistente de copia de seguridad.



4) Si almacena sus copias de seguridad en la red, también debería comprobar que tiene acceso a la red en el entorno de recuperación. Esto es necesario porque al iniciarse desde un dispositivo de rescate, es posible que Acronis True Image Home 2011 no detecte la red.


Si no hay equipos visibles en la red, pero el icono **Equipos cercanos** está en **Mi PC** (vea el pantallazo) asegúrese de que un servidor DHCP esté ejecutándose en su red. Si no utiliza un servidor DHCP, especifique las configuraciones de red manualmente en la ventana disponible en **Herramientas y utilidades** → **Opciones** → **Adaptadores de red**.

Si el icono **Equipos cercanos** no está disponible en **Mi PC**, es posible que existan problemas con su tarjeta de red o con el controlador de la tarjeta que se envía con Acronis True Image Home 2011.

8.3.1 Selección del modo de vídeo al iniciar desde el dispositivo de rescate

Al iniciar desde el dispositivo de rescate, se selecciona automáticamente el modo de vídeo óptimo según las especificaciones de su tarjeta de vídeo y monitor. Sin embargo, a veces el programa puede seleccionar el modo de vídeo equivocado, que no sea adecuado para su hardware. En dicho caso, puede seleccionar el modo de vídeo adecuado de la siguiente manera:

1. Comience el inicio desde el dispositivo de rescate Cuando aparece el menú de inicio, pase el ratón sobre el elemento Acronis True Image Home 2011 (versión completa) y pulse la tecla F11.
2. Cuando aparezca la línea de comandos, escriba "vga=ask" (sin comillas) y haga clic en **Aceptar**.



3. Seleccione Acronis True Image Home 2011 (versión completa) en el menú de inicio para continuar iniciando desde el dispositivo de rescate. Para ver los modos de vídeo disponibles, pulse la tecla Intro cuando aparezca el mensaje adecuado.
4. Escoja el modo de vídeo que considere que sea más adecuado para su monitor y escriba su número en la línea de comandos. Por ejemplo, escribir 338 selecciona el modo de vídeo 1600x1200x16 (consulte la figura a continuación).

```
Starting Acronis True Image...
Press <ENTER> to see video modes available, <SPACE> to continue, or wait 30 sec
Mode: Resolution: Type: Mode: Resolution: Type: Mode: Resolution: Type:
0 F00 80x25 UGA 1 F01 80x50 UGA 2 F02 80x43 UGA
3 F03 80x28 UGA 4 F05 80x30 UGA 5 F06 80x34 UGA
6 F07 80x60 UGA 7 300 640x400x8 VESA 8 301 640x480x8 VESA
9 303 800x600x8 VESA a 305 1024x768x8 VESA b 307 1200x1024x8 VESA
c 30E 320x200x16 VESA d 311 640x480x16 VESA e 314 800x600x16 VESA
f 317 1024x768x16 VESA q 31A 1200x1024x16 VESA h 320 320x200x8 VESA
i 321 320x400x8 VESA j 322 640x400x8 VESA k 323 640x480x8 VESA
l 324 800x600x8 VESA m 325 1024x768x8 VESA n 326 1152x864x8 VESA
o 327 1200x900x8 VESA m 325 1024x768x8 VESA n 326 1152x864x8 VESA
q 327 1200x960x8 VESA p 328 1200x1024x8 VESA q 329 1400x1050x8 VESA
r 32A 1600x1200x8 VESA s 32B 1792x1344x8 VESA t 32C 1856x1392x8 VESA
u 32D 1920x1440x8 VESA v 32E 320x200x16 VESA w 32F 320x400x16 VESA
x 330 640x400x16 VESA y 331 640x480x16 VESA z 332 800x600x16 VESA
333 1024x768x16 VESA 334 1152x864x16 VESA 335 1200x960x16 VESA
336 1200x1024x16 VESA 337 1400x1050x16 VESA 338 1600x1200x16 VESA
339 1792x1344x16 VESA 33A 1856x1392x16 VESA 33B 1920x1440x16 VESA
33C 320x200x32 VESA 33D 320x400x32 VESA 33E 640x400x32 VESA
33F 640x480x32 VESA 340 800x600x32 VESA 341 1024x768x32 VESA
342 1152x864x32 VESA 343 1200x960x32 VESA 344 1200x1024x32 VESA
345 1400x1050x32 VESA 346 1600x1200x32 VESA 347 1792x1344x32 VESA
348 1856x1392x32 VESA 349 1920x1440x32 VESA 34A 1366x768x8 VESA
34B 1366x768x16 VESA 34C 1366x768x32 VESA 34D 1600x1050x8 VESA
34E 1600x1050x16 VESA 34F 1600x1050x32 VESA 350 1920x1200x8 VESA
351 1920x1200x16 VESA 352 1920x1200x32 VESA 353 2048x1536x8 VESA
354 2048x1536x16 VESA 355 2048x1536x32 VESA 356 320x240x8 VESA
357 320x240x16 VESA 358 320x240x32 VESA 359 400x300x8 VESA
35A 400x300x16 VESA 35B 400x300x32 VESA 35C 512x384x8 VESA
35D 512x384x16 VESA 35E 512x384x32 VESA 35F 854x480x8 VESA
360 854x480x16 VESA 361 854x480x32 VESA 362 1280x720x8 VESA
363 1280x720x16 VESA 364 1280x720x32 VESA 365 1920x1080x8 VESA
366 1920x1080x16 VESA 367 1920x1080x32 VESA 368 1200x800x8 VESA
369 1200x800x16 VESA 36A 1200x800x32 VESA 36B 1440x900x8 VESA
36C 1440x900x16 VESA 36D 1440x900x32 VESA 36E 720x480x8 VESA
36F 720x480x16 VESA 370 720x480x32 VESA 371 720x576x8 VESA
372 720x576x16 VESA 373 720x576x32 VESA 374 800x480x8 VESA
375 800x480x16 VESA 376 800x480x32 VESA 377 1280x768x8 VESA
378 1280x768x16 VESA 379 1280x768x32 VESA
Enter a video mode or "scan" to scan for additional modes: _
```

Por cierto, cuando hay un dígito o letra antes de un número de tres dígitos, también puede seleccionar ese modo de vídeo al escribir el correspondiente dígito o letra único ("v" en nuestro caso).

5. Espere hasta que Acronis True Image Home 2011 (versión completa) inicie y asegúrese de que la calidad de la pantalla de Bienvenida en su monitor sea adecuada.

Para probar otro modo de vídeo, cierre Acronis True Image Home 2011 y repita el procedimiento anterior.

Después de encontrar el modo de vídeo óptimo para su hardware, puede crear un nuevo dispositivo de rescate de inicio que seleccionará automáticamente ese modo de vídeo.

Para esto, inicie el Acronis Media Builder, seleccione los componentes de dispositivos necesarios y escriba el número de modo con el prefijo "0x" (0x338 en nuestro caso) en la línea de comandos en el paso "Parámetros de activación del dispositivo de inicio". Después cree el dispositivo de inicio como lo hace normalmente.

8.4 Prueba de que sus copias de seguridad podrán utilizarse para la recuperación

A continuación le exponemos algunas recomendaciones:

1) Incluso si comienza la recuperación de la partición activa en Windows, el programa se reiniciará en el entorno Linux después de que comience el proceso de recuperación. Esto sucede porque Windows no puede ejecutarse durante la recuperación de su propia partición. Así que recuperará una partición activa en el entorno de recuperación en todos los casos.

Si tiene una unidad de disco duro de recambio, le recomendamos que intente una recuperación de prueba a esta unidad de disco duro. Debe realizarse después de iniciar el medio de rescate que utiliza Linux.

Si no posee una unidad de repuesto, al menos valide la imagen en el entorno de recuperación. Una copia de seguridad que puede leerse durante la validación Windows, **puede que no siempre sea legible en un entorno Linux.**

Cuando utiliza el dispositivo de rescate de Acronis True Image Home 2011, el producto crea letras para las unidades de disco que pueden diferir de la forma en que Windows identifica las unidades. Por ejemplo, la unidad D: identificada en la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 puede corresponderse a la unidad E: en Windows. Es aconsejable asignar nombres únicos (etiquetas) a todas las particiones de sus unidades de disco duro. Esto hará que sea más fácil encontrar el disco que contiene sus copias de seguridad.

2) Al iniciar desde el medio de rescate, también puede ser útil completar todos los pasos en el Asistente para la recuperación justo después de la pantalla Resumen, sin hacer clic en el botón **Continuar**. Esto le permitirá simular el proceso de recuperación.

También se asegurará de que Acronis True Image Home 2011 reconoce la unidad que contiene sus copias de seguridad y la unidad de destino.

Después de completar los pasos del Asistente para la recuperación, haga clic en **Cancelar** en la pantalla Resumen. Puede repetirlo hasta que esté seguro de sus configuraciones y opciones.

3) Los usuarios de las ediciones Enterprise y Ultimate de Windows 7 ahora pueden probar si podrán iniciar desde la partición del sistema recuperada. Acronis True Image Home 2011 le permite iniciar desde un archivo tib que contenga una imagen de partición del sistema. Por lo tanto, si es capaz de

iniciar desde dicha copia de seguridad, lo más seguro es que pueda iniciar después de una recuperación real del sistema desde esa copia de seguridad.

Cuando selecciona un archivo tib desde el cual iniciar, Acronis True Image Home 2011 lo convierte temporalmente en un archivo vhd. Su disco duro debe tener suficiente espacio libre para almacenarlo. El programa añadirá entonces un nuevo elemento a la lista de cargadores de inicio de Windows. Cuando selecciona el archivo tib en la lista de cargadores de inicio, su equipo realmente iniciará desde ese archivo vhd temporal. Después de asegurarse de que el archivo tib iniciará, puede quitar el archivo de la lista de cargadores de inicio y eliminar el archivo temporal vhd.

8.5 Manejo seguro de los cambios del sistema

8.5.1 ¿Qué es Try&Decide?


La función Try&Decide le permite crear un área de trabajo controlada de forma temporal y segura en su equipo sin la necesidad de instalar ningún software especial de virtualización. Puede realizar diversas operaciones en el sistema sin tener que preocuparse por dañar su sistema operativo, programas o datos.

Después de realizar los cambios virtuales, puede aplicarlos en el sistema original. Si realiza cambios que desea conservar, tal vez desee llevarlos a cabo en el sistema. Entre las operaciones que podría intentar con esta función se encuentran abrir archivos adjuntos de correo de remitentes desconocidos o visitar sitios web que pueden tener un contenido potencialmente problemático.

Por ejemplo, si visita un sitio web o abre un archivo adjunto de correo electrónico que hace ingresar un virus en su duplicado temporal, simplemente puede destruir el duplicado y no se producirá ningún daño: el virus no aparecerá en su máquina.

Es importante recordar que, si descarga su correo electrónico desde un servidor de correo POP, crea archivos nuevos o edita los documentos existentes mientras esté en modo Try y después decide descartar los cambios, dichos archivos, cambios de documentos y correos ya no existirán. Si utiliza correo electrónico POP, asegúrese de cambiar las configuraciones en su correo electrónico para dejar el correo en el servidor antes de activar el modo Try. De esta manera, siempre puede recuperar su correo electrónico nuevamente. De manera similar, guarde los archivos nuevos y/o documentos editados a una unidad que no esté protegida con Try&Decide.

Después de iniciar el modo Try, puede instalar de manera segura cualquier actualización del sistema, controladores y aplicaciones sin preocuparse por lo que le podría pasar a su sistema. Si algo sale mal, simplemente puede descartar los cambios realizados en el modo Try.



Una de las mejores funciones de Try&Decide es que aísla su sistema operativo "real" de los cambios al duplicado temporal del sistema operativo que se realizaron con las actualizaciones. Si encuentra algún tipo de incompatibilidad, puede fácilmente volver sus sistema al estado inicial, que no se cambió al aplicar la actualización.

Debido a esto, puede instalar fácilmente actualizaciones del sistema cuando aparezcan. Cuando Windows Update le informe de que existen actualizaciones del sistema y aplicaciones de Microsoft listas para instalarse, active Try&Decide y proceda a instalar las actualizaciones. Si se encuentra con algún tipo de problema, descarte los cambios y deje su sistema operativo real y las aplicaciones sin tocar.

Puede dejar Try&Decide activado durante el tiempo que desee, ya que dicho modo "sobrevive" los reinicios del sistema operativo.

Cuando su equipo se reinicie por cualquier motivo mientras trabaja en modo Try, antes de que comience el reinicio del sistema operativo, podrá observar un cuadro de diálogo que le dará dos opciones: detener el modo y descartar los cambios o continuar trabajando en el modo. Esto le permitirá descartar los cambios que ocasionaron el fallo del sistema. Por otro lado, si reinicia, por ejemplo, después de instalar una aplicación, puede continuar trabajando en modo Try después de iniciar Windows.



Finalmente, llega el momento en el que decide desactivar el modo. Después de hacer clic en el icono de Try&Decide, el programa mostrará un cuadro de diálogo donde debe decidir qué hacer con los cambios realizados en su sistema en modo Try; aplicar o descartar:

Si selecciona **Aplicar cambios** podrá mantener los cambios realizados en su sistema y si selecciona **Descartar los cambios**, su sistema volverá al estado en el que se encontraba antes de activar Try&Decide. Si selecciona **Aplicar cambios al reiniciar**, acelerará la aplicación de los cambios.

Limitaciones en el uso de Try&Decide

Try&Decide puede permanecer activado durante el tiempo que desee (pueden ser incluso días; sin embargo, en ese caso, la aplicación de los cambios puede llevar mucho tiempo).

Si utiliza Windows Vista o Windows 7, tenga en cuenta que en modo Try el programa puede utilizar el espacio de disco libre de manera bastante intensiva, incluso cuando su equipo esté inactivo. Esto se debe a que las actividades de organización, como la indexación, se llevan a cabo en segundo plano.

Tenga en cuenta que mientras trabaja en modo Try el rendimiento del sistema disminuirá. Además, el proceso de aplicar los cambios puede tomar un tiempo considerable.

Tenga en cuenta que Try&Decide no puede rastrear cambios en las particiones del disco, por lo que no podrá utilizar el modo Try para operaciones virtuales con particiones, como cambiar el tamaño de las particiones o su distribución. Además, no debe usar Try&Decide y las utilidades de desfragmentación del disco o comprobación de errores del disco al mismo tiempo ya que esto puede dañar de manera irreparable el sistema de archivos así como hacer que el disco del sistema no pueda iniciar.

No podrá utilizar Acronis Startup Recovery Manager, activado anteriormente, si el modo Try se ha iniciado. Al reiniciar el equipo en el modo de prueba, podrá utilizar Acronis Startup Recovery Manager de nuevo.

Try&Decide y las Copia de seguridad ininterrumpida no pueden funcionar simultáneamente. Al iniciar el modo Try se suspende la copia de seguridad ininterrumpida. Deberá reiniciar manualmente la copia de seguridad ininterrumpida después de detener el modo de prueba.

8.5.2 Iniciar el modo Try

Para iniciar el modo Try:

- Haga clic en **Try & Decide** en el menú principal del programa.
- Configure las opciones de Try&Decide:
 - Particiones protegidas (pág. 156)
 - Almacenamiento de los cambios virtuales (pág. 156)
 - Configuraciones de alerta (pág. 157)
- Inicie el modo de prueba haciendo clic en el icono Try & Decide. El programa comienza a rastrear todos los cambios que se realizaron al sistema operativo y los archivos, y almacena temporalmente todos los cambios en el disco seleccionado.

Cada reinicio "suave" de su ordenador en el modo de prueba añadirá 500 MB de los datos de organización de Try&Decide en el almacenamiento seleccionado para guardar cambios virtuales. Estos datos se añadirán aún si la partición protegida no ha cambiado entre reinicios.

Una vez aplicados todos los cambios que desea, haga clic en el icono Try & Decide una vez más para desactivar el modo de prueba. El programa le preguntará si desea aplicar o descartar los cambios.

Acronis True Image Home 2011 rastreará los cambios hasta que el espacio de disco en la ubicación seleccionada para almacenar los cambios virtuales sea suficiente para aplicar los cambios, en el caso de que elija aplicarlos. Entonces el programa le alertará que ha llegado el momento de tomar una decisión acerca de si aplicar o descartar los cambios realizados hasta el momento. Si decide que no prestar atención al mensaje de alerta, el programa reiniciará automáticamente el sistema cuando el disco esté lleno y descartará los cambios en el proceso de reinicio. En este momento, se perderán todos los cambios.

8.5.3 Detener el modo Try

Cuando decida desactivar el modo, haga clic en el icono Try & Decide en la ventana **Try & Decide**.

Seleccione **Aplicar cambios** si desea mantener los cambios realizados al sistema.

Seleccione **Aplicar cambios al reinicio** si desea acelerar el proceso de aplicación. Al hacer clic en el botón, Try&Decide reinicia su ordenador y aplica los cambios durante el reinicio.

Seleccione **Descartar cambios** si desea restaurar el sistema al estado en que se encontraba antes de activar el modo de prueba.

*Si ha elegido **Descartar cambios** y reinició el ordenador con múltiples sistemas operativos instalados, no podrá iniciar otros sistemas operativos que no sean el que utilizó para trabajar en el modo de prueba. El segundo reinicio recuperará el MBR inicial y hará que los demás sistemas operativos sean de inicio.*

8.5.4 Opciones y notificaciones de Try&Decide

Para ver o editar las opciones predeterminadas de la función **Try&Decide**, seleccione **Herramientas y Utilidades** -> **Try&Decide** en la barra de herramientas. Las opciones y notificaciones se mostrarán en el área correspondiente de la ventana principal.

Puede cambiar las siguientes opciones y notificaciones de Try&Decide:

- **Particiones protegidas:** especifique las particiones que desea proteger de los cambios no autorizados durante una sesión de Try&Decide. De manera predeterminada, T&D protege la partición del sistema (disco C), aunque puede añadir otras particiones o discos en su sistema.
- **Almacenamiento de los cambios virtuales:** especifique la ubicación en la que Try&Decide almacenará la información sobre los cambios virtuales de su sistema. De manera predeterminada, T&D guarda la información en un espacio libre del disco C. También puede seleccionar como lugar Acronis Secure Zone u otra unidad de disco duro o lógico.

Cuando elija proteger más de una partición, no podrá seleccionar una de las particiones que protegerá para guardar los cambios virtuales. Además, no podrá seleccionar una unidad de disco duro externa.

- **Notificaciones** - especifique si Try&Decide debe alertarle cuando utilice todo el espacio asignado para guardar los cambios virtuales y después de que haya pasado un periodo de tiempo especificado. De manera predeterminada, todas las notificaciones están **Habilitadas**. Para cambiar la configuración predeterminada, haga clic en **Cambiar las configuraciones de alerta....**

Tenga en cuenta que después de la configuración, podrá siempre recuperar sus valores predeterminados. Para hacerlo, haga clic en el botón **Restablecer configuración a valores predeterminados**.

Particiones protegidas

Especifique la partición o particiones que desea proteger de los cambios no autorizados durante una sesión de Try&Decide. De manera predeterminada, Try&Decide protege el disco C, pero puede elegir proteger cualquier otra partición de su sistema.

Para seleccionar una partición:

- Seleccione la casilla de la partición correspondiente. Para seleccionar el disco completo, debe seleccionar todas sus particiones.
- Haga clic en **Aceptar**.

Almacenamiento de los cambios virtuales

Especifique la partición que desea utilizar como el almacenamiento para almacenar los cambios virtuales que aparezcan durante una sesión de Try&Decide. De manera predeterminada, TryDecide& guarda la información en un espacio libre del disco C. También puede elegir como lugar Acronis Secure Zone u otra unidad de disco duro o lógica.

Cuando elija proteger más de una partición, no podrá seleccionar una de las particiones que protegerá para guardar los cambios virtuales. Además, no podrá seleccionar una unidad de disco duro externa.

Para seleccionar una partición:

- Haga clic en la partición en la que desea almacenar los cambios virtuales
- Haga clic en **Aceptar**

Configuraciones de alerta

Especifique si Try&Decide debería alertarle cuando utiliza todo el espacio asignado para guardar los cambios virtuales o después de que ha pasado un período especificado. De manera predeterminada, las alertas están activadas.

Las siguientes opciones están disponibles:

- **Sobre el espacio de disco libre restante:** con esta opción, el programa verifica automáticamente la cantidad de espacio libre disponible en el disco utilizado por Try&Decide con valores que usted especifica. Si la cantidad de espacio libre es menor al valor especificado, el programa muestra un mensaje de notificación.
- **Sobre el tiempo transcurrido desde el inicio de Try&Decide:** con esta opción, el programa le notificará si T&D ha estado trabajando durante más tiempo del período que ha especificado.

Después de especificar las configuraciones de alerta, haga clic en **Aceptar**.

8.5.5 Try&Decide: casos de uso típicos

La función Try&Decide puede ayudarle en diversas circunstancias, por ejemplo:

Prueba de software

Existen casos en los que la instalación de un antivirus inhabilita la funcionalidad de algunas aplicaciones o incluso pueden no iniciarse después de la instalación del antivirus. La utilidad Try&Decide puede ayudarle a evitar ese problema. Puede seguir estos pasos:

- Descargue una versión de prueba del antivirus del sitio Web del proveedor del producto que desea probar.
- Active el modo de prueba.
- Instale el antivirus.
- Intente trabajar con las aplicaciones instaladas en su ordenador y realizar las tareas habituales.
- Si todo funciona sin problemas, puede estar seguro de que no habrá problemas de incompatibilidad y puede comprar el antivirus.
- Si se presentan problemas, descarte los cambios en su sistema provocados por la instalación del antivirus y pruebe un antivirus de otro proveedor. Es posible que el nuevo intento sea exitoso.

Recuperación de los archivos

Accidentalmente eliminó algunos archivos y después vació la Papelera de reciclaje. Después recordó que los archivos eliminados contenían información importante y ahora intentará restablecerlos con un software apropiado. Sin embargo, puede hacer algo incorrecto mientras intenta recuperar los archivos eliminados y esto empeorará la situación. Entonces, puede hacer lo siguiente:

- Active el modo de prueba.
- Inicie la utilidad de restauración de archivos.
- Una vez que la utilidad explore su disco en busca de las entradas del archivo o carpeta borrados, le mostrará las entradas borradas que encontró (si las hubiera) y le ofrecerá la oportunidad de guardar lo que pueda recuperar. Siempre existe la posibilidad de que seleccione el archivo incorrecto y al recuperarlo la utilidad puede sobrescribir el mismo archivo que está intentando recuperar. Si no fuera por Try&Decide, este error sería fatal y el archivo se perdería para siempre.
- Pero ahora puede simplemente descartar los cambios realizados en el modo de prueba e intentar nuevamente recuperar los archivos después de activar una vez más el modo de prueba. Tales

intentos pueden repetirse hasta que esté seguro de que ha hecho lo mejor que pudo al intentar recuperar los archivos.

Desinstalación del software

Es bien conocido que el componente "Agregar o quitar programas" del Panel de control de Windows no proporciona una garantía completa de desinstalación limpia de las aplicaciones. Esto se debe a que la mayoría de las aplicaciones no proporciona suficiente información para poder desinstalarlas sin dejar rastro. Por lo que la mayoría de las veces que instala un programa de prueba y después lo elimina, dejará algo de basura en su equipo y después de un tiempo Windows puede ponerse más lento. Inclusive el uso de utilidades de desinstalación especiales no puede garantizar una desinstalación completa. Sin embargo, la función Try&Decide le garantizará una desinstalación completa y perfecta de cualquier software de manera rápida y fácil. Lo hará de la siguiente manera:

- Active el modo de prueba.
- Instale la aplicación de software que desea evaluar.
- Intente utilizar la aplicación.
- Cuando desee desinstalarla, simplemente descarte todos los cambios realizados a su equipo en modo Try.

Esto es práctico no sólo para la gente que, por ejemplo, le gusta jugar a muchos juegos sino también para probadores profesionales de juegos para utilizar en sus máquinas de prueba.


Privacidad en la web

Suponga que no quiere que nadie sepa qué sitios Web visitó o qué páginas abrió, todos tenemos derecho a la privacidad. Pero el problema es que para que la navegación por la Web sea más cómoda y rápida, el sistema almacena esta información y demás cosas: cookies que ha recibido, búsquedas que ha realizado en los motores de búsqueda, URL que ha ingresado, etc. en archivos ocultos especiales. Y dicha información no se eliminará completamente cuando haya borrado sus archivos temporales de Internet, eliminado las cookies, borrado el historial de las páginas Web abiertas recientemente con las herramientas del explorador. Entonces los fisgones no podrán ver la información utilizando un software especial. Bueno, existen programas de terceros que pueden borrar todos los rastros de su actividad en Internet, pero la mayoría de ellas cuesta dinero y se necesita tiempo para aprender a usarlas. Ahora cuenta con una forma mucho más fácil: utilizar la función **Try&Decide**.

Sólo necesita un par de clics para activar el modo de prueba antes de iniciar su explorador de Internet . Cuando activa el modo de prueba, el programa creará un disco virtual. Mientras el modo de prueba funciona, todos los cambios en sus sistema incluyendo aquellos que se hagan en el sistema mismo se guardarán en este disco virtual. Entonces ahora puede navegar por la web como desee. Después de terminar de utilizar el explorador, realice un par de clic más para descartar los cambios acumulados en el sistema en el modo de prueba, y el sistema se reiniciará y volverá exactamente al mismo estado que estaba antes de activar el modo de prueba (incluyendo todos estos archivos ocultos).

8.6 Programación

La ventana **Programador** le permite especificar la configuración de la programación para la realización de copias de seguridad y su validación.



Puede elegir y configurar una de las siguientes frecuencias para la realización de copias de seguridad o la validación:

- Diariamente (pág. 160): la operación será ejecutada una vez al día o con mayor frecuencia.
- Semanalmente (pág. 160): la operación será ejecutada una vez a la semana o varias veces a la semana en los días seleccionados.
- Mensualmente (pág. 160): la operación será ejecutada una vez al mes o varias veces al mes en las fechas seleccionadas.
- Al producirse un evento (pág. 161): la operación será ejecutada cuando se produzca un evento.

Al hacer clic en el botón **No programar** se desactiva el programador para la actual operación. En este caso, la realización de copias de seguridad o validación sólo se ejecutará si hace clic respectivamente en **Crear copia de seguridad ahora** o **Validar copia de seguridad** en la ventana principal.

Ajustes avanzados

Al hacer clic en **Ajustes avanzados** le permite especificar los siguientes ajustes adicionales para la creación de copias de seguridad y validación:

- Para posponer una operación programada hasta la siguiente vez que el equipo no esté en uso (aparece un protector de pantalla o se bloquea el equipo), seleccione la casilla de verificación **Ejecutar copia de seguridad cuando el equipo esté inactivo**. Si programa la validación, la casilla de verificación cambiará a **Ejecutar validación cuando el equipo esté inactivo**.
- Si desea activar el equipo suspendido/en hibernación para realizar la operación programada, seleccione la casilla de verificación **Activar el equipo inactivo/en hibernación**.
- Si el equipo está apagado a la hora programada, la operación no se llevará a cabo. Puede forzar la operación que falta la siguiente vez que el sistema se inicie. Para hacerlo, seleccione la casilla de verificación **Ejecutar al iniciarse el sistema**.

- Si programa una copia de seguridad a una unidad de memoria flash USB o la validación de una copia de seguridad que está ubicada en una unidad de memoria flash USB, aparecerá una casilla de verificación más: **Ejecutar sólo si el dispositivo actual está conectado**. Al seleccionar la casilla de verificación se le permitirá realizar una operación que falta cuando se conecte la unidad de memoria flash USB si estaba desconectada en el momento programado.
- **Ejecutar copia de seguridad cuando se active la alarma HDD** (disponible cuando Acronis Drive Monitor está instalado): si está habilitado, la copia de seguridad se ejecutará en cuanto se active una alarma en Acronis Drive Monitor acerca de un problema potencial con uno de los discos duros en el origen de la copia de seguridad. Acronis Drive Monitor es una utilidad de monitorización de unidades de disco duro que se basa en la información recibida de los informes S.M.A.R.T. de las unidades de disco duro, los registros de Windows y sus propios comandos.

Una vez que haya terminado la programación, haga clic en **Aceptar**.

8.6.1 Parámetros de ejecución diaria

Puede configurar los siguientes parámetros para que la operación se ejecute diariamente:

- **Hora de inicio o periodicidad**
 - Si seleccione **A las**, configura la hora de inicio de la operación. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo. Puede especificar varias horas de inicio haciendo clic en **Agregar**.
 - Si selecciona **Cada**, elija la periodicidad diaria de la operación desde la lista desplegable (por ejemplo, cada 2 horas).

Para obtener una descripción de los **Ajustes avanzados**, consulte Programación (pág. 159).

8.6.2 Parámetros de ejecución semanal

Puede configurar los siguientes parámetros para que la operación se ejecute semanalmente:

- **Días de la semana**
Seleccione los días en los que ejecutar la operación al hacer clic en sus nombres.
- **Hora de inicio**
Ajuste la hora de inicio de la operación. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo.

Para obtener una descripción de los **Ajustes avanzados**, consulte Programación (pág. 159).

8.6.3 Parámetros de ejecución mensual

Puede configurar los siguientes parámetros para que la operación se ejecute mensualmente:

- **Periodicidad o fechas**
 - Si selecciona **Cada**, escoja un numeral y el día de la semana de las listas desplegable (ejemplo: Primer lunes: la operación se realizará el primer lunes de cada mes)
 - Si selecciona **El**, elija la(s) fecha(s) para la ejecución de la operación (ejemplo: puede ejecutar la operación en 10º, 20º y último día del mes)
- **Hora de inicio**
Ajuste la hora de inicio de la operación. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo.

Para obtener una descripción de los **Ajustes avanzados**, consulte Programación (pág. 159).

8.6.4 Parámetros de ejecución cuando se produce un evento

Puede configurar los siguientes parámetros para la ejecución de operaciones cuando se produce un evento:

- **Evento**
 - **Al iniciar la sesión del usuario:** la operación será ejecutada cada vez que el usuario actual inicie sesión en el sistema operativo.
 - **Al cerrar la sesión del usuario:** la operación será ejecutada cada vez que el usuario actual cierre sesión en el sistema operativo.
 - **Al iniciar el sistema:** la operación será ejecutada cada vez que se inicie el sistema operativo.
 - **Al apagar el sistema:** la operación será ejecutada antes de que el equipo se apague o se reinicie.
- **Requisito adicional**
 - Si desea ejecutar una operación sólo la primera vez que se produce el evento en el día actual, seleccione la casilla de verificación **Sólo una vez al día**.


Para obtener una descripción de los **Ajustes avanzados**, consulte Programación (pág. 159).

8.7 Búsqueda de copias de seguridad y su contenido

8.7.1 Búsqueda

Además de la capacidad de poder explorar copias de seguridad, Acronis True Image Home 2011 también proporciona una búsqueda de los archivos de sus copias de seguridad.

Introduzca una cadena de búsqueda en el campo Buscar en la parte superior derecha de la ventana de Acronis True Image Home 2011. Se le llevará a la ventana del Acronis Backup Explorer. El programa muestra los resultados de búsqueda en la pestaña **Archivos y carpetas**.



De manera predeterminada, Acronis True Image Home 2011 lleva a cabo la búsqueda en todos los orígenes en los que puede buscar información. Eso significa que busca archivos en todas las copias de seguridad y sus versiones en todos los dispositivos de almacenamiento locales.

*Acronis True Image Home 2011 no puede realizar la búsqueda en redes compartidas, almacenamientos en línea de Acronis ni dispositivos que Windows reconozca como **Dispositivos con almacenamiento extraíble**.*

La pestaña **Archivos y carpetas** muestra los resultados de búsquedas de archivos y carpetas en copias de seguridad en formato tib. Hacer doble clic en un nombre de archivo abre el archivo. Puede recuperar el archivo al hacer clic con el botón derecho sobre el nombre del archivo y elegir **Recuperar** del menú de acceso directo. Este menú de acceso directo también le permite abrir el archivo o carpeta principal que contiene ese archivo.

Al buscar archivos en copias de seguridad, puede escribir todo o parte del nombre del archivo y utilizar los habituales caracteres comodín de Windows. Por ejemplo, para encontrar todos los archivos por lotes en las copias de seguridad escriba "*.bat". Escribir Mi???.exe le permitirá encontrar todos los archivos .exe cuyos nombres posean cinco símbolos y comiencen con "mi". Debe tenerse en cuenta que la búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas, es decir "Copia de seguridad" y "copia de seguridad" son la misma cadena de búsqueda.

Si un archivo está incluido en varias copias de seguridad y ha sido modificado, los resultados de búsqueda mostrarán la cantidad de versiones de archivo en la columna correspondiente. Al hacer clic

en la cantidad indicada en esta columna, se abre la ventana **Ver versiones** en la que puede seleccionar la versión que desea recuperar.

Tenga en cuenta que Acronis True Image Home 2011 no busca archivos en copias de seguridad en formato tib cifradas ni protegidas por contraseña ni en Acronis Secure Zone protegida por contraseña. Asimismo, el programa tampoco busca archivos en copias de seguridad en formato zip creadas por Acronis True Image Home 2011.

8.7.2 Integración de búsqueda de Windows y Google Desktop

Acronis True Image Home 2011 posee complementos para Google Desktop y Windows Search. Si utiliza cualquiera de estos motores de búsqueda en su equipo, puede instalar el complemento correspondiente para indexar sus copias de seguridad. La indexación acelerará las búsquedas en las copias de seguridad. Después de la indexación, podrá buscar el contenido de copias de seguridad al introducir el nombre de un archivo en el campo de consulta de la barra del escritorio de Google Desktop o Windows Search sin abrir Acronis True Image Home 2011. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana de navegador. Con los resultados de la búsqueda podrá:

- Seleccionar cualquier archivo y abrirlo para ver y/o guardar el archivo nuevamente en cualquier lado del sistema de archivos (no en la copia de seguridad) o donde se encontraba antes
- Ver en qué copia de seguridad se almacena un archivo dado y recuperar esa copia de seguridad

Además de la indexación de archivos en copias de seguridad por sus nombres, Google Desktop y Windows Search proporcionan a Acronis True Image Home 2011 la capacidad de realizar una indexación de texto completo de numerosos archivos en sus copias de seguridad. Además, podrá utilizar esta función y llevar a cabo búsquedas en el contenido de los archivos.

La indexación de texto completo de archivos en los archivos de copia de seguridad se proporciona solo para los tipos de archivos reconocibles por Google Desktop y la búsqueda de Windows. Reconocen archivos de texto, archivos de Microsoft Office, todos los elementos de Microsoft Office Outlook y Microsoft Outlook Express y más.


El contenido de copias de seguridad protegidas por contraseña o copias de seguridad protegidas por contraseña y cifradas no será indexado, aunque Google Desktop y Windows Search proporcionan la búsqueda de los archivos tib de este tipo de copias de seguridad. Además, Google Desktop y Windows Search no tienen acceso a Acronis Secure Zone, por lo que estos motores de búsqueda no podrán buscar ni indexar las copias de seguridad en la zona

Uso de Google Desktop con Acronis True Image Home 2011


Si no tiene Google Desktop, puede descargarlo gratis del sitio web de Google. Haga clic en <http://desktop.google.com/> y siga las instrucciones de descarga e instalación.

Para habilitar Google Desktop para buscar archivos en copias de seguridad de Acronis:


1. Para instalar el complemento, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del campo Buscar en la esquina superior derecha de la ventana principal del programa. A continuación, elija **Opciones de búsqueda** en el menú desplegable y seleccione la casilla de verificación **Google Desktop**. Aparece la siguiente ventana:



2. Haga clic en **Aceptar** para iniciar la instalación del complemento. Es posible que aparezca otra ventana de confirmación más. En este caso, haga clic en **Aceptar** para finalizar la instalación.




3. Verifique que el complemento esté instalado. Haga clic con el botón derecho en el icono de Google Desktop de la bandeja de su sistema y seleccione **Opciones** en el menú de acceso directo. Google Desktop abre la ventana **Preferencias** en su navegador. Asegúrese de que el **Indexador de Acronis (Copias de seguridad de Acronis)** está seleccionado en el área **Complementos de indexación**.




4. Haga clic una vez más con el botón derecho en el icono de Google Desktop en la bandeja de su sistema y seleccione **Indexación** → **Volver a indexar**. Haga clic en **Sí** en la ventana de confirmación que aparece. Google Desktop añadirá el nuevo contenido al índice existente.

Dele a Google Desktop algo de tiempo para indexar todas las copias de seguridad de Acronis en los discos duros del equipo y agregar la información de indexación a su base de datos de índices. El tiempo necesario depende de la cantidad de copias de seguridad de Acronis y de la cantidad de archivos que contienen.


Después de una hora, por ejemplo, verifique si Google Desktop ha indexado las copias de seguridad de Acronis al introducir en su campo de consulta el nombre de un archivo del que sabe con seguridad que se realizó la copia de seguridad. Si Google Desktop ha completado el proceso de indexar, le mostrará las copias de seguridad en las que ha encontrado el archivo.



Si desea ver todos los resultados de la búsqueda, haga clic en "Ver todos los N resultados en un navegador" y verá algo como la captura de pantalla a continuación



Al hacer clic en la ventana del navegador en una línea relacionada con la versión deseada del archivo, se abrirá un pequeño diálogo con solo opciones: **Ver** y **Recuperar**.



Elegir **Abrir** inicia la aplicación asociada con este tipo de archivo y abre el archivo. Si escoge **Recuperar** iniciará Acronis True Image Home 2011 y podrá recuperar el archivo a una ubicación deseada.

Google Desktop también permite la búsqueda de archivos en copias de seguridad en formato zip creadas por Acronis True Image Home 2011, aunque no se puede abrir ni recuperar archivos desde copias de seguridad en formato zip al hacer clic en una línea con un nombre de archivo en la ventana del navegador. Para recuperar archivos encontrados por Google Desktop en copias de seguridad en formato zip, utilice la función de recuperación de Acronis True Image Home 2011.

Utilización de la búsqueda de Windows con Acronis True Image Home 2011

Si utiliza cualquiera de las versiones de Windows Vista o Windows 7 que poseen la función de búsqueda del escritorio incorporada o Windows Desktop Search 3.0 o superior, puede habilitar la indexación para archivos tib:

Si no tiene la búsqueda de Windows instalada, pero desea utilizarla, puede descargar Windows Search 4.0 gratis desde el sitio web de Microsoft. Para descargar, haga clic en <http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/choose/windowssearch4.mspx?tab=Install%20it>. Haga doble clic en el archivo descargado y siga las instrucciones para su instalación.


La búsqueda de Windows tampoco es compatible con la indexación del contenido de los archivos zip.

1. Para registrar el complemento, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del campo Buscar en la esquina superior derecha de la ventana principal del programa. A continuación, elija


Opciones de búsqueda en el menú desplegable y seleccione la casilla de verificación **Windows Search**.

2. Puede verificar que la compatibilidad de indexación con archivos tib esté habilitada. Haga clic con el botón secundario en el icono de la búsqueda de Windows y seleccione **Opciones de búsqueda del escritorio de Windows...** en el menú contextual. Aparece la siguiente ventana. Asegúrese de que el elemento "tib://..." se encuentre en la lista de Ubicaciones incluidas.


*Para abrir la ventana Opciones de indexación en Windows Vista o Windows 7, abra el Panel de control y, a continuación, haga doble clic en el icono **Opciones de indexación**. La opciones de indexación de Windows Vista y Windows 7 presentan algunas diferencias en cuanto a contenido y apariencia, aunque la mayoría de la información indicada a continuación también se puede aplicar a estos sistemas operativos.*



3. Haga clic en **Avanzado**, seleccione la pestaña **Tipos de archivos** y, a continuación, asegúrese de que la extensión **tib** esté seleccionada y de que se muestre ".tib IFilter" en el campo Descripción del filtro. Seleccione **Propiedades de indexación y contenido de archivos**.





4. Haga clic en **Aceptar** y mientras la ventana **Opciones de indexación** esté abierta, compruebe que los discos en los que almacena sus copias de seguridad se muestran en la lista "Ubicaciones incluidas". Si la lista no contiene esos discos, las copias de seguridad en formato tib no serán indexadas. Para incluir los discos, haga clic en **Modificar** y selecciónelos en la ventana que aparece.



*Si almacena las copias de seguridad en una red compartida, la búsqueda de Windows puede indexarlos también. Sólo debe agregar la red compartida a la lista de Ubicaciones indexadas al escribir la ruta UNC adecuada después de seleccionar la pestaña **Agregar ubicación UNC** de **Opciones avanzadas**.*

Dele a Windows Search algo de tiempo para indexar todas las copias de seguridad de Acronis en los discos duros del equipo y agregar la información de indexación a su base de datos de índices. El tiempo necesario depende de la cantidad de copias de seguridad y de la cantidad de archivos que contienen. Después de finalizar la indexación, Windows Search podrá buscar archivos en copias de seguridad en formato tib. Los motores de búsqueda en Windows Search y Windows Vista o Windows 7 disponen de funciones similares, aunque los resultados de búsqueda se presentan de forma ligeramente diferente:



8.8 Elección de visualización de columnas en asistentes

Puede cambiar la forma en la que se visualizan las columnas en varios asistentes.

Para ordenar elementos por una determinada columna, haga clic en la cabecera (si nuevamente hace clic, el orden de los elementos se invertirá).

Para seleccionar las columnas que desea visualizar, haga clic con el botón derecho en panel de la derecha y seleccione **Elegir columnas** en el menú de acceso directo. Luego marque las columnas que desea mostrar. También puede cambiar el orden de visualización de las columnas al utilizar los botones **Arriba** y **Abajo**.

Puede cambiar el ancho de una columna al arrastrar los bordes con el ratón.

8.9 Información de la copia de seguridad

La ventana información de la copia de seguridad proporciona información detallada sobre la copia de seguridad seleccionada.

- **Ruta** - la ubicación en donde se almacenará la copia de seguridad. En caso de que sea una copia de seguridad incremental o diferencial, la ubicación puede ser diferente de la ubicación en donde se almacena la copia de seguridad completa.
- **El método de copia de seguridad** puede ser completo, incremental o diferencial. Para obtener más información sobre los tipos de copia de seguridad consulte ¿Qué es la copia de seguridad completa, incremental o diferencial?
- **Tipo de copia de seguridad** - ya sea tipos comprimidos Acronis ***.tib** o ***.zip**. La extensión zip pertenece sólo a copias de seguridad de archivos o carpetas mientras que la extensión tib puede pertenecer a copias de seguridad de disco/partición o archivos/carpetas.
- **Creado** - la fecha y hora en la que se creó la copia de seguridad.
- **Comentarios** - si ha ingresado comentarios en el paso **Comentarios** en el Asistente para crear copias de seguridad se mostrarán aquí.

8.10 Ajustes de tiempo de espera

Algunas veces, cuando el programa realiza una acción, su progreso puede verse interrumpido por un mensaje de error o advertencia. Para ejecutar la operación, se solicita al usuario alguna información adicional o la toma de una decisión.

Esta situación puede darse, por ejemplo, durante una operación de copia de seguridad cuando el espacio de almacenamiento en la ubicación de destino es insuficiente para completar la copia de seguridad. El programa esperará a que decida si desea cancelar la copia de seguridad, liberar espacio en el disco o seleccionar otro destino para la copia de seguridad.

Los ajustes de tiempo de espera le permiten especificar el intervalo de tiempo durante el que el programa deberá esperar su respuesta. Mueva el deslizador hacia la derecha para establecer el intervalo de tiempo (en minutos). Tenga en cuenta que no se recomienda la opción **Infinito**. Si no se recibe una respuesta durante el intervalo, se cancelará la operación.

9 Herramientas y utilidades

Acronis Tools & Utilities incluyen herramientas de protección, herramientas de conversión, utilidades de gestión del disco, utilidades de seguridad y privacidad, herramientas de montaje y herramientas de transferencia de ajustes de copias de seguridad.

Herramientas de protección:

- **Acronis Startup Recovery Manager**
Le permite iniciar Acronis True Image Home 2011 sin cargar el sistema operativo al pulsar F11 en el momento del inicio, antes de que se inicie el sistema operativo.
- **Generador de dispositivos de rescate**
Le permite crear un dispositivo de rescate de inicio con los productos de Acronis (o sus componentes especificados) instalados en su ordenador.
- **Acronis Secure Zone**
Le permite guardar sus copias de seguridad en una partición segura especial en su disco.
- **Administrador de la secuencia de inicio**
Le permite agregar las imágenes de partición del sistema de Windows 7 a la lista de inicio y, a continuación, administrar la lista.
- **Copia de seguridad con un solo clic**
Le permite proteger su equipo al realizar la copia de seguridad de la partición de su sistema y del registro de inicio maestro (MBR).

Utilidades de gestión del disco:

- **Clonar disco**
Utilice el asistente para clonar el disco si necesita clonar su unidad de disco duro al copiar las particiones a otro disco duro.
- **Agregar disco nuevo**
El asistente para agregar un disco nuevo le ayuda a agregar una unidad de disco duro nueva a su equipo. Podrá preparar el nuevo disco duro creando y formateando nuevas particiones sobre él.

Utilidades para la limpieza del sistema:

- **Acronis DriveCleanser**
La utilidad Acronis DriveCleanser le proporciona una destrucción segura de datos en su disco duro..
- **Ver estado actual de sus discos**
Este enlace abre un editor de discos Acronis integrado (en modo sólo lectura) para mostrarle el estado de sus discos o particiones limpiados. Para obtener más información, consulte Editor de discos (modo sólo lectura) (pág. 210).
- **Destructor de archivos**
Con el Destructor de archivos puede seleccionar archivos y carpetas innecesarias y destruirlos de modo permanente.
- **Limpieza del sistema**
Con la utilidad Limpieza del sistema, puede limpiar los componentes (carpetas, archivos, secciones de registro, etc.) relacionados con las tareas generales del sistema. Estos componentes

de Windows retienen evidencia de la actividad del usuario en el equipo, por lo que también deberían borrarse completamente para mantener la confidencialidad.

Herramientas de montaje:

- **Montar imagen**

Con esta herramienta puede explorar una imagen creada previamente. Podrá asignar letras de la unidad temporal a las imágenes de la partición y acceder rápidamente a estas imágenes como unidades lógicas comunes.

- **Desmontar imagen**

Con esta herramienta puede desmontar temporalmente las unidades lógicas que ha creado para examinar una imagen.

Herramientas de conversión:

- **Convertir copias de seguridad de Acronis en copias de seguridad de Windows**

Utilice esta función para convertir el formato de archivo de copia de seguridad de tib a vhd. Los archivos vhd pueden utilizarse, por ejemplo, en los sistemas operativos Windows Vista y Windows 7 para montar imágenes de disco sin utilizar Acronis True Image Home 2011.

- **Convertir copias de seguridad de Windows a copias de seguridad de Acronis**

Utilice esta función para convertir el formato de archivo de copia de seguridad de vhd a tib. El último es el formato de archivo nativo de las copias de seguridad de Acronis.

Herramientas de transferencia de ajustes de copias de seguridad:

- **Importar las configuraciones de copia de seguridad**

Le permite obtener los ajustes de copias de seguridad de otro equipo.

- **Exportar las configuraciones de copia de seguridad**

Le permite copiar los ajustes de sus copias de seguridad y transferirlos a otro equipo.

9.1 Acronis Startup Recovery Manager

9.1.1 Cómo funciona

Acronis Startup Recovery Manager le permite iniciar Acronis True Image Home 2011 sin cargar el sistema operativo. Con esta función, puede utilizar Acronis True Image Home 2011 por sí solo para recuperar las particiones dañadas, aún si el sistema operativo no inicia. A diferencia de iniciar desde un medio extraíble de Acronis, no necesitará un medio o conexión de red diferente para iniciar Acronis True Image Home 2011.

9.1.2 Cómo utilizarlo

Para poder usar Acronis Startup Recovery Manager durante el momento del inicio, prepárelo de la siguiente manera:

1. Instale Acronis True Image Home 2011.

2. Active Acronis Startup Recovery Manager.



Cuando se activa Acronis Startup Recovery Manager, sobrescribe el registro de inicio maestro (MBR) con su propio código de inicio. Si ha instalado administradores de inicio de terceros, deberá reactivarlos después de activar Startup Recovery Manager. Para los cargadores de Linux (por ejemplo, LiLo y GRUB), podría considerar instalarlos en un registro de inicio de partición de raíz (o inicio) de Linux en lugar de en el MBR antes de activar Acronis Startup Recovery Manager.

En caso de fallo, encienda el ordenador y pulse F11 cuando vea el mensaje "Pulse F11 para Acronis Startup Recovery Manager". Esto iniciará una versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 que difiere ligeramente de la versión completa.

9.2 Creación del dispositivo de rescate de inicio

9.2.1 Acronis Media Builder

Puede ejecutar Acronis True Image Home 2011 desde un disco de inicio de emergencia en un sistema completo o en un equipo que no puede reiniciar. Puede realizar incluso copias de seguridad de discos en un ordenador que no tenga Windows, copiando todos sus datos en la copia de seguridad al crear una imagen del disco un sector por vez. Para ello necesitará un medio de inicio que tenga instalada una copia de la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011.

Si adquirió el producto empaquetado, ya tiene un CD de inicio, ya que el CD de instalación también es de inicio, además de ser el disco de instalación del programa.

Si compró Acronis True Image Home 2011 en la Web o lo descargó de un distribuidor, podrá crear un medio de inicio utilizando el generador de medios de inicio. Para ello necesitará un CD-R/RW en blanco, un DVD+R/RW en blanco o cualquier dispositivo desde el cual pueda iniciar su equipo, como una unidad de memoria flash USB.

Acronis True Image Home 2011 también le brinda la posibilidad de crear una imagen ISO de un disco de inicio en el disco duro.

Si cuenta con otros productos Acronis, como Acronis Disk Director Suite, instalados en el equipo, puede incluir versiones autónomas de éstos en el mismo disco de inicio.

Si prefirió no instalar el generador de medio de inicio durante la instalación de Acronis True Image Home 2011, no podrá utilizar esta función.

Al iniciar desde el medio de rescate, no puede realizar las copias de seguridad a sus discos o particiones con los sistemas de archivos Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS y Linux SWAP.

Para crear dispositivos de inicio:


- Ejecute el asistente de Acronis Media Builder. Para hacerlo:
 - Haga clic en **Herramientas y Utilidades** en el menú principal y después haga clic en **Generador de medios de rescate** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**
 - o
 - Seleccione **Programas -> Acronis -> Acronis True Image Home 2011 -> Utilidades y herramientas -> Generador de medios de rescate de inicio** del menú **Inicio**.
- Haga clic en **Siguiente** y siga los pasos del asistente.

Selección de contenidos del dispositivo de rescate

Puede seleccionar los componentes de los programas de Acronis que desee colocar en el dispositivo de inicio. Si posee otros productos de Acronis instalados en su ordenador, como Acronis Disk Director Suite, también se ofrecerán las versiones de inicio de los componentes de estos programas.

Acronis True Image Home 2011 ofrece los siguientes componentes:

- **Acronis True Image Home 2011 (versión completa):** incluye compatibilidad con USB, tarjeta de PC (anteriormente PCMCIA) e interfaces SCSI junto con los dispositivos de almacenamiento conectados a través de ellos y, por lo tanto, es muy recomendable.
- **Acronis True Image Home 2011 (versión segura):** no incluye compatibilidad con USB, PC Card ni SCSI. La versión segura estará disponible para los que hayan comprado la versión empaquetada de Acronis True Image Home 2011 e instalado el complemento adecuado.
- **Acronis System Report:** el componente le permite generar un informe del sistema que se utiliza para recoger información sobre su sistema en caso de un problema con el programa. La generación del informe estará disponible antes del inicio de Acronis True Image Home 2011 desde el dispositivo de inicio. El informe generado del sistema puede guardarse en una unidad de memoria flash de USB.



Para seleccionar el componente:

- Seleccione la casilla de verificación del programa que desea incluir en el dispositivo de inicio. El campo inferior muestra el espacio necesario para los componentes seleccionados. Si posee otros productos de Acronis instalados en su ordenador, también puede incluir las versiones autónomas de estos programas en el mismo dispositivo de inicio.
- Si es necesario iniciar el programa de forma automática, seleccione la casilla de verificación **Inicio automático después de**. El parámetro **Empezar automáticamente después** especifica el intervalo de tiempo de espera del menú de inicio. Si este parámetro no se especifica, el programa mostrará el menú de inicio y esperará a que seleccione el inicio del sistema operativo o del componente de Acronis. Si configura, por ejemplo, **10 segundos** para el medio de rescate de Acronis, la aplicación autónoma de Acronis True Image Home 2011 se iniciará 10 segundos después de visualizar el menú.
- Haga clic en **Siguiente** para continuar

Parámetros de activación del dispositivo de inicio

Aquí puede establecer los parámetros de activación del dispositivo de inicio para configurar las opciones del dispositivo de rescate de inicio para lograr una mayor compatibilidad con los diversos hardware. Hay varias opciones disponibles (noub, nomouse, noapic, etc.). Estos parámetros se proporcionan para usuarios avanzados. Si surge algún problema de incompatibilidad de software mientras prueba el inicio desde los medios de rescate, lo mejor es ponerse en contacto el soporte técnico de Acronis.

Para agregar un parámetro de inicio

- Introduzca un comando en el campo **Parámetros**.
- Después de especificar los parámetros de activación, haga clic en **Siguiente** para continuar.

Parámetros adicionales que pueden aplicarse antes de iniciar el núcleo de Linux

Descripción

Los siguientes parámetros pueden utilizarse para cargar el kernel de Linux en un modo especial:

- **acpi=off**

Desactiva la ACPI (interfaz de alimentación de configuración avanzada) y puede ayudar con una configuración particular de software.

- **noapic**

Desactiva el APIC (Controlador de interrupciones programable avanzado) y puede ayudar con una configuración particular de hardware.

- **noub**

Deshabilita la carga de módulos USB.

- **noub2**

Desactiva la compatibilidad con USB 2.0. Los dispositivos USB 1.1 no obstante trabajan con esta opción. Esta opción permite utilizar algunas unidades USB en el modo USB 1.1, si no trabajan en el modo USB 2.0.

- **quiet**

Este parámetro se activa de manera predeterminada y los mensajes de inicio no se muestran. Si se borra este parámetro, aparecerán los mensajes de inicio mientras se carga el kernel de Linux y el shell del comando aparecerá antes de ejecutar el programa de Acronis.

- **nodma**

Desactiva DMA para todas las unidades de disco IDE. Evita que el kernel se congele en algún hardware.

- **nofw**

Desactiva la compatibilidad con FireWire (IEEE1394).

- **nopcmcia**

Desactiva la detección del hardware PCMCIA.

- **nomouse**

Desactiva la compatibilidad con el ratón.

- **[module name]=off**

Desactiva el módulo (por ejemplo, **sata_sis=off**).

- **pci=bios**

Obliga a utilizar PCI BIOS y no hay acceso directo al dispositivo del hardware. Por ejemplo, este parámetro puede utilizarse si la máquina tiene un puente PCI no estándar de host.

- **pci=nobios**

Deshabilita el uso de PCI BIOS; sólo se pueden utilizar métodos de acceso directo al hardware. Por ejemplo, este parámetro puede utilizarse si el equipo falla al iniciar, lo cual probablemente es causado por BIOS.

- **pci=biosirq**

Utiliza las alertas PCI BIOS para obtener la tabla de rutas de interrupción. Estas alertas se conocen por tener errores en varias máquinas y hacer que éstas fallen cuando se las utiliza, pero en otros equipos constituyen la única forma de obtener la tabla de rutas de interrupción. Pruebe esta opción si el núcleo no puede asignar solicitudes de interrupción (IQR) o descubrir enlaces secundarios comunes de PCI en su placa madre.

- **vga=ask**

Obtiene la lista de los modos de vídeo disponibles para su tarjeta de vídeo y le permite seleccionar el modo de vídeo más adecuado para su tarjeta de vídeo y monitor. Intente esta opción si el modo de vídeo seleccionado automáticamente no es adecuado para su hardware.


Selección del dispositivo de inicio

Seleccione un destino para la creación de un dispositivo de inicio:

- **CD-R/RW** - si está creando un CD, introduzca un disco en blanco para que el programa determine su capacidad.
- **Imagen ISO**: después de crear una imagen de disco ISO, podrá grabarla en cualquier tipo de DVD grabable con un software de grabación de DVD. No se puede crear un DVD de inicio directamente desde el generador del dispositivo de inicio.

- cualquier otro dispositivo desde el cual su PC pueda iniciarse, como una unidad de memoria flash USB, etc.

Si utiliza dispositivos no ópticos, el dispositivo debe contar con un sistema de archivos FAT. Esta limitación no se aplica a una imagen ISO.



Selección del archivo de destino

Si decide crear una imagen ISO de disco de inicio, especifique el nombre del archivo ISO y la carpeta donde está guardada:

- Seleccione la carpeta de destino del panel del árbol
- Ingrese el nombre del archivo .iso en el campo **Nombre de archivo**.
- Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Resumen de la creación del dispositivo de inicio.

Esta página muestra las operaciones que se realizarán.

Haga clic en **Continuar** para iniciar el proceso de creación del dispositivo de inicio.

Utilice la barra lateral a la izquierda para navegar a través de los pasos de revisión del asistente.

Para cancelar la operación y salir de Acronis Media Builder haga clic en **Cancelar**.

Después de crear un disco de inicio, márkelo y guárdelo en un lugar seguro.

Recuerde que las copias de seguridad creadas por un programa de una versión posterior pueden ser incompatibles con versiones anteriores del programa. Por la misma razón, le recomendamos que cree un nuevo medio de inicio después de cada actualización de Acronis True Image Home 2011. Hay una cosa más que debe recordar: al iniciar desde el medio de rescate y utilizar una versión autónoma de Acronis True Image Home 2011, no puede recuperar archivos y carpetas cifrados con la función de cifrado disponible en Windows XP y sistemas operativos posteriores. Para obtener más información, consulte Configuración de seguridad de nivel de archivo para copias de seguridad (pág. 76). Por otro lado, las copias de seguridad cifradas con la función de cifrado de Acronis True Image Home 2011 sí pueden recuperarse.

Al iniciar desde el medio de rescate, no puede recuperar las copias de seguridad de imagen en los discos GPT con una versión autónoma de Acronis True Image Home 2011.

9.2.2 Crear un disco BartPE con Acronis True Image Home

BartPE (Bart Preinstalled Environment) es un CD/DVD de inicio de Windows creado desde el CD de instalación/configuración de Windows XP o Windows Server 2003. La versión actual de Acronis True Image Home no tiene un complemento para un entorno preinstalado basado en Windows Vista y Windows 7.

La ventaja principal de BartPE consiste en utilizar los controladores de Windows y tiene una interfaz de usuario del tipo Windows. También facilita el agregado de controladores de almacenamiento de la misma manera que cuando se instala Windows en el disco duro (presionando F6 e insertando un disquete con los controladores).

Las aplicaciones se instalan en BartPE en forma de complementos y el complemento Acronis True Image Home puede incluirse en la pestaña del complemento BartPE.

Si no tiene la versión de la caja Acronis True Image Home, precisará descargar un archivo de instalación por separado desde la cuenta Acronis:

- Vaya a <https://www.acronis.es/my/index.html>
- Inicie sesión;
- Registre el número de serie del producto para su copia de Acronis True Image Home (si aún no está registrada);
- Haga clic en **Productos Registrados**;

En los productos registrados, haga clic en **BartPE & Safe Media** para descargar el complemento. Instale el complemento como sigue:

1. Haga doble clic en el archivo descargable para iniciar la instalación.
2. Si desea instalar el complemento BartPE, seleccione Instalación Personalizada y deseccione complemento Safe Media. De lo contrario, seleccione Típica.
3. Una vez terminada la instalación, podrá crear un CD/DVD BartPE con un complemento Acronis True Image Home.


La descripción a continuación se basa en la versión del generador PE versión 3.1.10a

Para crear un CD BartPE con el complemento Acronis True Image Home siga las instrucciones que figuran a continuación:


- Descargue el generador de PE a partir del enlace <http://nu2.nu/pebuilder/download/> e instálelo;

Vaya a la carpeta de instalación de Acronis True Image Home. (La carpeta predeterminada es C:\Archivos de programa\Acronis o C:\Archivos de programa\Acronis\Media Add-ons). Vuelva a nombrar la carpeta BartPE para Acronis. Copie esta carpeta dentro de la carpeta del complemento en el directorio de instalación del generador BartPE. (El directorio predeterminado es C:\pebuilder3110a o similar);

Ejecute el generador de PE, coloque las rutas necesarias (la ayuda en línea se encuentra disponible en <http://nu2.nu/pebuilder/help/>), y haga clic en el botón Complementos:



Asegúrese que el complemento Acronis True Image Home esté activado en la ventana de Complementos:



Cierre la ventana de Complementos y haga clic en el botón Crear para iniciar el proceso de creación. Si quiere grabar la imagen en un CD, seleccione la opción Grabar a CD y elija la grabadora correspondiente en el menú de Dispositivos;

Luego de crear la imagen, grábela en un CD o DVD.(Si no seleccionó la opción Grabar en CD en el paso anterior).

Tras iniciar desde el CD/DVD, puede encontrar el complemento de Acronis True Image Home en Vaya a/Sistema/Almacenamiento.

Agregar controladores

BartPE soporta dos tipos de controladores:controladores de almacenamiento y controladores de red.Para obtener instrucciones acerca de cómo agregar unidades, consulte la ayuda de controladores de generador de PE en <http://www.nu2.nu/pebuilder/help/english/drivers.htm>.

También existe una opción para agregar controladores de almacenamiento (para los dispositivos RAID o SCSI) durante el inicio de BartPE.(Precisa presionar F6 y indicar el disquete con los controladores).Los controladores de almacenamiento comunes están disponibles en <http://nu2.nu/pebuilder/drivers/>.

Cuando inicie desde los medios BartPE recientemente creados, Acronis True Image Home podrá encontrarse aquí:

Vaya a → Sistema → Almacenamiento → Acronis True Image Home.

9.2.3 Creación de dispositivos de rescate basados en WinPE

Para crear un medio de rescate basado en WinPE, necesita comprar e instalar Acronis True Image Home 2011 Plus Pack.

Se puede añadir el complemento para WinPE de Acronis a las distribuciones de WinPE basadas en cualquiera de los siguientes núcleos:

- Windows Vista (PE 2.0) (también compatible con Windows XP SP2 con KB926044 o posterior)
- Windows Vista SP1 (PE 2.1) (también compatible con Windows XP SP2 con KB926044 o posterior)
- Windows 7 (PE 3.0)

Para poder crear o modificar las imágenes de PE 2.x, y 3.0, debe tener Windows Automated Installation Kit (AIK) instalado.

Si no tiene un instalado Windows AIK en su equipo, prepárelo de la siguiente manera:

1. Descargue e instale Windows Automated Installation Kit.

AIK para Windows Vista y Windows XP con Service Pack 2 o posterior (PE 2.0):

<http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=en>

AIK para Windows Vista SP1 (PE 2.1):

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94bb6e34-d890-4932-81a5-5b50c657de08&DisplayLang=en>

AIK para Windows 7 (PE 3.0):

<http://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&displaylang=en>

2. [opcional] Grabe Windows AIK en un DVD o cópielo en una unidad de memoria flash.
3. Instale Microsoft .NET Framework v.2.0 desde este kit (NETFXx86 o NETFXx64, según su hardware).
4. Instale Microsoft Core XML (MSXML) 6.0 Parser de este kit.

5. Instale Windows AIK de este kit.

Se recomienda que se familiarice con la documentación de ayuda suministrada con Windows AIK. Un buen punto de partida es la sección "Crear una imagen" de la documentación técnica "Inicio para profesionales de TI". Para acceder al documento, seleccione **Microsoft Windows AIK → Documentación → Inicio para profesionales de TI** desde el menú de **Inicio**.

Para obtener más información sobre como personalizar Windows PE, consulte la guía del usuario de entorno de preinstalación de Windows (Winpe.chm).

Integración de Acronis True Image Home 2011 con WinPE 2.x o 3.0 ISO

Acronis WinPE ISO Builder proporciona tres métodos para la integración Acronis True Image Home 2011 con WinPE 2.x y WinPE 3.0:

- Creación del complemento de PE 2 o PE 3 ISO desde cero.
- Cómo añadir el complemento de Acronis al archivo ISO PE 2 o PE3 existente. Esto es útil cuando tiene que agregar el complemento de PE 2 o PE 3 ISO previamente configurado que ya está en uso.
- Cómo añadir el complemento de Acronis a un archivo WIM por cualquier razón (creación de imagen ISO de forma manual, cómo añadir otras herramientas a la imagen y demás).

Para poder realizar cualquiera de las operaciones anteriores, Acronis True Image Home 2011 Plus Pack y Windows Automated Installation Kit (WAIK) deben estar instalados en su PC. Si no está instalado WAIK, instálelo como se describe anteriormente en esta sección.

WinPE ISO Builder de Acronis sólo es compatible con x86 WinPE 2.x y WinPE 3.0. Esta distribución de WnPE también puede funcionar con hardware x64.

Una imagen PE basada en Win PE 2.x o 3.0 necesita al menos 256 MB de RAM para funcionar. El tamaño de memoria recomendado para PE 2.x o 3.0 es 512 MB.

Creación de una nueva imagen ISO Win PE 2.x o PE 3.0 con el complemento de Acronis

Debe tener instalado Acronis True Image Home 2011Plus Pack en su equipo.

La creación de una nueva imagen ISO Win PE 2.x o PE 3.0 con el complemento de Acronis comienza con la creación de un directorio Windows PE:

1. Seleccione **Microsoft Windows AIK → Windows PE Tools Command Prompt** del menú de **Inicio**.
Los usuarios de Windows 7 deben seleccionar **Microsoft Windows AIK → Deployment Tools Command Prompt** del menú de **Inicio**.


2. Ejecute la secuencia de comando **copype.cmd** para crear una carpeta con archivos de Windows PE. Por ejemplo, desde la línea de comandos, escriba:

```
copie PE x86 c:\winpe_x86
```


Cuando finalice la operación, cree una imagen ISO:

3. Seleccione **Acronis → Plus Pack para Acronis True Image Home 2011 → Acronis WinPE ISO Builder** en el menú de **Inicio**.

4. Especifique la ruta a la carpeta WinPE\ISO, p. ej. c:\winpe_x86\ISO.



5. En la pantalla siguiente, seleccione la opción **Añadir los componentes y crear una imagen ISO** y haga clic en **Siguiente**.



6. Especifique la ruta completa al archivo de imagen resultante incluyendo el nombre del archivo o deje la ruta y el nombre del archivo predeterminados (AcronisMedia.iso).

7. Compruebe su configuración en la pantalla de resumen y haga clic en **Continuar**.



8. Grabe el archivo .ISO en un CD utilizando una herramienta de terceros (por ejemplo, Nero) y obtendrá un disco de inicio Windows PE con Acronis True Image Home 2011.

Una vez que el equipo se inicia en WinPE, Acronis True Image Home 2011 lo hace automáticamente. Tenga en cuenta que el inicio puede llevar bastante tiempo.

Adición del complemento de Acronis al archivo WinPE 2.x o 3.0 ISO existente.

Para poder añadir el complemento de Acronis, primero debe instalar Acronis True Image Home 2011 Plus Pack en su equipo.

1. Extraiga todos los archivos de su Win PE 2 o 3 ISO en una carpeta separada en el disco duro.
2. Seleccione **Acronis** → **Plus Pack para Acronis True Image Home 2011** → **Acronis WinPE ISO Builder** en el menú de **Inicio**.
3. Especifique la ruta a la carpeta con los archivos de WinPE.
4. Especifique la ruta completa al archivo ISO resultante, incluyendo el nombre del archivo, o deje la ruta y el nombre del archivo predeterminados (AcronisMedia.iso).
5. Compruebe su configuración en la pantalla de resumen y haga clic en **Continuar**.
6. Grabe el archivo .ISO en un CD utilizando una herramienta de terceros (por ejemplo, Nero) y obtendrá un disco de inicio Windows PE con Acronis True Image Home 2011.

Una vez que el equipo se inicia en WinPE, Acronis True Image Home 2011 lo hace automáticamente. Tenga en cuenta que el inicio puede llevar bastante tiempo.

Adición del complemento de Acronis para WinPE 2.x o 3.0 WIM

1. Seleccione **Acronis** → **Plus Pack para Acronis True Image Home 2011** → **Acronis WinPE ISO Builder** en el menú de **Inicio**.
2. Especifique la ruta al archivo de origen WINPE.WIM. La ruta estándar para el archivo para el hardware x86 es \Archivos de programa\Windows AIK\Herramientas\PETools\x86\winpe.wim.
3. Especifique la ruta completa al archivo WIM resultante, incluyendo el nombre del archivo, o deje la ruta y el nombre del archivo predeterminados (AcronisMedia.wim).
4. Compruebe su configuración en la pantalla de resumen y haga clic en **Continuar**.

Para crear una imagen PE (archivo ISO) del archivo WIM resultante:

1. Seleccione **Microsoft Windows AIK** → **Windows PE Tools Command Prompt** del menú de **Inicio**.
2. Los usuarios de Windows 7 deben seleccionar **Microsoft Windows AIK** → **Deployment Tools Command Prompt** del menú de **Inicio**.
3. Ejecute la secuencia de comando **copype.cmd** para crear una carpeta con archivos de Windows PE. Por ejemplo, desde la línea de comandos, escriba:

```
copie PE x86 c:\winpe_x86
```

4. Reemplace el archivo boot.wim predeterminado en su carpeta de Windows PE junto al archivo WIM creado recientemente. Para el ejemplo anterior de creación del archivo WIM con la ruta predeterminada al archivo WIM creado recientemente, escriba:

```
copiar c:\Archivos de programa\Windows  
AIK\Herramientas\PETools\X86\AcronisMedia.wim  
c:\winpe_x86\ISO\fuentes\inicio.wim
```

5. Use la herramienta **Oscdimg**. Para crear un archivo ISO, escriba:

```
oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO  
c:\winpe_x86\winpe_x86.iso
```

9.3 Trabajar con Acronis Secure Zone®

Acronis Secure Zone® es una partición especial para almacenar copias de seguridad en el mismo ordenador que creó la copia de seguridad. El Acronis True Image Home 2011 actual crea la zona como una partición NTFS.

Haciendo clic en **Acronis Secure Zone** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**, el programa busca la zona en los controladores locales. Si se encuentra la zona, el asistente le ofrecerá gestionarla (cambiarle el tamaño o modificar la contraseña) o eliminarla. Si no hay una zona, se le pedirá que la cree.

Acronis Secure Zone no está disponible como una ubicación para copias de seguridad en el entorno de recuperación cuando inicia Acronis True Image Home 2011 desde medios de rescate de inicio, a través de Acronis Startup Recovery Manager o BartPE.

9.3.1 Acronis Secure Zone

Acronis Secure Zone es una partición segura que le permite mantener copias de seguridad en el espacio de disco de un equipo gestionado. Así podrá recuperar el disco en el que reside la copia de seguridad del disco.

En Acronis True Image Home 2011, la zona se detalla junto con todas las ubicaciones disponibles para el almacenamiento de copias de seguridad.

Algunas aplicaciones de Windows, como las herramientas de gestión de disco de Acronis, pueden acceder a Acronis Secure Zone.

Cuando crea Acronis Secure Zone, aparece un icono en **Mi PC** en la sección **Otros**. Si hace doble clic en el icono de Acronis Secure Zone, la Secure Zone se abre y puede visualizar todas las copias de seguridad que contiene. También puede abrir la Secure Zone haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono correspondiente y seleccionando **Abrir** en un menú de acceso directo.

Si hace doble clic en un icono de copia de seguridad, aparecerán todas las versiones de copia de seguridad (completa, incremental, diferencial) que dicha copia de seguridad contiene. Si hace clic con

el botón derecho del ratón en una versión de copia de seguridad específica se abre el menú de acceso directo y le permite seleccionar la operación deseada. Por ejemplo, puede elegir entre montar (para copias de seguridad de imagen), recuperar, validar, actualizar, eliminar la copia de seguridad y visualizar los detalles de la copia de seguridad. Si Acronis Secure Zone está protegida por contraseña, todas las operaciones, a excepción de la visualización de los detalles de la copia de seguridad, exigirán la introducción de la contraseña. Si hace doble clic sobre una copia de seguridad, se iniciará la operación predeterminada (**Montaje** para las copias de seguridad de imágenes y **Recuperar** para las copias de seguridad de datos).

El menú de acceso directo que aparece haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de Acronis Secure Zone incluye dos elementos más: **Crear acceso directo** (para incluirlo en el escritorio) y **Explorar** (para explorar el contenido de la zona).

Si selecciona **Explorar** se abre el Explorador de Windows con Acronis Secure Zone seleccionada en el árbol de directorio. Esto le permite explorar los contenidos de la zona.

Acronis Secure Zone está disponible como una ubicación para almacenar archivos de copia de seguridad siempre que haya espacio libre. Si no hay espacio suficiente, se eliminarán copias de seguridad anteriores para generar espacio libre.

Acronis True Image Home 2011 utiliza el siguiente enfoque para limpiar Acronis Secure Zone:

- Si está en proceso de crear una copia de seguridad y no hay espacio libre suficiente en la zona para crearla, el programa mostrará un diálogo que le advierte de que Acronis Secure Zone está llena. Puede hacer clic en **Cancelar** para cancelar la operación de copia de seguridad. En este caso, es recomendable aumentar el tamaño de Acronis Secure Zone y después ejecutar nuevamente la operación de copia de seguridad. Si desea liberar algo de espacio en la zona, haga clic en **Aceptar** y la copia de seguridad completa más antigua del tipo que se está creando se eliminará junto con todas las versiones de copia de seguridad incremental/diferencial posteriores. Entonces, la operación de copia de seguridad volverá a iniciarse.
- Si eliminar la copia de seguridad más antigua no libera suficiente espacio, aparecerá el mismo mensaje de advertencia nuevamente. Puede eliminar la siguiente copia de seguridad más antigua (si existiera) y repetirlo hasta que todas las copias de seguridad anteriores se hayan eliminado.
- Si después de eliminar todas las copias de seguridad anteriores todavía no hay suficiente espacio libre para completar la copia de seguridad, obtendrá otro mensaje de error y la copia de seguridad se cancelará.

El programa distingue solo dos tipos de copia de seguridad en la zona: copias de seguridad de imagen del disco y copias de seguridad a nivel de archivo. Las copias de seguridad de archivo y correo electrónico se consideran copias de seguridad a nivel de archivos. Por ejemplo, si tiene una copia de seguridad de correos electrónicos en la zona y no hay suficiente espacio libre para realizar la copia de seguridad de una carpeta, el programa eliminará la copia de seguridad de correos electrónicos para liberar espacio para la copia de seguridad de las carpetas.

Puede utilizar Acronis Secure Zone como ubicación de almacenamiento para los cambios virtuales del sistema en el modo Try. Los datos Try&Decide se limpiarán automáticamente después de detener una sesión Try&Decide.

Si se utiliza Acronis Secure Zone como destino de datos de la copia de seguridad ininterrumpida, el programa no limpia estos datos automáticamente. Puede limpiar los datos de copia de seguridad ininterrumpida manualmente. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup (pág. 55).

Puede realizar copias de seguridad de datos de forma automática y programada (consulte Programación (pág. 159)). Para evitar el inconveniente de desbordamiento en la zona durante una

copia de seguridad programada, se recomienda seleccionar la casilla **Cuando no haya suficiente espacio en ASZ, eliminar la copia de seguridad más antigua** en las opciones de copia de seguridad programadas (manejo de errores).

9.3.2 Ubicación de Acronis Secure Zone

Si está creando Acronis Secure Zone, seleccione un disco y la partición cuyo espacio se utilizará para crear Acronis Secure Zone. También puede seleccionar espacio libre o no asignado de otras particiones si estas particiones están ubicadas en el disco seleccionado. Tenga en cuenta que Acronis Secure Zone sólo puede ubicarse en discos básicos, no puede crearla en volúmenes y discos dinámicos, ni en discos GPT.

Para especificar la ubicación para Acronis Secure Zone:


- Haga clic en la unidad de disco duro en la que creará Acronis Secure Zone.
- En la unidad de disco duro seleccionada, seleccione una o más particiones de las cuales se tomará espacio libre o no asignado. Las particiones escogidas cambiarán de tamaño si es necesario para proporcionar espacio para Acronis Secure Zone.
- Después de seleccionar los discos y particiones, haga clic en **Siguiente** para continuar con el paso Tamaño de Acronis Secure Zone (pág. 189).

Para incrementar/disminuir el tamaño de Acronis Secure Zone:

- Seleccione las particiones desde las que se utilizará espacio para incrementar el tamaño de Acronis Secure Zone o las que recibirán espacio libre después de disminuir el tamaño de Acronis Secure Zone. También puede seleccionar particiones con espacio no asignado.
- Haga clic en **Siguiente** para continuar con el paso Tamaño de Acronis Secure Zone (pág. 189).

9.3.3 Selección de particiones

Seleccione las particiones de las que se utilizará espacio para crear Acronis Secure Zone. También puede seleccionar espacio no asignado para crear la zona.




Para seleccionar una partición:

- Seleccione la casilla de verificación de la partición correspondiente y haga clic en **Siguiente**.

9.3.4 Tamaño de Acronis Secure Zone

Puede especificar el tamaño de Acronis Secure Zone.



El tamaño mínimo es de alrededor de 50 MB, dependiendo de la geometría del disco duro. El tamaño máximo es igual al espacio no asignado del disco más el espacio libre total de todas las particiones seleccionadas en el paso anterior.

Quando cree o aumente Acronis Secure Zone, el programa utilizará en primer lugar el espacio no asignado. Si el espacio no asignado no es suficiente para alcanzar el tamaño deseado, las particiones seleccionadas se reducirán. Para modificar el tamaño de las particiones, quizá deba reiniciar el equipo.

Quando reduzca el tamaño de Acronis Secure Zone, si hay espacio no asignado en el disco duro, se asignará a las particiones seleccionadas junto con el espacio liberado de Acronis Secure Zone. Por lo tanto, no habrá espacio no asignado en el disco.


Tenga en cuenta que reducir una partición del sistema al tamaño mínimo puede impedir el inicio de su sistema operativo.

Puede especificar el tamaño de Acronis Secure Zone:

- Arrastre el deslizador hacia la posición correspondiente o escriba un valor exacto en el campo de tamaño de **Acronis Secure Zone**.

9.3.5 Gestión de Acronis Secure Zone

Puede gestionar Acronis Secure Zone.



- Aumentar el tamaño (pág. 190): seleccione este elemento si desea incrementar el tamaño de Acronis Secure Zone.
- Reducir el tamaño (pág. 190): seleccione este elemento si desea reducir el tamaño de Acronis Secure Zone.
- Eliminar (pág. 192): seleccione este elemento si desea eliminar Acronis Secure Zone de su disco duro.
- Convertir el sistema de archivos a NTFS (pág. 191): elija este elemento si desea convertir el sistema de archivos de la zona de FAT32 a NTFS. Este elemento aparece sólo si tiene la Acronis Secure Zone creada por una versión anterior de Acronis True Image Home 2011.
- Cambiar contraseña (pág. 191): seleccione este elemento si desea cambiar la contraseña para acceder a Acronis Secure Zone.

Aumentar el tamaño

Seleccione las particiones desde las que se utilizará espacio para aumentar el tamaño de Acronis Secure Zone. También se puede seleccionar espacio no asignado.

Para seleccionar una partición:

- Seleccione la casilla apropiada de la partición y haga clic en **Siguiente**.

Reducir el tamaño

Seleccione la partición que recibirá espacio libre después de reducir el tamaño de Acronis Secure Zone. También puede seleccionar un espacio no asignado para reducir el tamaño de la zona segura.

Para seleccionar una partición:

- Seleccione la casilla de verificación apropiada de la partición y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.


Protección de Acronis Secure Zone

Aquí podrá configurar una protección por contraseña para Acronis Secure Zone para evitar accesos no autorizados.

El programa le pedirá la contraseña para cualquier operación relacionada con Acronis Secure Zone, como la creación y recuperación de una copia de seguridad de datos, el montaje de imágenes o la validación de copias de seguridad en Acronis Secure Zone, la modificación del tamaño y la eliminación de Acronis Secure Zone.

Configuración de la contraseña

- **No usar contraseña:** elija esta opción si no desea usar protección por contraseña para Secure Zone.
- **Configurar contraseña:** seleccione esta opción si necesita proteger Acronis Secure Zone con una contraseña.
 - Escriba la contraseña en el campo **Contraseña**.
 - Introduzca nuevamente la contraseña que introdujo en el campo **Confirmar**.
 - También puede elegir una pregunta secreta que se le hará si olvida la contraseña. Seleccione una pregunta secreta de la lista e introduzca una respuesta .
- Haga clic en **Siguiente** para continuar.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Asistente para gestionar Acronis Secure Zone". The main window has a blue header and a white body. On the left, there is a vertical sidebar with a blue background and white text. The sidebar lists "Pasos obligatorios:" followed by "Selección de la Acción", "Contraseña", and "Finalizar". The "Contraseña" step is currently selected. The main area of the dialog is titled "Establecer o cambiar contraseña para Acronis Secure Zone." and contains two radio buttons: "No proteger" (unselected) and "Configurar contraseña" (selected). Below the radio buttons are four input fields: "Introducir nueva contraseña:" (with a masked password of 10 dots), "Confirmar:" (with a masked password of 10 dots), "Pregunta secreta:" (a dropdown menu showing "¿Cuál es el segundo apellido de su padre?"), and "Respuesta:" (an empty text box). At the bottom right, there are two buttons: "Siguiente >" and "Cancelar".

La reparación o la actualización de Acronis True Image Home 2011 no afectará la contraseña. Sin embargo, si se elimina el programa y después se instala de nuevo manteniendo Acronis Secure Zone en el disco, la contraseña de Acronis Secure Zone se restablecerá.

Convertir el sistema de archivos a NTFS

Quando realiza una actualización de una versión anterior de Acronis True Image Home 2011 y en su sistema existe Acronis Secure Zone, puede convertir el sistema de archivos de la zona de FAT32 en NTFS. Tal conversión no provocará la pérdida de copias de seguridad que ya tiene en Acronis Secure Zone. Se recomienda convertir el sistema de archivos de la zona si va a utilizar Acronis Secure Zone como el almacenamiento de datos de Acronis Nonstop Backup.

Si convierte el sistema de archivos de Acronis Secure Zone a NTFS, este elemento no aparecerá en el inicio posterior del asistente.

Eliminación de Acronis Secure Zone

Seleccione las particiones a las que desea agregar el espacio liberado de Acronis Secure Zone. Si selecciona varias particiones, el espacio se distribuirá proporcionalmente a cada partición.

Para seleccionar una partición:


- Seleccione la casilla apropiada de la partición y haga clic en **Siguiente**.

Acronis Secure Zone también se puede eliminar mientras se desinstala el programa. Tendrá que optar entre desinstalar el programa sin eliminar Acronis Secure Zone y eliminar el software junto con Acronis Secure Zone.

La eliminación de Acronis Secure Zone destruirá automáticamente todas las copias de seguridad almacenadas en la zona.

9.3.6 Resumen de Acronis Secure Zone

La ventana resumen de Acronis Secure Zone muestra una lista de operaciones que deben realizarse. Para crear o gestionar las operaciones de Acronis Secure Zone será necesario reiniciar. En este caso, después de hacer clic en el botón **Continuar**, se le solicitará que confirme el reinicio.



Haga clic en el botón **Continuar** para iniciar las operaciones enumeradas.

Haga clic en el botón **Opciones** si quiere proteger Acronis Secure Zone con una contraseña.

Haga clic en el botón **Cancelar** para salir del asistente sin realizar operación alguna.

9.4 Clonación de un disco duro

9.4.1 Información general

Tarde o temprano, la mayoría de los usuarios de equipo considera que el disco duro es demasiado pequeño. Si no tiene suficiente espacio para más datos, puede agregar otro disco solamente para almacenar datos como se describe en el siguiente capítulo.

Sin embargo, puede considerar que su disco duro no tiene suficiente espacio para el sistema operativo y las aplicaciones instaladas, lo cual no le permite actualizar su software o instalar aplicaciones nuevas. En tal caso, debe transferir el sistema a un disco duro con mayor capacidad.

Para transferir el sistema, debe empezar por instalar el disco en el equipo. Si su equipo no tiene espacio para otro disco duro, puede instalarlo temporalmente en lugar de su unidad de CD o usar una conexión USB 2.0 al disco externo objetivo. Si no es posible, puede clonar un disco duro al crear una imagen de disco y recuperarla a un nuevo disco duro con particiones más grandes.

En las pantallas del programa, las particiones dañadas están marcadas con una cruz blanca dentro de un círculo rojo del mismo en la esquina superior izquierda. Antes de comenzar la clonación, deberá verificar si existen errores en los discos y corregirlos con las herramientas apropiadas del sistema operativo.

Para obtener mejores resultados, instale la unidad de destino (nueva) en donde planea utilizarlo y la unidad de origen en otra ubicación, p.ej. en un dispositivo USB externo. Esta recomendación es especialmente importante para los portátiles.

Acronis True Image Home 2011 facilita y simplifica todo el procedimiento de transferencia de datos de un disco a otro (clonación de disco).

Para clonar un disco:

- Haga clic en **Herramientas y Utilidades** en el menú principal y, luego, haga clic en **Clonar disco** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**.
- Siga los pasos del **Asistente para clonar el disco**.

9.4.2 Seguridad


Tenga en cuenta la siguiente información: si el suministro eléctrico se interrumpe o si accidentalmente pulsa **REINICIO** durante la transferencia, el procedimiento quedará incompleto y deberá particionar y formatear o clonar el disco duro nuevamente.

No se perderá ningún dato ya que el disco original solamente se leerá (no se cambiará ni modificará el tamaño de ninguna partición). El procedimiento de transferencia del sistema no altera el disco original de ninguna manera. Una vez que finalice el procedimiento, es posible que desee formatear el disco anterior o borrar con seguridad los datos que contiene. Utilice las herramientas de Windows o Acronis DriveCleanser para estas tareas.

Sin embargo, no recomendamos que borre datos del disco duro hasta que esté seguro de que se transfirió correctamente al nuevo disco y hasta que el ordenador se inicie y todas las aplicaciones funcionen.

9.4.3 Seleccionar el modo de clonación

Existen dos modos de transferencia disponibles:




- **Automático** (recomendado en la mayoría de los casos). En el modo automático, sólo deberá efectuar varias acciones simples para transferir todos los datos, incluyendo las particiones, carpetas y archivos, a un disco nuevo, haciéndolo de inicio en caso de que el disco original fuera de inicio.
- **Manual**. El modo manual le proporcionará mayor flexibilidad de transferencia de datos. El modo manual puede ser útil si necesita cambiar la distribución de la partición del disco.

Si el programa encuentra dos discos, uno particionado y otro no, reconocerá automáticamente el disco particionado como disco de origen y el disco sin particionar como disco de destino. En dicho caso, los siguientes pasos se omitirán y pasará a la pantalla de Resumen de la clonación.

9.4.4 Selección de un disco de origen

Puede determinar el origen y el destino utilizando la información proporcionada en esta ventana (número de disco, capacidad, etiqueta, partición e información sobre el sistema de archivos). Si el programa encuentra varios discos particionados, le preguntará cuál es el de origen (es decir, el disco de datos más antiguo).



La versión actual de Acronis True Image Home 2011 no es compatible con la clonación de discos dinámicos y GPT.

- Seleccione el disco de origen y haga clic en **Siguiente** para continuar.


Visualización de la información del disco y la partición

-  Columnas: selecciona las columnas que se mostrarán. Puede cambiar el ancho de una columna al arrastrar los bordes con el ratón.
-  Propiedades del disco (incluidas en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario sobre los objetos): abre la ventana de las propiedades de la partición o el disco seleccionado.

Esta ventana contiene dos paneles. El panel izquierdo contiene el árbol de propiedades y el derecho describe de manera detallada la propiedad seleccionada. La información del disco incluye los parámetros físicos (tipo de conexión, tipo de dispositivo, tamaño, etc.); la información de la partición incluye tanto parámetros físicos (sectores, ubicación, etc.) como lógicos (sistema de archivos, espacio libre, letra asignada, etc.).

9.4.5 Seleccionar un disco de destino

Después de seleccionar el disco de origen, debe seleccionar el destino donde se copiará la información del disco. El origen seleccionado anteriormente se desactivará y estará deshabilitado para su selección.



- Seleccione el disco de destino y haga clic en **Siguiente** para continuar.

En este punto, el programa verifica si el disco de destino está libre. De no ser así, aparecerá una ventana de Confirmación donde se le explicará que el disco de destino contiene particiones, posiblemente con datos útiles. Para confirmar la eliminación de las particiones, haga clic en **Aceptar**.

*Tenga en cuenta que no se realizarán cambios reales ni se destruirán datos. Por ahora, el programa simplemente preparará la clonación. Todos los cambios se implementarán cuando haga clic en **Continuar**.*


Si alguno de los discos no está particionado, el programa lo reconocerá automáticamente como disco de destino y omitirá este paso.

9.4.6 Método de movimiento

Al seleccionar el modo de clonación manual, Acronis True Image Home 2011 le ofrecerá los siguientes métodos de transferencia de datos:

- **Tal cual está:** se creará una partición nueva para cada disco antiguo con el mismo tipo y tamaño, sistema de archivos y etiqueta. El espacio no utilizado se convertirá en espacio no asignado.
- **Proporcional:** el espacio de un disco nuevo se distribuirá proporcionalmente entre las particiones clonadas.

- **Manual:** usted mismo especificará un tamaño nuevo y otros parámetros.



Si elige transferir la información "tal como está", se creará una partición nueva para todas las anteriores con el mismo tamaño y tipo, sistema de archivos y etiqueta. El espacio no utilizado se convertirá en espacio no asignado. Después podrá utilizarlo para crear particiones nuevas o para ampliar las existentes con herramientas especiales, como, por ejemplo, Acronis Disk Director Suite.

Como norma general, no se recomiendan las transferencias del tipo "tal como está" ya que dejan demasiado espacio no asignado en el disco nuevo. Con el método "tal como está", Acronis True Image Home 2011 transfiere sistemas de archivos no admitidos y dañados.

Si transfiere datos proporcionalmente, cada partición aumentará según la proporción de las capacidades del disco antiguo y del nuevo.

Las particiones FAT16 se agrandan menos que otras, ya que tienen un límite de tamaño de 4 GB.


Según la combinación seleccionada, se procederá a la ventana de resumen de la clonación o al paso de Cambiar la distribución del disco (consulte a continuación).

9.4.7 Partición manual


El método de transferencia manual le permite cambiar el tamaño de las particiones en el disco nuevo. De manera predeterminada, el programa les cambia el tamaño proporcionalmente.

Esta ventana muestra rectángulos que indican el disco duro de origen, incluyendo sus particiones y espacio no asignado, así como también la distribución del disco nuevo.

Junto con el número del disco duro, podrá ver la capacidad del disco, la etiqueta, el volumen e información sobre el sistema de archivos. Los tipos de volumen, es decir, primario, lógico y el espacio no asignado vienen identificados con colores distintos.



Para cambiar el tamaño, cambiar el tipo de volumen o cambiar la etiqueta del volumen existente, haga clic con el botón secundario sobre la misma y seleccione **Editar** en el menú de acceso directo. Esto abrirá la ventana Configuración de la partición.



Puede hacer esto al introducir los valores en los campos **Espacio libre antes**, **Tamaño de partición**, **Espacio libre después**, para lo que deberá arrastrar los bordes de la partición o la partición misma.

Si el cursor se convierte en dos líneas verticales con flechas izquierdas y derechas, se apunta al marco de la partición y lo puede arrastrar para aumentar o reducir el tamaño de la partición. Si el cursor se

convierte en cuatro flechas, apunta hacia la partición para poder moverlo hacia la izquierda o derecha (si hay espacio no asignado cerca).

Una vez que determine la ubicación y el tamaño nuevos, haga clic en **Aceptar**. Volverá a la pantalla Cambiar la distribución del disco. Es posible que deba realizar otros cambios de tamaño y ubicación antes de obtener la distribución deseada.


Si hace clic en **Siguiente**, aparecerá la ventana Resumen de clonación.

⚠ ¡Cuidado!

Si hace clic en **cualquiera de los pasos anteriores del asistente en la barra lateral** de esta ventana, restablecerá todos los cambios de tamaño y ubicación que haya seleccionado, de forma que deberá especificarlos nuevamente.

9.4.8 Resumen de clonación

La ventana de resumen de la clonación ilustra gráficamente la información (en forma de rectángulos) sobre el disco de origen (particiones y espacio no asignado) y la distribución del disco de destino. Junto con el número del disco, se proporciona información adicional: capacidad, etiqueta, partición e información sobre el sistema de archivos. Los tipos de partición (espacio primario, lógico y no asignado) se marcan con colores diferentes.



- Haga clic en **Continuar** para comenzar a clonar el disco.
- Haga clic en **Cancelar** para cancelar el procedimiento y regresar a la ventana principal del programa.

Para clonar un disco que contiene el sistema operativo actualmente activo es necesario reiniciar. En ese caso, después de hacer clic en **Continuar** se le solicitará que confirme el reinicio. Si cancela el reinicio, se cancelará todo el proceso. Una vez que el proceso de clonación finalice, se le ofrecerá la opción de apagar el equipo al pulsar cualquier tecla. Esto le permite cambiar la posición de los puentes maestros/esclavos y eliminar uno de los discos duros.

La clonación de un disco sin el sistema o de un disco que contenga un sistema operativo que no esté activo continuará sin necesidad reiniciar. Después de hacer clic en **Continuar**, Acronis True Image

Home iniciará la clonación del disco anterior al nuevo e indicará su progreso en una ventana especial. Puede detener este proceso al hacer clic en **Cancelar**. En dicho caso, deberá volver a particionar y formatear el disco nuevo o repetir el proceso de clonación. Una vez que la operación de clonación haya finalizado, verá el mensaje de resultados.

9.5 Adición de un disco duro nuevo

Si no cuenta con espacio suficiente para sus datos (por ejemplo, fotos familiares y vídeos), puede reemplazar el disco antiguo por uno nuevo con mayor capacidad (las transferencias de datos a discos nuevos se describen en el capítulo anterior) o agregar un disco nuevo solo para almacenar datos y dejar el sistema en el disco antiguo. Si el equipo tiene espacio para otro disco, será más fácil añadir una unidad de disco que clonar una.

Para agregar un disco nuevo, primero debe instalarlo en su PC.


Para agregar un disco duro nuevo:

- Haga clic en **Herramientas y utilidades** en el menú principal y luego haga clic en **Agregar disco nuevo** en la pantalla **Herramientas y utilidades**.
- Siga los pasos del Asistente para agregar un disco nuevo.

*Si existen particiones en el disco nuevo, primero deberán eliminarse. Si el disco añadido contiene particiones, Acronis se lo advertirá al mostrar el mensaje de advertencia. Haga clic en **Aceptar** para eliminar las particiones existentes en el disco añadido.*

9.5.1 Selección de un disco duro

Seleccione el disco que ha agregado al equipo. Si ha agregado varios discos, seleccione uno de ellos y haga clic en **Siguiente** para continuar. Puede agregar otros discos posteriormente al reiniciar el Asistente para agregar un disco nuevo.



También puede ver las propiedades de todos los discos duros instalados en su sistema, como, por ejemplo, el nombre y modelo de la unidad de disco seleccionada, su capacidad, el sistema de archivos y su interfaz.


9.5.2 Crear particiones nuevas

Para utilizar el espacio de un disco duro, debe estar particionado. La partición es el proceso por el cual se divide el espacio del disco duro en divisiones lógicas. Cada división lógica puede funcionar como un disco separado con una letra de unidad asignada, su propio sistema de archivos, etc. Incluso si no tiene intenciones de dividir su disco duro en divisiones lógicas, debe particionarse para que el sistema operativo sepa que debe permanecer en una parte.

En un principio, todo el espacio del disco será espacio no asignado. Esto cambiará después de añadir particiones nuevas.

Para crear una partición nueva:

- Seleccione el espacio no asignado y haga clic en **Crear partición nueva** en la parte superior de la ventana o haga clic en el espacio no asignado y seleccione **Crear partición nueva** en el menú de acceso directo.
- Especifique las siguientes configuraciones para la partición que se está creando:
 - el tamaño de la nueva partición;
 - el sistema de archivos de la nueva partición;
 - el tipo de partición;
 - la letra y etiqueta de la partición.



Si asigna todo el espacio no asignado en el disco a la partición nueva, el botón **Crear partición nueva** desaparece.

Configuraciones de la partición

Especifique las configuraciones para la partición que se está creando.

Tamaño

Puede cambiar el tamaño y reubicar la partición que se está creando.

Si desea cambiar el tamaño de la partición:

- Coloque el cursor en el límite de partición. Si el cursor se encuentra exactamente en el límite de partición, se transformará en dos líneas verticales con flechas a cada lado.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el límite de partición seleccionado o reduzca el tamaño de partición.

También puede establecer el tamaño de la partición manualmente, al especificar el tamaño de la partición deseado en el campo **Tamaño de partición**.

Si desea reubicar la partición:

- Coloque el cursor en la partición. El cursor se transformará en una cruz.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre la partición hasta que obtenga el tamaño necesario de los campos **Espacio libre antes de** o **Espacio libre después de**. También puede establecer la cantidad de espacio no asignado antes o después de la partición seleccionada al introducir manualmente el valor necesario en los respectivos campos.

Si crea una o más unidades lógicas, el programa reservará parte del espacio no asignado para las necesidades del sistema frente a particiones creadas. Si crea una partición principal o una partición principal junto con una lógica, no se reservará espacio no asignado para las necesidades del sistema. Posteriormente, puede convertir esta área no asignada en un disco principal, si éste llegara a ser necesario.

Sistema de archivos

Seleccione el tipo de sistema de archivos para la partición que se está creando y haga clic en **Siguiente** para continuar. Las diferentes particiones pueden tener diferentes tipos de archivos o sistemas de archivos.

Puede dejar la partición sin formatear o elegir entre los siguientes tipos de sistemas de archivos:

- **NTFS** es un sistema de archivos nativo de Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Elíjalo si utiliza estos sistemas operativos. Tenga en cuenta que Windows 95/98/Me y DOS no pueden obtener acceso a particiones NTFS.
- **FAT 2** es una versión mejorada de 32 bits del sistema de archivos FAT que admite volúmenes de hasta 32 TB.
- Sistema DOS **FAT 16** nativo. La mayoría de los sistemas operativos lo reconocen. Sin embargo, si su unidad de disco tiene una capacidad superior a los 4 GB, no es posible formatearla en FAT 16.
- **Ext2** es un sistema de archivos nativo de Linux. Es lo suficientemente rápido, pero no es un sistema de archivos de registro por diario.
- **Ext3**: incorporado oficialmente con la versión Red hat 7.2 de Linux, Ext3 es el sistema de archivos de registro por diario de Linux. Es totalmente compatible con Linux Ext2. Cuenta con múltiples modos de registro por diario, así como también amplia compatibilidad multiplataforma en las arquitecturas de 32 y 64 bits.
- **ReiserFS** es un sistema de archivos de registro por diario para Linux. Generalmente es más fiable y rápido que Ext2. Elíjalo para su partición de datos de Linux.
- **Linux Swap** es una partición de intercambio para Linux. Elíjala si desea agregar más espacio de intercambio con Linux.

Tipo de partición

Para utilizar el espacio de un disco duro, debe estar particionado. La partición es el proceso por el cual se divide el espacio del disco duro en divisiones lógicas. Cada división lógica puede funcionar como un disco separado con una letra de unidad asignada, su propio sistema de archivos, etc. Incluso

si no tiene intenciones de dividir su disco duro en divisiones lógicas, debe particionarse para que el sistema operativo sepa que debe permanecer en una parte.

Elija el tipo de partición que se creará. Puede definir la partición nueva como principal o lógica.

- **Principal:** elija este parámetro si desea iniciar desde esta partición. De lo contrario, es mejor crear una partición nueva como una unidad lógica. Sólo puede tener cuatro particiones principales por unidad o tres particiones principales y una partición extendida.

Nota: si tiene varias particiones primarias, solo una estará activa por vez; las otras particiones primarias se ocultarán y el sistema operativo no las verá.

- **Marque la partición como activa:** la partición activa se utiliza para cargar un sistema operativo desde ella. Seleccionar Activo para una partición sin un sistema operativo instalado puede evitar que el ordenador se inicie.
- **Lógica:** elija este parámetro si no desea instalar e iniciar un sistema operativo desde la partición. Una unidad lógica es una parte de una unidad del disco físico que se ha particionado y asignado como una unidad independiente, pero que funciona como una unidad separada.

Nota: si crea una o más unidades lógicas, el sistema reservará parte del espacio no asignado para las necesidades del sistema frente a particiones creadas. Si crea una partición primaria o una partición primaria junto con una lógica, no se reservará espacio no asignado para las necesidades del sistema. Posteriormente, puede convertir esta área no asignada en un disco principal, si éste llegara a ser necesario.

Letra de la partición

Seleccione de la lista desplegable una letra para asignar a la partición que se está creando. Si la función **Auto** está seleccionada, el programa asigna la primera letra de unidad sin usar en orden alfabético.


Etiqueta de partición

La etiqueta de partición es un nombre asignado a una partición para que pueda reconocerse fácilmente. Por ejemplo, una puede llamarse Sistema, una partición con un sistema operativo; Programa, una partición de una aplicación; Datos, una partición de datos, etc. La etiqueta de partición es un atributo opcional.

Especifique la etiqueta de la partición que se está creando y haga clic en **Aceptar** para continuar.

9.5.3 Resumen de cómo agregar un nuevo disco

El resumen de cómo agregar un nuevo disco contiene una lista de las operaciones descritas brevemente que se ejecutarán en las particiones (discos).



- Haga clic en **Continuar** para comenzar a crear particiones nuevas.
- Haga clic en **Cancelar** para cancelar el procedimiento y regresar a la ventana principal del programa.

Al hacer clic en **Continuar**, Acronis True Image Home comenzará a crear nueva(s) partición(es) e indicará su progreso en una ventana especial. Si detiene este procedimiento al hacer clic en **Cancelar**, deberá volver a particionar y formatear el disco nuevo o repetir el procedimiento de adición de disco.

*Antes de hacer clic en el botón **Continuar** puede usar la barra lateral para navegar por los pasos del **Asistente para añadir un disco nuevo** y realizar cambios.*

9.6 Herramientas de seguridad y privacidad

Acronis True Image Home 2011 incluye utilidades para la destrucción segura de datos en particiones individuales y en la unidad del disco duro entero. Asimismo, puede borrar archivos individuales y eliminar los rastros de las actividades del usuario en el sistema.

Cuando sustituye su unidad de disco duro antigua por una nueva con mayor capacidad, puede dejar accidentalmente información personal y confidencial en el disco antiguo. Esta información se podría recuperar incluso tras haber formateado el disco.

Acronis DriveCleanser permite destruir la información confidencial en las unidades de disco duro y/o particiones con la ayuda de técnicas que cumplen con la mayoría de los estándares nacionales y estatales o los superan. Puede seleccionar un método de destrucción de datos apropiado según la importancia de su información confidencial.

El destructor de archivos ofrece las mismas capacidades para archivos individuales y carpetas.

Al final, el asistente de limpieza del sistema garantiza la eliminación de todos los rastros de las actividades en su equipo. Al trabajar con un PC deja miles de pruebas en forma de bytes que permiten rastrear sus acciones. Probablemente ni siquiera tendrá presente que deja esos rastros. Esto incluye nombres de usuario y contraseñas, como así también demás información personal que puede utilizarse para robar su identidad si cae en las manos equivocadas. Esta utilidad borra completamente todos los rastros del disco.

Los métodos de destrucción de datos se describen en detalle en *Métodos de borrado del disco duro* (pág. 220) de esta guía.

9.6.1 Acronis DriveCleanser

Muchos sistemas operativos no proporcionan a los usuarios herramientas de destrucción segura de datos, por lo que los archivos eliminados pueden recuperarse fácilmente con la ayuda de aplicaciones simples. Ni siquiera el formateo completo de un disco puede garantizar la destrucción permanente de datos confidenciales.

Acronis DriveCleanser soluciona este problema con la destrucción de datos permanente y garantizada de los discos duros o particiones seleccionados. Le permite seleccionar entre una variedad de algoritmos de destrucción de datos, según la importancia de su información confidencial.

Trabajar con Acronis DriveCleanser

Acronis DriveCleanser le permite realizar lo siguiente:

- limpiar los discos duros o las particiones seleccionados mediante algoritmos predefinidos
- y crear y ejecutar algoritmos de limpieza de disco duro personalizados por el usuario.


Acronis DriveCleanser se basa en un asistente que **genera comandos** de todas las operaciones del disco duro para que no se destruya ningún dato hasta haga clic en **Continuar** en la ventana de Resumen del asistente. Puede regresar en cualquier momento a los pasos anteriores para seleccionar otros discos, particiones o algoritmos de destrucción de datos.

Para destruir los datos de forma permanente en su disco duro:

- Haga clic en **Herramientas y utilidades** en la barra de herramientas y seleccione **Acronis DriveCleanser**.
- Siga los pasos del asistente de Acronis DriveCleanser.

Selección de datos

Primero debe seleccionar las particiones del disco duro de las que desea destruir datos.



Para seleccionar una partición, haga clic en el rectángulo correspondiente. Verá una marca roja en la esquina superior derecha que le indicará que la partición está seleccionada.


Puede seleccionar un disco duro completo o varios discos para realizar la destrucción de datos. Para hacerlo, haga clic en el rectángulo correspondiente al disco duro (con un icono de dispositivo, número de disco y capacidad).

Puede seleccionar simultáneamente varias particiones ubicadas en unidades de discos duro diferentes o en varios discos, así como en espacio no asignado de los discos.

*Acronis DriveCleanser no puede limpiar particiones en discos dinámicos ni GPT, por lo que no se mostrarán en la ventana **Selección de origen**.*

Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Si los discos y/o particiones que ha seleccionado incluyen el disco o partición del sistema, verá una ventana de advertencia.




Tenga cuidado porque hacer clic en **Aceptar** en esta ventana de advertencia y después **Continuar** en la ventana de Resumen borrará la partición del sistema que contiene su sistema operativo Windows.

Selección de algoritmos

Acronis DriveCleanser utiliza varios de los algoritmos de destrucción de datos más populares. Seleccione el algoritmo deseado de la lista desplegable.

Los métodos de destrucción de datos se describen en detalle en Métodos de borrado del disco duro (pág. 220) de esta guía.



Después de seleccionar un algoritmo, Acronis DriveCleanser realizará todas las acciones necesarias para destruir el contenido de la partición o el disco seleccionado. Al finalizar, se visualizará un mensaje que le indicará que la destrucción de datos se ha realizado satisfactoriamente.


Acronis DriveCleanser le ofrece otra función útil: estimar los resultados de la ejecución de un algoritmo de destrucción de datos en un disco duro o partición. Incluye un Editor de discos integrado (herramienta de exploración de disco duro).

Los algoritmos mencionados anteriormente ofrecen diversos niveles de destrucción de datos confidenciales. Por lo tanto, la imagen que puede ver en el disco o partición depende del algoritmo de destrucción de datos. Pero lo que en verdad verá son los sectores del disco llenos de ceros o símbolos aleatorios.

Crear algoritmos personalizados de destrucción de datos

Acronis DriveCleanser le permite crear sus propios algoritmos para borrar discos duros. Si bien el software incluye varios niveles de destrucción de datos, puede optar por crear los suyos. Esto se recomienda sólo para usuarios que estén familiarizados con los principios de la destrucción de datos que se utilizan en los métodos seguros de borrado de discos.

Para crear un algoritmo personalizado con el fin borrar discos duros, seleccione y haga clic en **Personalizado...** en la lista desplegable de la ventana Selección de algoritmos. En este caso, aparecen nuevos pasos obligatorios en el asistente de DriveCleanser y podrá crear un algoritmo de destrucción de datos que coincida con sus requisitos de seguridad.



Una vez creado un método personalizado, puede guardarlo. Éste estará a mano para cuando necesite utilizarlo nuevamente.

Cargar un algoritmo de un archivo

Si ha creado y guardado su algoritmo de destrucción de datos mientras trabajaba con el software Acronis True Image Home 2011, puede usarlo de la siguiente manera:

En la ventana Seleccionar algoritmo, vaya a **Cargar de archivo...** en la lista desplegable y seleccione el archivo con parámetros de algoritmo de destrucción de datos personalizados. De manera predeterminada, dichos archivos poseen extensión *.alg.

Definición de algoritmos

La ventana Definición de algoritmos le muestra una plantilla del algoritmo futuro.

La ventana posee la siguiente leyenda: La primera columna de la lista contiene el tipo de operación en un disco (existen solo dos: escribir un símbolo en un disco, "escritura", y verificar la escritura, "verificación"); la segunda columna contiene un patrón de datos que se escribirá en el disco.

El patrón que se escribirá siempre es un valor hexadecimal, por ejemplo, un valor de este tipo: 0x00, 0xAA o 0xCD, etc. Estos valores ocupan 1 byte, pero pueden ocupar hasta 512 bytes. Excepto dichos valores, puede especificar un valor hexadecimal aleatorio de cualquier longitud (de hasta 512 bytes). Su algoritmo también puede incluir un valor más para escribir, que esté designado como el «valor complementario», es decir, el valor que es complementario al que se escribe en el disco durante el pase anterior.

Si el valor binario está representado por la secuencia 10001010 (0x8A), entonces el valor binario complementario estará representado por la secuencia 01110101 (0x75).

La ventana Definición de algoritmos le ofrece la plantilla para el algoritmo solamente. Debe definir exactamente que debe escribir el software en el disco para destruir los datos confidenciales de acuerdo con su algoritmo.

Para hacerlo, haga clic en la línea que representa el pase N.º 1 y luego en **Editar**.

Ajuste del pase de borrado

La ventana Ajuste del pase de borrado le permite definir el patrón que se escribirá en el disco (valor hexadecimal).

Esto es lo que los elementos de control de la ventana significan: Puede especificar cualquier valor hexadecimal en el campo debajo del parámetro **Escribir patrón** para escribirlo en un disco duro durante cualquier pase (durante el primer pase en este caso).

Al configurar el parámetro en la posición **Escribir un número aleatorio**, primero seleccionará Escribir un valor aleatorio en el disco y especificará la longitud del valor aleatorio en bytes en el campo que se muestra a continuación.

El estándar de los Estados Unidos proporciona la escritura de valores aleatorios en cada byte de cada sector del disco durante el primer pase, por lo que deberá configurar el parámetro en la posición **Escribir un número aleatorio** e introducir el 1 en el campo.

Haga clic en el botón **Aceptar** para continuar.

Aparecerá nuevamente la ventana definición de algoritmos y verá que el registro anterior (escribir – 00) se ha reemplazado por escribir – aleatorio, 1 byte.

Para definir el pase siguiente, haga clic en el botón **Añadir**.

Verá la ventana ya conocida, pero esta vez habrá más posiciones de parámetros disponibles: se podrán seleccionar dos posiciones adicionales: se podrán seleccionar dos posiciones adicionales:

- **Escribir el complementario del patrón del pase anterior:** como se hace durante el segundo pase del estándar de los Estados Unidos, cada sector del disco está lleno de valores hexadecimales que son complementarios a los que se escriben durante el pase anterior. Por lo tanto, debe configurar el parámetro en Escribir el complementario en la posición del pase anterior y hacer clic en el botón **Aceptar**.

Aparecerá nuevamente la ventana Definición de algoritmos. En esta ventana, el segundo registro tiene la apariencia que sigue: escribir – complementario del patrón del paso anterior.

- **Verificar**

Siguiendo el estándar de destrucción de datos de los Estados Unidos, defina el tercer y cuarto pase de sobrescritura de datos.

De la misma forma, puede crear cualquier algoritmo de destrucción de datos que sea compatible con sus requisitos de seguridad.

Guardar algoritmo personalizado

En la próxima ventana Guardar algoritmo personalizado, podrá guardar el algoritmo que ha creado. Éste será útil para cuando necesite utilizarlo nuevamente.


Para guardar su algoritmo, debe asignarle un nombre de archivo y definir la ruta en el campo Seleccionar archivo o buscar un archivo existente en el disco.

Cada algoritmo personalizado se almacena en un archivo independiente con su propio nombre. Si intenta escribir un algoritmo nuevo en un archivo existente, el contenido del archivo existente se borrará.

Acciones posteriores al borrado

En la ventana Acciones posteriores al borrado, puede seleccionar las acciones que realizará en las particiones seleccionadas para la destrucción de datos. Acronis DriveCleanser le ofrece tres opciones:

- **Ninguna acción** — simplemente destruya los datos con el método seleccionado a continuación.
- **Eliminar partición** — se destruyen los datos y se elimina la partición.
- **Formatear** — destruya los datos y formatee la partición (predeterminado).



Resumen limpieza de disco

La ventana de resumen muestra una lista completa de las operaciones que se realizarán.

Observe que después de hacer clic en el botón **Continuar**, las particiones seleccionadas se limpiarán de forma permanente. El botón está deshabilitado hasta que seleccione la casilla de comprobación **Limpiar las particiones seleccionadas de modo irreversible**.

Haga clic en el botón **Continuar** para iniciar las operaciones de la lista.


Haga clic en el botón de **Opciones** para realizar los pasos opcionales.

Haga clic en el botón **Cancelar** para salir del asistente sin realizar operación alguna.

Editor de discos (modo de sólo lectura)

Acronis DriveCleanser le ofrece otra función útil: estimar los resultados de la ejecución de un método de destrucción de datos en un disco duro o partición. Para ver el estado de sus discos o particiones limpias, haga clic en **Herramientas y Utilidades** en la barra de herramientas. Después haga clic en el enlace **Ver estado actual de sus discos** y elija la partición cuyos resultados de limpieza desea consultar. Se abrirá un editor de discos de Acronis integrado (en modo de sólo lectura).

Los diferentes algoritmos ofrecen diversos niveles de destrucción de datos confidenciales. Por lo tanto, la imagen que puede ver en el disco o partición depende del método de destrucción de datos. Pero lo que en verdad verá son los sectores del disco llenos de ceros o símbolos aleatorios.



Búsqueda de contenidos de disco duro

El menú **Buscar** le permite buscar una línea en un disco duro e ir al sector del disco según su desplazamiento absoluto.

Al seleccionar el elemento **Buscar** en el mismo menú, le proporcionará acceso a las funciones de búsqueda de líneas en el disco que se está editando. (Puede hacer lo mismo al pulsar la combinación de teclas **Ctrl + F**). Los parámetros de búsqueda se configuran en la ventana de diálogo **Buscar**.

Para comenzar la búsqueda:

- Una búsqueda de línea se puede establecer como valor de carácter (campo **Texto**), y numérico (hexadecimal) (campo **Hex**). Cuando escribe texto en el campo **Texto**, se convertirá automáticamente a valor hexadecimal en el campo **Hex**, y viceversa.
- Marque el parámetro **Distingue mayúsculas de minúsculas** para considerar el caso de las letras. Si seleccionó un modo de búsqueda sin coincidencia de mayúsculas y minúsculas, se ignorará el caso y también los caracteres anteriores para los conjuntos de caracteres romanos.
- Marque el parámetro **Buscar en el desplazamiento del sector** para buscar una línea determinada en un desplazamiento determinado dentro del sector
- Haga clic en **Aceptar** para comenzar la búsqueda. Después de que el proceso de búsqueda haya finalizado, la posición actual se moverá a donde se encontró la línea o permanecerá igual si no se encontraron líneas. Puede buscar la próxima línea para la posición actual al seleccionar el elemento **Buscar nuevamente** en el menú **Buscar** o al pulsar la tecla **F3**.

Ir al sector

Puede ir al sector necesario de acuerdo con su desplazamiento absoluto al seleccionar la línea **Ir a...** en el menú **Buscar** (o al pulsar la combinación de teclas **Alt+P**). Seleccionar esta línea abre la ventana de diálogo **Ir a...**

La transición se realiza al ingresar el desplazamiento absoluto del sector o los números de cilindro, cabezal y sector. Los parámetros enumerados están unidos por esta expresión:

(CYL x HDS + HD) x SPT + SEC – 1

En donde CYL, HD, SEC son los números del cilindro, cabezal, sector en las coordenadas CHS (Cilindro – Cabezal – Sector); HDS es el número de cabezales por disco, SPT es la cantidad de sectores por pista.

Puede volver al sector desde otro al seleccionar el elemento **Atrás** en el menú **Buscar** (o al pulsar la combinación de teclas **Ctrl+Retroceso**).

9.6.2 Destructor de archivos

El **destructor de archivos** permite la destrucción rápida y permanente de los archivos y carpetas seleccionados.

Para destruir archivos y carpetas de forma permanente:


- Haga clic en **Herramientas y Utilidades** en el menú principal y después en **Destructor de archivos** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**.
- Siga los pasos del asistente del destructor de archivos.

Seleccionar archivos/carpetas

Seleccione los archivos y/o carpetas que desea destruir.

Para seleccionar archivos y/o carpetas:

- Expanda el árbol de unidades y marque los archivos o carpetas que desea destruir. Puede seleccionar un conjunto aleatorio de archivos, carpetas e incluso discos. Tenga cuidado al seleccionar el contenido a destruir para evitar una pérdida innecesaria de datos.
- Una vez que haya seleccionado el contenido a destruir, haga clic en **Siguiente** para continuar.



Selección de método de destrucción de datos

El Destructor de archivos utiliza los métodos de destrucción de datos más populares. Aquí debe seleccionar el método de destrucción de datos que desea.

Los métodos de destrucción de datos se describen en detalle en Métodos de borrado del disco duro (pág. 220) de esta guía.

Al hacer clic en **Continuar**, después de seleccionar el método deseado, se iniciará la ejecución de la operación (si el botón **Continuar** no puede seleccionarse, haga clic en **Finalizar** en la barra lateral y seleccione la casilla **Destruir los archivos y carpetas seleccionados de forma irreversible** para habilitar el botón **Continuar**).

Resumen de la destrucción

La ventana final muestra un resumen breve: la lista de archivos o carpetas seleccionados que se destruirán permanentemente y el método de destrucción de datos utilizado.

Observe que luego de hacer clic en el botón **Continuar**, los archivos y carpetas seleccionados serán destruidos de modo permanente. Por eso motivo el botón está desactivado hasta que se selecciona la casilla **Destruir los archivos y carpetas seleccionados definitivamente**.

Haga clic en el botón **Continuar** para destruir los archivos o carpetas seleccionados de modo permanente.

Haga clic en el botón **Opciones** para realizar los pasos opcionales.

Haga clic en el botón **Cancelar** para salir del asistente sin realizar operación alguna.

Progreso de la operación de destrucción

La ventana de estado de la operación informa el estado de la operación actual.

La barra de progreso indica el nivel de finalización de la operación seleccionada.

En algunos casos, la operación puede demorar mucho tiempo en finalizar. Si este fuera el caso, marque la casilla **Apagar el equipo después de la finalización**. Cuando la operación finaliza, Acronis True Image Home 2011 apaga el ordenador.

9.6.3 Limpieza del sistema

El asistente de System Clean-up le permite eliminar de manera segura todos los rastros de sus acciones en el equipo almacenadas en Windows.

Puede realizar las siguientes operaciones:


- Destruir de manera segura los datos que hay en la **Papelera de reciclaje de Windows**.
- Eliminar los **archivos temporales** de sus respectivas carpetas de Windows.
- Limpiar el **espacio libre del disco duro** de cualquier rastro de información previamente almacenada en él.
- Eliminar los rastros de **búsquedas de archivos y equipos** en discos y equipos conectados en la red de área local.
- Limpiar la lista de **documentos utilizados recientemente**.
- Limpiar la lista de **ejecución de Windows**.
- Limpiar el historial de **archivos abiertos/guardados**.

- Limpiar la lista de sitios de red a los cuales el usuario se ha conectado con las **credenciales de red**.
- Limpiar el **directorio prefetch de Windows**, donde Windows almacena la información sobre los programas que ha ejecutado recientemente.

Windows Vista y Windows 7 no almacenan información en búsquedas en archivos y en el ordenador. Además, la información sobre los archivos abiertos/guardados en el registro es diferente por lo que el Asistente muestra la información de manera diferente.

Tenga en cuenta que Windows almacena las contraseñas hasta que la sesión finaliza, por lo que limpiar la lista de credenciales de usuario de red no tendrá efecto hasta finalizar la sesión actual de Windows al cerrar sesión y reiniciar el equipo.

Después de ejecutar el asistente al seleccionar **Herramientas y utilidades -> Limpieza del sistema** en el menú principal del programa, buscará cualquier rastro de acciones del usuario almacenadas en Windows. Cuando la búsqueda finalice, los resultados estarán disponibles en la parte superior de la ventana del asistente.



Puede ver los resultados de la búsqueda y seleccionar manualmente los elementos que desea eliminar.

Si desea modificar la configuración predeterminada para la limpieza del sistema, haga clic en el enlace correspondiente en la primera ventana del asistente de System Clean-up.

Haga clic en **Limpieza** para iniciar la eliminación de los elementos encontrados.

Configuración de limpieza

En la ventana de configuración de limpieza, puede modificar la configuración de limpieza para cada componente del sistema. Algunas de estas configuraciones se aplican a todos los componentes.

Para modificar las configuraciones de limpieza para un componente:

- Expanda el elemento **Componentes del sistema** en el árbol y seleccione las configuraciones de limpieza que desea cambiar. Puede habilitar o deshabilitar la exploración del componente por

parte del asistente de limpieza. Para esto, seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Habilitar**.

Si fuera necesario, también puede expandir el componente y personalizar el método de destrucción de datos deseado, los archivos que se limpiarán, limpiar las cadenas de búsqueda del registro que ha utilizado para encontrar equipos en su red local, etc. Para esto, haga clic en el triángulo cerca del componente, seleccione una opción de la lista y especifique las configuraciones.

- Una vez que haya configurado las propiedades deseadas de los componentes, haga clic en **Aceptar** para guardar su configuración. Estas configuraciones se utilizarán como predeterminadas la próxima vez que inicie el asistente de limpieza.

Si anteriormente ya ha cambiado las configuraciones de limpieza, siempre puede volver a los parámetros predeterminados del programa al hacer clic en el botón **Restaurar valores predeterminados**.

Componentes del sistema:

- Papelera de reciclaje
- Archivos temporales
- Espacio libre en el disco duro
- Lista de búsqueda de equipos
- Lista de búsqueda de archivos
- Lista de documentos utilizados recientemente
- Lista de ejecución de Windows
- Historial de archivos abiertos/guardados
- Credenciales del usuario
- Directorio prefetch de Windows

Opciones de limpieza predeterminadas

Las opciones de limpieza predeterminadas están disponibles haciendo clic en el enlace **Haga clic para cambiar esta configuración...** en la página de opciones de **Método de destrucción de datos**.

Para modificar las opciones de limpieza predeterminadas:

- Seleccione en el árbol las configuraciones de limpieza de componentes que le gustaría modificar.
- Una vez que haya modificado las opciones, haga clic en **Aceptar** para guardar su configuración.

Si anteriormente ya ha cambiado las configuraciones de limpieza, siempre puede volver a los parámetros predeterminados del programa al hacer clic en el botón **Restaurar valores predeterminados**.

General

De manera predeterminada, la ventana de diálogo de resumen se muestra después de finalizar cada procedimiento de limpieza (la casilla de verificación **Mostrar resumen** está seleccionada). Si no necesita que se muestre esta ventana, desmarque la casilla.

Opciones de limpieza

La limpieza del sistema utiliza los métodos de destrucción de datos más populares. Aquí puede seleccionar el método de destrucción de datos más común que se utilizará como predeterminado para todos los demás componentes.

Los métodos de destrucción de datos se describen en detalle en Métodos de borrado del disco duro (pág. 220) de esta guía.

Opciones de limpieza específicas

Puede personalizar las siguientes opciones de:

- Método de destrucción de datos
- Opciones predeterminadas
- Archivos
- Espacio libre de la unidad
- Computadoras
- Comandos
- Filtro de sitios de red

Método de destrucción de datos


La limpieza del sistema utiliza los métodos de destrucción de datos más populares. Aquí debe seleccionar el método de destrucción de datos que desea.

- **Utilizar le método común** - si deja seleccionado este parámetro, el programa utilizará el método predeterminado (la configuración inicial es "Método rápido").
Si necesita que otro método de destrucción se configure de manera predeterminada, haga clic en el enlace correspondiente.
- **Utilizar método personalizado para este componente:** al seleccionar este parámetro podrá elegir uno de los métodos de destrucción de datos predeterminados de la lista desplegable.

Los métodos de destrucción de datos se describen en detalle en Métodos de borrado del disco duro (pág. 220) de esta guía.

Archivos

La configuración de archivos define los nombres de los archivos que se van a limpiar con el asistente de Limpieza del sistema y puede utilizarse con una cadena de búsqueda.



En el sistema operativo Windows, la cadena de búsqueda puede representar un nombre de archivo completo o parcial. Una cadena de búsqueda puede contener símbolos alfanuméricos, incluida la coma, y símbolos comodín de Windows, y puede poseer valores similares a los siguientes:

- *.* – para limpiar todos los archivos con cualquier nombre y extensión.
- *.doc – para limpiar todos los archivos con una extensión específica; en este caso, archivos de documento de Microsoft.
- read*.* – para limpiar todos los archivos con cualquier extensión y nombres que comiencen con "read".
- read?.* – para limpiar todos los archivos que tengan nombres de cinco letras y cualquier extensión y nombres que comiencen con "read"; la quinta letra es aleatoria.

La última cadena de búsqueda, por ejemplo, generará la eliminación de archivos lectura1.txt y lecturas.doc; sin embargo, el archivo lecturas.txt se conservará con su nombre más largo (excluyendo la extensión)

Puede especificar varias cadenas de búsqueda diferentes separadas por punto y coma, por ejemplo:

.bak;.tmp;*.~~~ (sin espacios entre las cadenas de búsqueda)

Se limpiarán todos los archivos con nombres que se correspondan con al menos una de las cadenas de búsqueda.


Una vez que introduzca el valor de configuración de los archivos, puede buscar los archivos que coincidan con esas cadenas de búsqueda. Para ello, haga clic en **Mostrar archivos**. Verá una ventana con los nombres de los archivos que se encontraron. Se limpiarán esos archivos.

Espacio libre de la unidad

Aquí puede especificar manualmente las unidades físicas o lógicas de las que desea limpiar el espacio libre. De manera predeterminada, la utilidad de Limpieza del sistema limpia el espacio libre en todas las unidades disponibles.

Si desea cambiar la configuración de este parámetro, puede utilizar el botón **Eliminar** para eliminar de la lista las unidades de las que no desea limpiar el espacio libre.

Si desea volver a agregar estas unidades a la lista, utilice el botón **Agregar**.



Equipos

La configuración de **ordenadores** se utiliza para limpiar las cadenas de búsqueda del registro que ha utilizado para buscar ordenadores en la red local. Estas cadenas guardan información sobre lo que le interesa de la red. Estos elementos también deben eliminarse para mantener la confidencialidad.

La configuración de **ordenadores** es similar a la de los **archivos**. Es una cadena que puede contener cualquier cantidad de nombres de equipos completos o parciales, separados por punto y coma. La eliminación de las cadenas de búsqueda de ordenadores se basa en una comparación con el valor de la configuración de los **ordenadores** según las normas de Windows.

Si sólo necesita eliminar todas las cadenas de búsqueda de los equipos de la red local (conveniente en la mayoría de los casos) sólo deje el valor predeterminado de esta configuración: Para restaurar la configuración predeterminada:

- Seleccione el componente **Lista de búsqueda de equipos**
- Asegúrese de que la casilla de verificación **Habilitar** esté seleccionada
- Seleccione la configuración de **Equipos**; asegúrese de que el cuadro de diálogo esté vacío.

De esta manera, todas las cadenas de búsqueda de equipos se eliminarán del registro.

Después de introducir el valor de configuración de **Equipos**, puede explorar las cadenas de búsqueda que encontró el asistente de Limpieza del sistema en el registro. Para ello, haga clic en **Mostrar equipos**. Verá la ventana con los nombres completos y parciales de los equipos que se encontraron en la red. Estos elementos se eliminarán.


Configuración de "Comandos"

Aquí puede seleccionar los comandos que desea eliminar durante la limpieza de la **Lista de ejecución de Windows**.

Esta plantilla puede contener cualquier nombre de comando o sus partes separados por punto y coma, por ejemplo:

help; cmd; reg.

Esto permitirá eliminar comandos con los nombres que correspondan o que contengan cualquiera de los nombres o partes de los nombres que especificó.



Filtro de sitios de red

Aquí puede ingresar (separados por punto y coma) cualquier nombre de servidor o direcciones IP de los sitios en red, servidores, servidores FTP, redes compartidas, etc. a los que se ha conectado con las credenciales de red suministradas (un nombre de usuario y contraseña). Al ingresar los nombres de servidor y las direcciones IP puede utilizar * y ?.

Haga clic en **Mostrar sitios de red** para ver la lista de sitios de red que ha visitado con las credenciales que desea eliminar.

Vista preliminar

Cuando la exploración finalice, podrá visualizar los resultados en la parte superior de la ventana del asistente. De manera predeterminada, todos los componentes del sistema se exploran para la limpieza. Si desea establecer qué componentes del sistema deben explorarse y cuáles no, modifique la configuración predeterminada de limpieza.

Puede ver los resultados de la búsqueda y seleccionar/deseleccionar manualmente los elementos que desea limpiar/conservar. Para ayudarle a tomar las decisiones correctas, se proporcionan descripciones breves de todos los componentes. Simplemente haga clic en el nombre del componente y su descripción aparecerá en el lateral derecho de la ventana.

Para seleccionar/deseleccionar un componente:

- Expandir el elemento **Componentes del sistema** en el árbol de Limpieza del sistema y asegúrese de que el componente que desea limpiar esté seleccionado. Si no desea limpiar un componente, simplemente desmarque la casilla de verificación correspondiente.
- Si fuera necesario, puede obtener todavía más detalles expandiendo un componente y marcar/desmarcar su contenido.

Después de especificar los componentes para la limpieza, haga clic en **Limpiar** para continuar.

Windows Vista y Windows 7 no conservan información en búsquedas en archivos y en el ordenador. Además, la información sobre los archivos abiertos/guardados en el registro es diferente por lo que el Asistente muestra la información de manera diferente.

Progreso de limpieza

La ventana de estado de la operación informa el estado de la operación actual.

La barra de progreso indica el nivel de finalización de la operación seleccionada.

En algunos casos, la operación puede demorar mucho tiempo en finalizar. Si este fuera el caso, marque la casilla **Apagar el equipo después de la finalización**. Cuando la operación finaliza, Acronis True Image Home 2011 apaga el ordenador.

9.6.4 Métodos de borrado del disco duro

La información que se elimina de un disco duro por medios no seguros (por ejemplo, mediante el uso de la opción eliminar de Windows) puede recuperarse fácilmente. Mediante equipamiento especializado es posible recuperar incluso información que se sobrescribió repetidamente. Por lo tanto, el borrado garantizado de datos es más importante ahora que nunca.

El **borrado garantizado de datos** de medios magnéticos (como una unidad de disco duro) significa que es imposible recuperar información, ni siquiera por un especialista cualificado con la ayuda de todas las herramientas y métodos de recuperación conocidos.

Este problema puede explicarse de la siguiente manera: los datos se almacenan en un disco duro como una secuencia binaria de 1 y 0 (unos y ceros), representados por partes de un disco magnetizadas de diferente manera.

En términos generales, el controlador lee un 1 escrito en un disco duro como 1 y un 0 como 0. Sin embargo, si se escribe 1 sobre 0, el resultado es 0,95 y viceversa: si se escribe 1 sobre 1, el resultado es 1,05. Esas diferencias son irrelevantes para el controlador. Aunque, si se utiliza equipamiento especial, se puede leer fácilmente la secuencia "subyacente" de 1 y 0.

Solo es necesario contar con software especializado y hardware accesible para leer datos "eliminados" de esta manera, los cuales analizan la magnetización de los sectores del disco duro, la magnetización residual de los lados de las pistas o utilizan microscopios magnéticos actuales.

La escritura en dispositivos magnéticos produce efectos sutiles que se resumen de la siguiente manera: cada pista de un disco almacena **una imagen de cada registro** que alguna vez se escribió en ella, pero el efecto de esos registros (capa magnética) se vuelve cada vez más delicado con el paso del tiempo.

Principios de funcionamiento de los métodos de borrado de información

Físicamente, el borrado completo de información de un disco duro incluye la modificación de cada área magnética elemental del material de grabación tantas veces como sea posible mediante la escritura de secuencias especialmente seleccionadas de 1 y 0 lógicos (también conocidas como muestras).

Al utilizar métodos lógicos de codificación de datos en los discos duros actuales, puede seleccionar **muestras** de secuencias simbólicas (o bits de datos elementales) para escribir en los sectores de manera tal que **se elimine la información de manera eficaz y repetida**.

Los métodos que ofrecen los estándares nacionales proporcionan la grabación (simple o triple) de símbolos aleatorios para los sectores de los discos que son **decisiones directas y arbitrarias, en general**, pero aún aceptables en situaciones simples. El método más eficaz de borrado de información se basa en el análisis profundo de las características delicadas de la grabación de datos en todos los tipos de discos duros. Esto expresa la necesidad de métodos complejos de pasadas múltiples para **garantizar** la eliminación de la información.

La teoría detallada del borrado garantizado de información se describe en un artículo de Peter Gutmann. Consulte:

Eliminación segura de datos de la memoria magnética y de estado sólido.

Métodos de borrado de información que Acronis utiliza

La siguiente tabla describe brevemente los métodos de borrado de información que Acronis utiliza. Cada descripción incluye la cantidad de pasadas del sector del disco duro junto con los números escritos en cada byte del sector.

Descripción de los métodos incorporados de borrado de información

N.º	Algoritmo (método de escritura)	Pasadas	Registro
1.	5220.22-M del Departamento de Defensa de los Estados Unidos	4	11.º pasada: símbolos aleatorios a cada byte de cada sector; 2: complementario a lo escrito durante la 1.º pasada; 3: símbolos aleatorios nuevamente; 4: verificación de escritura.
2.	Estados Unidos: NAVSO P-5239-26 (RLL)	4	1.º pasada: 0x01 a todos los sectores, 2: 0x27FFFFFF, 3: secuencias de símbolos aleatorios, 4: verificación.
3.	Estados Unidos: NAVSO P-5239-26 (MFM)	4	1.º pasada: 0x01 a todos los sectores, 2: 0x7FFFFFFF, 3: secuencias de símbolos aleatorios, 4: verificación.
4.	Alemania: VSITR	7	1.º a 6.º: secuencias alternas de: 0x00 y 0xFF; 7.º: 0xAA; es decir: 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA.
5.	Ruso: GOST P50739-95	1	Ceros lógicos (números 0x00) a cada byte de cada sector para los sistemas con niveles de seguridad de 6.º a 4.º. Símbolos aleatorios (números) a cada byte de cada sector para sistemas con niveles de seguridad de 3.º a 1.º.
6.	Método de Peter Gutmann	35	El método de Peter Gutmann es muy sofisticado. Se basa en la teoría de borrado de la información de discos duros (consulte Eliminación segura de datos de la memoria magnética y de estado sólido).
7.	Método de Bruce Schneier	7	Bruce Schneier ofrece un método de sobrescritura de siete pasadas en su libro Applied Cryptography (cifrado aplicado). 11.º pasada: 0xFF, 2.º pasada: 0x00, y después cinco veces con una secuencia pseudo aleatoria segura mediante cifrado.
8.	Rápido	1	Ceros lógicos (números 0x00) a todos los sectores que se van a borrar.

9.7 Montaje de una imagen

Acronis True Image Home 2011 ofrece el montaje de imágenes y la exploración tanto de imágenes como de copias de seguridad de niveles de archivo.

Exploración de imágenes y de copias de seguridad de niveles de archivos le permite ver el contenido y copiar los archivos seleccionados a un disco duro. Para explorar un archivo de copia de seguridad haga doble clic sobre el archivo tib correspondiente También puede hacer clic con el botón secundario en el archivo y elegir **Examinar** en el menú de acceso directo

Cuando copia archivos de una copia de seguridad que se está explorando, los archivos copiados pierden el atributo de "Comprimido" y "Cifrado". Si necesita mantener estos atributos, es recomendable recuperar la copia de seguridad.

Montaje de imágenes como discos virtuales le permite acceder a ellos como si fueran unidades de disco físicas. Dicha capacidad significa que:


- Un disco nuevo con su propia letra aparecerá en la lista de unidades.
- Al utilizar el explorador de Windows y otros administradores de archivos, puede visualizar el contenido de las imágenes como si estuvieran ubicadas en un disco o partición física.
- Podrá utilizar el disco virtual del mismo modo que lo haría si fuera uno real: abrir, guardar, copiar, mover, crear, eliminar archivos o carpetas. Si es necesario, la imagen se puede montar en modo de sólo lectura.

Las operaciones descritas en esta sección son compatibles sólo para los sistemas de archivos FAT y NTFS.

Recuerde que a pesar de que ambas copias de seguridad de archivo e imágenes de disco/partición tienen una extensión ".tib" predeterminada, sólo se pueden montar las **imágenes**. Si quiere visualizar el contenido de la copia de seguridad de archivo, utilice la operación Explorar.

Cómo montar una imagen

1. Inicie el Asistente para montar al hacer clic en **Montar imagen** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**.
2. Seleccione la copia de seguridad para el montaje.




Si ha seleccionado una copia de seguridad con imágenes incrementales, puede seleccionar una de las imágenes incrementales sucesivas (también denominadas "versiones de copias de seguridad") por su hora/fecha de creación. De esta manera, puede explorar el estado de los datos en un momento específico.


Para montar una imagen incremental, deberá tener todas las versiones de copias de seguridad anteriores y la copia de seguridad completa inicial. Si falta alguna de las copias de seguridad sucesivas, no es posible realizar el montaje.

Para montar una imagen diferencial, también debe contar con la imagen completa inicial.


Si la copia de seguridad estaba protegida por contraseña, Acronis True Image Home 2011 le pedirá la contraseña en un cuadro de diálogo. Ni el esquema de particiones se mostrará ni el botón **Siguiente** estará disponible hasta que introduzca la contraseña correcta.



3. Seleccione una partición para montar como disco virtual. (Tenga en cuenta que no puede montar una imagen de un disco entero salvo en el caso de que el disco contenga una única partición). Si la imagen contiene varias particiones, todas se seleccionarán de manera predeterminada para montar con letras de unidad asignadas automáticamente. Si desea asignar letras de unidad diferentes a las particiones que se montarán, haga clic en **Opciones**.



También puede seleccionar una letra para asignarla al disco virtual en la lista desplegable **Letra de montaje**. Si no desea montar una partición, seleccione **No montar** en la lista o desmarque la casilla de verificación de la partición.




4. Si selecciona la casilla **Montar las particiones en el modo lectura-escritura**, el programa asume que la imagen montada se modificará y crea un archivo de copia de seguridad incremental para capturar los cambios. Es muy recomendable que enumere los cambios futuros en la sección de Comentarios para ese archivo. Para que pueda realizar comentarios, aparece un paso opcional de **Comentarios** en el asistente.
5. Una vez que haya realizado la configuración, haga clic en **Continuar** para conectar las imágenes de partición seleccionadas como discos virtuales.
6. Después de conectar la imagen, el programa ejecutará el explorador de Windows y mostrará su contenido. Ahora puede trabajar con archivos o carpetas como si estuvieran ubicados en un disco real.

9.8 Desmontaje de una imagen

Le recomendamos que desmonte el disco virtual una vez que todas las operaciones necesarias hayan finalizado, ya que conservar discos virtuales ocupa considerables recursos del sistema. Si no desmonta el disco, desaparecerá después de que su ordenador se apague.

Para desconectar el disco virtual, haga clic en **Desmontar imagen** en la pantalla **Herramientas y utilidades**, seleccione el disco que desea desmontar y haga clic en **Aceptar**.

Si ha montado varias particiones, todas se seleccionarán de manera predeterminada para desmontar. Puede desconectar todas las unidades montadas al mismo tiempo o desconectar solo las que ya no necesite montadas.



También puede realizarlo en el Explorador de Windows al hacer clic con el botón secundario del ratón en el icono del disco y elegir **Desmontar**.

9.9 Trabajar con archivos vhd

9.9.1 Conversión de imágenes tib en discos virtuales y viceversa


Las versiones autónomas de Acronis True Image Home 2011 que se inician al iniciar desde el medio de rescate no soportan operaciones de conversión.

Conversión de copias de seguridad de Acronis

Los usuarios de las ediciones Enterprise y Ultimate de Windows 7 pueden convertir una imagen tib de partición del sistema a formato vhd si desean usar el archivo convertido vhd para el inicio del sistema operativo. O tendrán la posibilidad de montar imágenes sin utilizar Acronis True Image Home 2011.

Para convertir una imagen de disco (archivo tib) de Acronis a un disco virtual vhd:

1. Haga clic en **Convertir copias de seguridad de Acronis a copias de seguridad de Windows** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**.



2. Seleccione la imagen de disco que convertirá.

Si la copia de seguridad está protegida por contraseña, Acronis True Image Home 2011 le solicitará la contraseña. Tenga en cuenta que el archivo vhd resultante perderá la protección por contraseña.

La conversión de una copia de seguridad incremental requiere todas las copias de seguridad incrementales y de la copia de seguridad completa original. La conversión de una copia de seguridad incremental requiere de una copia original completa. El resultado de la conversión será siempre una copia de seguridad completa.

3. Especifique la ruta para el archivo que creará.

El archivo convertido será guardado en una ubicación predeterminada, pero puede seleccionar otra haciendo clic en **Examinar**. El archivo puede ser direccionado a cualquier almacenamiento local compatible con Acronis True Image Home 2011 (excepto Acronis Secure Zone y CD/DVD). Además puede ser direccionado a compartir SMB.

4. Haga clic en **Continuar** en la ventana de resumen.

Cuando una imagen tib seleccionada para conversión contiene particiones, por ejemplo, desde las unidades de disco duro físico, el programa creará dos archivos vhd correspondientes a dichas unidades físicas.

Acronis True Image Home 2011 no puede convertir archivos tib que contienen imágenes de volúmenes dinámicos extendidos y seccionados.

Conversión de copias de seguridad de Windows


Los usuarios de Windows Vista y Windows 7 pueden convertir archivos vhd creados por Windows Backup en copias de seguridad de Acronis. Eso puede resultar necesario si desea guardar los archivos

anteriores de Windows Backup, pero decide convertirlos en archivos tib para ahorrar espacio de almacenamiento. Los archivos tib convertidos son más pequeños que los archivos vhd correspondientes debido a su compresión.

No mueva archivos vhd de la carpeta donde fueron guardados por Copia de seguridad de Windows (por defecto la carpeta tiene el nombre "WindowsImageBackup"). En caso contrario el sistema operativo no se iniciará después de la recuperación de la partición del sistema del archivo tib.

La conversión de lo virtual a lo físico se realiza de la siguiente forma:

1. Haga clic en **Convertir copias de seguridad de Windows a copias de seguridad de Acronis** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**.



2. Seleccione el archivo vhd para convertir.
3. Especifique la ruta para el archivo tib que creará.
De manera predeterminada, el archivo convertido se creará en la misma ubicación que el archivo que se va a convertir. Sin embargo, puede seleccionar una ubicación distinta al hacer clic en **Examinar**. El archivo puede dirigirse a cualquier punto de almacenamiento compatible con Acronis True Image Home 2011, excepto Acronis Secure Zone.
4. El próximo paso le permite establecer la opciones para crear la copia de seguridad tib a ser creada. Puede proteger la copia de seguridad con una contraseña y cifrado, seleccionar un nivel de compresión deseado, así como dividir la copia de seguridad, por ejemplo, para grabarla más tarde en DVD.
5. Agregue comentarios a la copia de seguridad, si lo desea.
6. Haga clic en **Continuar** en la ventana de resumen.

Acronis True Image Home 2011 no puede convertir los archivos vhd que contienen volúmenes dinámicos que originalmente estaban ubicados en más de una unidad de disco (seccionados o extendidos en dos o más unidades de disco).

9.9.2 Recuperación utilizando los archivos vhd creados como Windows Backup

Es posible que tenga archivos vhd si ha utilizado la utilidad Windows Backup incluida en Windows Vista y Windows 7 para realizar copias de seguridad de la unidad de disco duro.

Si ha adquirido Acronis True Image Home 2011 después de utilizar la utilidad de Windows Vista o Windows 7 para realizar copias de seguridad, puede recuperar la unidad de disco duro de su sistema desde estos archivos vhd con Acronis True Image Home 2011.

Cuando necesite recuperar su sistema mediante un archivo de copia de seguridad vhd, proceda como se indica a continuación:

1. Organice el orden de inicio en BIOS de tal manera que su dispositivo de rescate (CD, DVD o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de inicio. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 107).
2. Inicie desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image Home 2011 (Versión completa).
3. Una vez que Acronis True Image Home 2011 se haya iniciado, haga clic en el enlace **Mis discos en Recuperar** de la pantalla de Bienvenida..
4. Elija el archivo de copia de seguridad vhd que desea utilizar para la recuperación por su fecha de creación. Cuando la copia de seguridad requerida vhd se muestre, haga clic en **Explorar**, seleccionar Archivos de Copia de Seguridad de Windows (*.vhd) en el campo "Archivos del tipo" y localice la copia de seguridad para proceder a la recuperación.

*Incluso si se muestra la copia de seguridad vhd necesaria en la pantalla, es posible que Acronis True Image Home 2011 muestre el siguiente mensaje tras elegirla: "Acronis True Image Home 2011 no puede detectar el volumen 1 del archivo de "Nombre_copia_de_seguridad"", donde "Nombre_copia_de_seguridad" es el nombre de la copia de seguridad elegida. Esto se debe a que las letras del disco en la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 pueden diferir en Windows y la ruta a esta copia de seguridad almacenada en la información de metadatos señalará la ubicación incorrecta. En dicho caso, haga clic en **Explorar**, elija Archivos de Copia de Seguridad de Windows (*.vhd) en el campo "Archivos del tipo" y ubique la copia de seguridad para la recuperación.*

5. En el próximo paso, seleccione **Recuperar de discos y particiones completos** (si no ha sido seleccionado) y haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione la partición del sistema en el paso **Qué recuperar**. Usualmente no precisará recuperar el MBR.
7. Luego especifique la configuración en la partición del sistema seleccionada: ubicación, tipo (primaria, activa) y tamaño. Cuando recupere la partición en la ubicación original, no precisará realizar cambio alguno.
8. Lea el Resumen de las operaciones de recuperación y luego haga clic en **Continuar**.

También puede recuperar particiones y discos desde archivos vhd mientras trabaja en Windows. Esto es preferible para recuperar particiones y discos de datos.

9.9.3 Inicio desde una imagen tib de su partición de sistema de Windows 7

Como ya se ha mencionado, los usuarios de las ediciones Enterprise y Ultimate de Windows 7 pueden iniciar desde imágenes tib de la partición del sistema de Windows 7. Eso le permite comprobar la capacidad de inicio del sistema del que se ha realizado una copia de seguridad sin la recuperación actual. Sólo se puede iniciar al ejecutar Acronis True Image Home 2011 en Windows.

Si trabaja con Windows 7, ediciones Enterprise o Ultimate, y quiere comprobar si la copia de seguridad de la partición del sistema de Windows 7 se recuperará a un sistema operativo de inicio, proceda como se indica a continuación:

1. Abra Acronis Boot Sequence Manager al hacer clic en **Administrador de la secuencia de inicio** en la pantalla **Herramientas y Utilidades**.
2. Haga clic en **Agregar** en la barra de herramientas de Acronis Boot Sequence Manager y busque el archivo tib correspondiente y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
3. Dado que el inicio actual se realiza desde un VHD, el programa necesita convertir el archivo tib seleccionado para que aparezca el diálogo apropiado.
4. Haga clic en **Aceptar** si desea guardar el archivo convertido en la ubicación predeterminada con el mismo nombre o busque otra ubicación. Guardar en otra ubicación le permite cambiar el nombre del archivo vhd.

El inicio sólo es posible cuando el archivo vhd está ubicado en un disco duro local formateado con NTFS.

Si no existe espacio suficiente para el archivo convertido en la ubicación seleccionada, el programa se lo notificará. Puede eliminar los archivos innecesarios y hacer clic en **Reintentar** o cancelar la conversión y repetir la operación seleccionando otra ubicación para el archivo convertido.

5. Una vez finalizado el proceso de conversión, una nueva línea con el nombre del archivo vhd se agregará a Acronis Boot Sequence Manager.

Para utilizar el VHD para su inicio, la partición con el archivo vhd convertido deberá disponer de suficiente espacio libre. Los archivos tib se convierten en archivos vhd dinámicos con el tamaño máximo igual que el tamaño de una partición de la que se ha realizado un copia de seguridad en un archivo tib. Cuando inicie desde un archivo vhd dinámico, el VHD se expande automáticamente al tamaño máximo. Si la partición anfitrión vhd no tiene suficiente espacio libre para el tamaño máximo del VHD dinámico, el proceso de inicio fallará. Además, precisa tener espacio adicional para el archivo de paginación (Pagefile.sys), según se crea el archivo de paginación en la partición del anfitrión fuera de la virtual. Microsoft establece que debería estimar el espacio disponible en aproximadamente 5 GB además del espacio máximo del archivo vhd. De esta manera, el espacio libre estimado es el tamaño de su partición de sistema más 5 GB. Como se puede deducir de lo anterior, no puede iniciar desde un archivo vhd si está ubicado en la partición del sistema.

6. Reinicie el equipo y seleccione una nueva entrada en el Acronis Boot Sequence Manager para proceder al reinicio, luego haga clic en **Aceptar**. Si Windows se inicia normalmente, la copia de seguridad se restaurará a un sistema operativo de Windows 7 de inicio.
7. Una vez asegurado que la imagen tib tiene capacidad para iniciar, puede eliminar su entrada de la lista del Acronis Boot Sequence Manager. Para hacerlo, seleccione la entrada y haga clic en **Eliminar** en la barra de herramientas. Acronis True Image Home 2011 le pedirá que confirme la eliminación. También puede desear eliminar el archivo vhd utilizado para reiniciar el equipo. De ser así, abra el Explorador de Windows y elimine el archivo.

9.9.4 Acronis Boot Sequence Manager

Acronis Boot Sequence Manager le permite agregar las imágenes de partición del sistema de Windows 7 a la lista de inicio y después administrar la lista.

Puede agregar las imágenes a la lista de copia de seguridad en los formatos vhd y tib. Agregar una imagen tib requiere de la conversión de esta al formato vhd. Se brinda más información en detalle sobre inicio desde imágenes tib en la sección anterior.

Se realiza el reinicio real utilizando el cargador de inicio de Windows. Acronis Boot Sequence Manager sólo agrega discos virtuales (archivos vhd) a la lista del cargador de inicio de Windows de discos disponibles para el inicio de Windows 7.

Si no selecciona desde donde desea reiniciar el equipo, entonces, de modo predeterminado, el equipo se inicia desde la primera entrada en la lista de reinicio luego de esperar durante un intervalo de tiempo especificado en el campo Intervalo de espera del inicio. Para cambiar el disco de inicio predeterminado (sea físico o virtual), puede mover entradas hacia arriba y abajo en una lista utilizando los botones correspondientes en la barra de herramientas.

Hacer clic en el botón **Renombrar** le permite asignar un nombre deseado para una entrada de lista.

Cuando ya no precise una entrada en la lista, puede eliminarla haciendo clic en **Eliminar** en la barra de herramientas.

El botón **Eliminar todo** le permite eliminar todas las entradas relacionadas con discos virtuales y restablecer la configuración original de inicio.

La herramienta Acronis Boot Sequence Manager está disponible únicamente para usuarios de las versiones Enterprise y Ultimate de Windows 7.

9.10 Importación y exportación de las configuraciones de las copia de seguridad

Acronis True Image Home 2011 le permite importar y exportar las configuraciones de sus copias de seguridad. Puede que sea útil si necesita transferir las configuraciones a un nuevo PC después de instalar Acronis True Image Home 2011 en ese equipo. Puede que también sea útil guardar las configuraciones si, más tarde, decide instalar la siguiente versión de Acronis True Image Home 2011.

Dicha transferencia hará que la configuración de las copias de seguridad en el nuevo PC sea mucho más fácil. Sólo necesita exportar las configuraciones y, a continuación, importarlas en el otro PC. Las configuraciones se exportan en forma de archivos de comandos.

El contenido de las configuraciones puede variar según el tipo de copia de seguridad. En el caso de copias de seguridad de un disco y tipos de archivo "clásicos", las configuraciones consisten en los siguientes elementos:

- lista de elementos para la copia de seguridad
- opciones de copia de seguridad
- ubicación de la copia de seguridad
- programación
- esquema de copia de seguridad
- reglas automáticas de limpieza
- reglas de nombres de la versión de copia de seguridad

Las configuraciones de Copia de seguridad ininterrumpida son las siguientes:

- lista de elementos para la protección ininterrumpida
- ubicación de almacenamiento de datos Copia de seguridad ininterrumpida (una lista de ubicaciones, si existen diversas)

No puede importar configuraciones de Acronis True Image Online de un equipo a otro.

Para exportar las configuraciones de las copias de seguridad existentes, haga clic en **Herramientas y utilidades** en la barra de menú. A continuación, haga clic en **Exportar las configuraciones de copia de seguridad** y busque el destino en el que desea guardar los archivos de comandos con las configuraciones.

Para importar las configuraciones, inicie Acronis True Image Home 2011 en otro equipo y haga clic en **Herramientas y utilidades** en la barra de menú. A continuación, haga clic en **Importar las configuraciones de copia de seguridad** e indique la ruta a los archivos de comandos con las configuraciones.

Después de importar las configuraciones, puede que deba modificarlas para que se adecuen al nuevo entorno. Por ejemplo, puede que sea necesario modificar la lista de elementos para la copia de seguridad, el destino de copia de seguridad, etc.

Si desea copiar algunas copias de seguridad a otro equipo, se recomienda exportar también las configuraciones de esas copias de seguridad. De esta forma, no perderá la funcionalidad de las copias de seguridad copiadas.

10 Solución de problemas

10.1 Recomendaciones generales

La información indicada a continuación puede ayudarle con temas de resolución de problemas que se producen durante la instalación y el uso de Acronis True Image Home 2011.

Muy a menudo la causa de un problema puede ser trivial. Por ejemplo, una conexión suelta de una unidad de disco duro externa. Antes de intentar otras soluciones descritas en este capítulo, se recomienda comprobar si el problema se debe a uno de los siguientes:

- conexiones perdidas a la unidad externa;
- calidad pobre del cable de conexión;

Cuando utilice un disco duro USB, intente las siguientes sugerencias adicionales:

- Si el disco duro está conectado a través de un hub, conéctelo directamente a un conector trasero de su PC;
- para prevenir conflicto con otros dispositivos USB en su PC, intente desconectar los dispositivos USB (excepto por el ratón y el teclado).

Puede intentar encontrar una solución para su problema en la Base de conocimientos de soporte (KB) de Acronis. Para acceder a la Base de conocimientos de soporte (KB), haga clic en el siguiente enlace: <http://kb.acronis.com/>. A continuación, utilice la función de búsqueda. Introduzca las palabras clave relacionadas con su problema en el campo correspondiente y haga clic en Buscar. La KB puede proporcionarle recomendaciones sobre cómo resolver su problema en concreto. El equipo de soporte de Acronis agrega continuamente nuevos artículos a la KB. Si no puede encontrar ninguna solución a su problema en la KB o la(s) solución(es) sugerida(s) no ayuda(n), póngase en contacto con Acronis Customer Central en <http://www.acronis.es/support/>.

Para ponerse en contacto con el personal de soporte de Acronis por problemas urgentes o de tiempo limitado, le recomendamos que utilice el servicio de chat. Para acceder al servicio de chat, utilice el asistente que encontrará en:

<http://www.acronis.es/support/> --> Póngase en contacto con el servicio de asistencia --> Empiece aquí.

Si su problema consiste en un error experimentado durante una operación de Acronis True Image Home 2011, el cuadro del mensaje de error tendrá un botón **Knowledge Base (Base de conocimientos)**. Hacer clic en ese botón le llevará a un artículo de la KB de soporte con una(s) solución(es) para el problema que ha provocado el error. El cuadro del mensaje de error además tendrá un enlace que lleva a la KB de soporte de Acronis. Ese enlace puede resultar útil cuando la KB aún no dispone del artículo adecuado. Al hacer clic en el enlace, se le llevará a un formulario en línea. Ahí, podrá introducir el código de evento mostrado en la casilla de error para buscar una solución en la KB completa. Para obtener más información, consulte Acronis Smart Error Reporting (pág. 233).

Informe del sistema

El personal de soporte de Acronis puede pedirle un informe del sistema. Para crear ese informe, seleccione **Generar informe del sistema** en el menú **Ayuda**; a continuación, guarde el informe y envíelo a la Central de Atención al Cliente de Acronis. Para obtener más información, consulte Acronis System Report (pág. 233).

10.2 Acronis System Report

Al contactar con el equipo de soporte de Acronis, normalmente le pedirán información sobre su sistema para poder resolver su problema. A veces, obtener la información se transforma en un proceso poco conveniente y puede tomar un largo tiempo. La herramienta para generar el informe del sistema facilita el procedimiento. Genera un informe de sistema que contiene toda la información técnica necesaria y le permite guardar la información en un archivo. Cuando fuera necesario, adjunte el archivo creado a su descripción del problema y envíelo al equipo de soporte de Acronis. Eso simplificará y acelerará la búsqueda de la solución.

Para generar un informe de sistema:

- En la ventana principal del programa, haga clic en la flecha **Ayuda** y seleccione **Generar informe del sistema** o
- Presione **CTRL+F7**. Observe que puede utilizar la combinación de teclas aun cuando Acronis True Image Home 2011 esté realizando cualquier otra operación.

Luego de que se genera el informe:

- Para guardar el informe del sistema generado en un archivo, haga clic en **Guardar** y especifique en la ventana abierta una ubicación para el archivo creado.
- Para guardar el informe en un archivo y enviarlo al equipo de soporte de Acronis, haga clic en **Guardar y enviar**.
- Para salir de la ventana del programa principal sin guardar el informe, haga clic en **Cancelar**.

Puede colocar la herramienta en un medio de rescate de inicio como un componente separado para poder generar un informe del sistema cuando su equipo no pueda iniciarse. Después del inicio desde el medio, podrá generar el informe incluso sin ejecutar Acronis True Image Home 2011. En este caso, deberá utilizar una unidad flash USB antes de hacer clic en el icono **Acronis System Report**. El informe generado será guardado en la unidad de memoria flash USB.

Para colocar la herramienta Acronis System Report en un medio de rescate de inicio:

- Seleccione la casilla de verificación de **Acronis System Report** en la página de **Selección de contenido del medio de rescate** del asistente de **Acronis Media Builder**.
- Haga clic en **Siguiente** para continuar.

10.3 Acronis Smart Error Reporting

Para ayudar a los usuarios con la resolución de problemas, las nuevas versiones de productos Acronis emplean el llamado Acronis Smart Error Reporting. Cuando surge un problema debido a un error en el funcionamiento del programa, Acronis True Image Home 2011 mostrará un mensaje de error correspondiente. El mensaje de error contiene un código de evento y una breve descripción del error (a veces acompañado por una posible solución) como, por ejemplo:

"Compruebe si existen errores en el disco y el sistema de archivos e intente repetir la operación

Código de evento: 0x000101F6"


El mensaje de error también puede contener el módulo del programa en el que se ha producido el error, así como el mensaje de error del módulo.

Puede consultar información más detallada acerca del error al hacer clic en el enlace **Más detalles** en el cuadro del mensaje. La información detallada será similar a lo que le mostramos en la siguiente captura de pantalla:



Para leer el artículo con la(s) solución(es) recomendada(s) para corregir el error de la Base de conocimientos de Acronis, haga clic en el botón **Base de conocimientos**.

Eso abrirá una ventana de confirmación que muestra la información que se va a enviar a través de Internet a la Base de conocimientos de Acronis. Haga clic en **Aceptar** para permitir el envío de la información.



Si en el futuro desea enviar este tipo de información sin confirmación, seleccione la casilla de verificación **Siempre enviar sin confirmación**.

Si no dispone de acceso a Internet cuando se muestra un mensaje de error de este tipo (eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando se ha iniciado desde el medio de rescate), indique el código de evento. Cuando restablezca la conexión a Internet o si puede utilizar un equipo diferente con acceso a Internet, utilice la siguiente URL para ir al formulario de informe de errores del sitio web de Acronis: <http://kb.acronis.com/errorcode/>.

Seleccione la versión del producto Acronis que utiliza e introduzca de forma manual el código de evento en el campo correspondiente. A continuación, haga clic en el botón **Búsqueda** para buscar un artículo que contenga la posible solución para su problema.

En ocasiones, un error se puede producir en un módulo del programa de bajo nivel y propagar más tarde a módulos de alto nivel, provocando así que se produzcan también errores en aquellos módulos. A estos errores en los que cada módulo de mayor nivel genera su propio código de (evento)

error se les llama también errores compuestos. El siguiente mensaje de error se muestra a modo de ejemplo:

"Fallo al iniciar Try & Decide

Es posible que encuentre más información acerca de este error y la solución aplicable en línea en la Base de conocimientos de Acronis.

Para acceder al recurso en línea manualmente, introduzca el código de evento en: <http://kb.acronis.com/errorcode/>

Código de evento: 0x00970007+0x00970016+0x00970002"

Los códigos de evento de diferentes módulos se combinan con el símbolo "+". Cuando introduzca códigos de evento de este tipo en el campo correspondiente para buscar dentro de la Base de conocimientos, introduzca los componentes del código de evento sin espacios delante ni detrás de los símbolos "+".

Si no se reconoce(n) el/los código(s) en la Base de conocimientos, la base aún no dispondrá de ningún artículo sobre cómo resolver el problema. En estos casos, abra un ticket de asistencia de problemas en la Central de Atención al Cliente de Acronis.

10.4 Creación de un CD de rescate personalizado

En la mayoría de los casos puede utilizar un CD de rescate estándar creado con la ayuda de Acronis Media Builder. Para obtener más información, consulte Creación de dispositivo de rescate de arranque (pág. 175).

Si el entorno de recuperación no puede detectar alguna unidad de disco duro o el adaptador de red, generalmente existe un problema con los controladores. El CD de rescate de Acronis no contiene controladores de todo el hardware disponible en el mercado. Así que cuando el CD de recuperación estándar no posee alguno de sus controladores de hardware, debe crear uno personalizado.

El entorno de recuperación basado en Linux que Acronis utiliza no proporciona la capacidad de que los usuarios añadan nuevos controladores. Debido a esto, debería solicitar al Departamento de atención al cliente de Acronis que cree un CD de rescate personalizado que posea todos los controladores que necesita.

Antes de realizar una solicitud, recopile información sobre su sistema. Seleccione **Generar informe del sistema** en el menú Ayuda. Acronis True Image Home 2011 recopilará automáticamente la información necesaria y mostrará una lista de lo que recoge en el informe. En el proceso de crear el informe del programa, puede instalar algunos componentes necesarios para recopilar la información necesaria. Cuando el informe esté completo, haga clic en **Guardar como** y seleccione la carpeta deseada o deje la carpeta predeterminada **Mis documentos**. El programa archivará el informe en un archivo zip. Envíe el archivo al Departamento de atención al cliente de Acronis. Crearán una imagen ISO de un dispositivo de rescate personalizado compatible con el hardware de su equipo y le enviarán un archivo ISO. Grabe este archivo en un CD/DVD con un programa que pueda manejar estos archivos ISO como Nero. De hecho, este informe también puede ser útil cuando solicita ayuda al Departamento de atención al cliente de Acronis para que solucionen un problema.


10.5 Visualización del Registro

El registro pueden brindar información, por ejemplo, sobre los resultados de la copia de seguridad programada y, en caso de fallar, sobre las causas.

La mayoría de las operaciones de Acronis True Image Home 2011 escriben sus propias entradas en los registros, aunque los registros no se provean para la operación Try&Decide, el montaje/desmontaje de imágenes, la activación/desactivación del Acronis Startup Recovery Manager y la creación de medios de inicio.

Los registros contienen únicamente información parcial sobre las operaciones de Acronis Nonstop Backup. La información restante sobre la operación de esta función se encuentra en su propio registro. Dicho registro no está disponible para los usuarios, sino para que el personal de soporte de Acronis pueda ayudar en la resolución de problemas que los usuarios puedan tener con estas funciones. Se incluye en Acronis System Report.

Si desea ver el registro de las operaciones de Acronis True Image Home 2011, haga clic en **Ayuda** → **Ver registro** en la esquina superior derecha de la ventana principal.



Para ver los registros de un periodo específico, seleccione el periodo de la lista desplegable. Puede seleccionar **Hoy**, **Semana** y **Mes**. Para ver todos los registros, seleccione **Todos**.

Para eliminar una entrada del registro, selecciónela, haga clic con el botón derecho y seleccione **Eliminar** en el menú de acceso directo. Para eliminar todas las entradas del registro, seleccione **Eliminar todas**. También puede guardar una entrada del registro en un archivo al seleccionar **Guardar**. Para guardar todos los registros en un archivo, seleccione **Guardar todos**.

Los tres botones a la derecha controlan los filtros de eventos: la cruz blanca en el círculo rojo filtra eventos de error, el signo de exclamación en un triángulo amarillo filtra alertas y la "i" en un círculo azul filtra eventos de mensajes de información.

10.6 Programa de Experiencia del Cliente de Acronis

El Programa de Experiencia del Cliente de Acronis (CEP) es una nueva forma de permitir que los clientes de Acronis contribuyan con las funciones, el diseño y el desarrollo de los productos de Acronis. Este programa permite a nuestros clientes proporcionarnos información, incluyendo información sobre la configuración de hardware de su host o máquinas virtuales, las funciones que más (y menos) utiliza y la naturaleza de la mayoría de los problemas a los que se enfrenta. En base a esta información, podremos mejorar los productos y las funciones de Acronis que más utiliza.

Si escoge participar, la información técnica se recopilará automáticamente cada 90 días. No recogeremos información personal, como su nombre, dirección, número de teléfono o entrada del teclado. Sin embargo, la participación en el CEP es voluntaria, pero los resultados finales tienen como

objetivo suministrar mejoras en el software y mayores funcionalidades para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes.

Tenga en cuenta que podrá abandonar el programa en cualquier momento.

Haga clic en el enlace **Más información** para leer los términos de participación.

Para tomar una decisión:

- Escoja **Sí, deseo participar en el programa** si desea unirse al programa,
- Escoja **No, no acepto** si no desea unirse al programa.

11 Glosario

A

Acronis Secure Zone

Una partición segura para almacenar copias de seguridad en un disco duro. Ventajas:

- Permite la recuperación de un disco en el mismo disco en donde se encuentra la copia de seguridad del disco
- Ofrece un método rentable y útil para la protección de datos por fallos del software, virus, ataques o errores del operador
- Elimina la necesidad de medios o conexión de red diferente para realizar copias de seguridad o recuperar los datos

Limitaciones:

1) Acronis Secure Zone no puede crearse en un disco dinámico o disco que utiliza el estilo de partición GPT.

2) Acronis Secure Zone no está disponible como una ubicación para copias de seguridad en el entorno de recuperación cuando inicia Acronis True Image Home 2011 desde medios de rescate de inicio, a través de Acronis Startup Recovery Manager o BartPE.

Acronis Startup Recovery Manager

Una herramienta de protección que le permite iniciar versión autónoma de Acronis True Image Home 2011 en el tiempo de inicio al pulsar F11. Acronis Startup Recovery Manager elimina la necesidad de un dispositivo de rescate.

Acronis Startup Recovery Manager es muy útil para los usuarios móviles. En caso de fallo, el usuario reinicia el equipo, pulsa F11 cuando aparezca el aviso "Pulse F11 para Acronis Startup Recovery Manager..." y realiza recuperación de datos en la misma manera que con un medio de inicio común.

Limitaciones: No se puede organizar en un disco dinámico, requiere la configuración de cargadores de inicio, como LILO y GRUB, requiere la reactivación de cargadores de terceros.

C

Cadena de versión de copia de seguridad

Secuencia de como mínimo 2 versiones de copia de seguridad que consiste en la versión de copia de seguridad completa y una o más versiones de copia de seguridad incremental o diferencial posteriores. La cadena de versiones de copia de seguridad continúa hasta la siguiente versión de copia de seguridad completa (si la hubiera).

Configuraciones de copia de seguridad

Un conjunto de reglas configuradas por un usuario al crear una nueva copia de seguridad. Las reglas controlan el proceso de copia de seguridad. Más tarde puede editar las configuraciones de copia de seguridad para modificar u optimizar el proceso de copia de seguridad.

Consolidación

La combinación de dos o más versiones de copias de seguridad (pág. 241) posteriores que pertenecen a la misma copia de seguridad (pág. 240) en un sola versión de copia de seguridad.

El procedimiento de consolidación le permite eliminar las versiones de copias de seguridad que ya no necesita de cualquier cadena de copias de seguridad, conservando simultáneamente la coherencia de las copias de seguridad de la cadena. Una cadena que se debe consolidar consiste en una copia de seguridad completa y una o más copias de seguridad incrementales. La consolidación conserva todas las copias de seguridad seleccionadas y elimina todas las que no se seleccionan. Tenga en cuenta que la consolidación puede requerir mucho tiempo y recursos del sistema (incluido espacio del disco).

Acronis Nonstop Backup utiliza un mecanismo de consolidación diferente. En estos casos, el programa consolida la información de metadatos que utiliza para la gestión de los datos de los que se han realizado una copia de seguridad. Esto ocurre porque la cantidad de la información de metadatos es considerablemente menor que la cantidad de los datos de los que se ha realizado una copia de seguridad. Por lo tanto, la consolidación requiere mucho menos tiempo y recursos del sistema.

Copia de seguridad completa

1. Método de copia de seguridad que se usa para guardar todos los datos seleccionados para incluirse en la misma.
2. Proceso de copia de seguridad que crea una versión de copia de seguridad completa.

Copia de seguridad del disco (Imagen)

Copia de seguridad que contiene una copia basada en un sector del disco o una partición en forma compacta. Por lo general, se copian sólo los sectores que contienen datos. Acronis True Image Home 2011 proporciona la opción de tomar una imagen sin procesar, es decir, copia todos los sectores de disco, lo que permite imágenes de sistemas de archivos no compatibles.

Copia de seguridad diferencial

1. Método de copia de seguridad que se usa para guardar los cambios en los datos que han ocurrido desde la última versión de copia de seguridad completa dentro de una copia de seguridad.
2. Proceso de copia de seguridad que crea una versión de copia de seguridad diferencial.

Copia de seguridad en línea

Copia de seguridad en línea: una copia de seguridad que se crea con Acronis True Image Online. Las copias de seguridad en línea se almacenan en un almacenamiento especial llamado almacenamiento en línea, al que se accede a través de Internet. La principal ventaja de una copia de seguridad en línea es que todas las copias de seguridad se almacenan en una ubicación remota. Garantiza que todos los datos incluidos en la copia de seguridad estarán seguros sin importar los almacenamientos

locales del usuario. Para comenzar a utilizar el almacenamiento en línea, un usuario debe estar suscrito a este servicio.

Copia de seguridad incremental

1. Método de copia de seguridad que se usa para guardar los cambios en los datos que han ocurrido desde la última versión de copia de seguridad (de cualquier tipo) dentro de una copia de seguridad.
2. Proceso de copia de seguridad que crea una versión de copia de seguridad incremental.

Copia de seguridad ininterrumpida

Una copia de seguridad ininterrumpida es un disco/partición o copia de seguridad de un archivo que se crea con la función Acronis Nonstop Backup. Este es el conjunto de una versión de copia de seguridad completa (pág. 242) y una secuencia de versiones de copias de seguridad incrementales (pág. 242) que se crean en intervalos cortos. Proporciona una protección casi continua de los datos, es decir, permite la recuperación del estado anterior de los datos en cualquier punto de recuperación que necesite.

Crear copia de seguridad

1. El mismo que en Operación de copia de seguridad.
2. Un conjunto de versiones de copia de seguridad creado y gestionado mediante la configuración de copias de seguridad. Una copia de seguridad puede contener múltiples versiones de copia de seguridad creadas utilizando métodos de copia de seguridad completa e incremental. Las versiones de copia de seguridad que pertenecen a la misma copia de seguridad generalmente se almacenan en la misma ubicación.

D

Dispositivo de arranque

Es un dispositivo físico (CD, DVD, unidad de memoria flash USB u otros dispositivos admitidos por el BIOS del equipo que se usa como dispositivo de arranque) que contienen la versión autónoma de Acronis True Image Home 2011.

Los dispositivos de arranque se usan con frecuencia para:

- recuperar de un sistema operativo que no puede iniciar
- acceder a los datos que sobrevivieron en un sistema dañado y realizar copias de seguridad de éstos
- implementar un sistema operativo desde cero
- crear volúmenes básicos o dinámicos desde cero
- Copia de seguridad sector por sector de un disco que tiene un sistema de archivos incompatible.

I

Imagen

El mismo que en Copia de seguridad del disco.

O

Operación de copia de seguridad

Es una operación que crea una copia de los datos que existen en el disco duro del equipo para la recuperación o reversión de los datos a una fecha y hora específicos.

P

Protección ininterrumpida

Protección ininterrumpida: el proceso que la función de copia de seguridad ininterrumpida realiza al activarse.

R

Recuperación

La recuperación es el proceso de volver los datos dañados a un estado normal anterior desde una copia de seguridad.

V

Validación

Operación que verifica si ha podido recuperar datos de una versión de copia de seguridad particular.

Cuando selecciona para validar...

- una versión de copia de seguridad completa: el programa valida únicamente la versión de copia de seguridad completa.
- una versión de copia de seguridad diferencial: el programa valida la versión de copia de seguridad completa inicial y la versión de copia de seguridad diferencial seleccionada.
- una versión de copia de seguridad incremental: el programa valida la versión de copia de seguridad completa inicial, la versión de copia de seguridad incremental seleccionada y la cadena entera (si hubiera) de las versiones de copia de seguridad en la versión de copia de seguridad incremental seleccionada. Si la cadena contiene una o más versiones de copia de seguridad diferencial, el programa valida únicamente (además de la versión de copia de seguridad completa inicial y la versión de copia de seguridad incremental seleccionada) la versión de copia de seguridad diferencial más reciente en la cadena y todas las versiones de copia de seguridad incremental posteriores (si las hubiera) entre la versión de copia de seguridad diferencial y la versión de copia de seguridad incremental seleccionada.

Versión de copia de seguridad

Es el resultado de una operación de copia de seguridad. Físicamente, se trata de un archivo o un conjunto de archivos que contiene una copia de los datos que se han incluido en la copia de seguridad en una fecha y hora específicas. Los archivos de versiones de copia de seguridad creados

por Acronis True Image Home 2011 tienen la extensión TIB. Los archivos TIB que son resultado de la consolidación de versiones de copia de seguridad también se denominan versiones de copia de seguridad.

Versión de copia de seguridad completa

Versión de copia de seguridad autosuficiente que contiene todos los datos seleccionados para incluirse en la misma. No necesita acceso a otra versión de copia de seguridad para recuperar los datos de una versión de copia de seguridad completa.

Versión de copia de seguridad diferencial

Una copia de seguridad diferencial almacena todos los cambios en los datos desde la última versión de copia de seguridad completa. Para recuperar los datos desde una versión de copia de seguridad diferencial debe tener acceso a la versión de copia de seguridad completa correspondiente.

Versión de copia de seguridad incremental

Versión de copia de seguridad que almacena los cambios de los datos a partir de la última versión de copia de seguridad. Para restaurar datos de una versión de copia de seguridad incremental debe tener acceso a otras versiones de copia de seguridad de la misma copia de seguridad.