

Acronis Backup & Recovery 11.5 Server for Linux

インストール手順

目次

1. インストール	3
1-1. 事前確認	3
1-2. パーMISSIONの変更	3
1-3. インストールウィザード	4
2. Acronis Backup & Recovery 11.5 管理コンソールの起動と終了	7
2-1. 起動	7
2-2. 終了	9

まえがき

2012 年 11 月 27 日 ver1.0[初版]

このドキュメントは Acronis Backup & Recovery 11.5 Server for Linux のインストール方法を示す簡易手順書となります。詳細な手順につきましては、インストールガイドをご覧ください。

1. インストール

1-1. 事前確認

インストール作業前に RPM パッケージマネージャがインストールされていることを確認します。
また以下のパッケージがインストールされている必要があります。

- gcc
- kernel
- kernel-headers
- kernel-devel

1-2. パーMISSIONの変更

Web からダウンロードしたインストールファイル

32bit 版 ABR11.5SL_32308_ja-JP.i686

64bit 版 ABR11.5SL64_32308_ja-JP.x86_64

のいずれかを任意のディレクトリにコピーします。

※本手順書では 32bit 版を利用



```
root@localhost:~  
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(B) ヘルプ(H)  
[root@localhost ~]# ls -l  
合計 431920  
-rwxrwxrwx 1 root root 441839852 11月  2 12:45 ABR11.5SL_32308_ja-JP.i686  
drwxr-xr-x 2 root root      4096 10月 26  2010 Desktop  
[root@localhost ~]#
```

chmod コマンドを用いて実行権限を付与します。

#chmod 777 ./ABR11.5SL_32308_ja-JP.i686



```
root@localhost:~  
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(B) ヘルプ(H)  
[root@localhost ~]# chmod 777 ./ABR11.5SL_32308_ja-JP.i686  
[root@localhost ~]# ls -l  
合計 431920  
-rwxrwxrwx 1 root root 441839852 11月  2 12:45 ABR11.5SL_32308_ja-JP.i686  
drwxr-xr-x 2 root root      4096 10月 26  2010 Desktop  
[root@localhost ~]#
```


1-3. インストールウィザード

インストールファイルを実行

./ABR11.5SL_32308_ja-JP.i686



インストールウィザードが起動します。[次へ]をクリック



ライセンス契約にて[同意する]をクリック



プロダクトキーの入力を行います。



Universal Restore のライセンスを購入している場合には、プロダクトキーを入力し、[次へ]をクリックします。



インストールするコンポーネントを選択し、[次へ]をクリックします。




各コンポーネントの用途

コンポーネント	必須	用途
エージェント	Yes	ディスク、ファイルレベルでデータを保護します。
ブータブルメディアビルダ	No	ブータブルメディアを作成するための専用ツール
管理コンソール	Yes	エージェントにローカルでアクセスするために使用します。

インストールが開始されます。




インストールの完了後、[おめでとうございます]のメッセージが表示されます。
[終了]をクリックし、ウィザードを終了します。



2. Acronis Backup & Recovery 11.5 管理コンソールの起動と終了

2-1. 起動


デスクトップ上に[Acronis Backup & Recovery 11.5]のショートカットアイコンが表示されます。
アイコンをダブルクリックします。



管理コンソールが起動します。

インストール後、初回の起動時には[ブータブルメディアは作成されませんでした]の警告が表示されます。
ブータブルメディアを作成する場合は[作成]をクリックします。


後で作成する場合は[次からこのメッセージを表示しない]をチェックし[閉じる]をクリックします。



管理コンソール[ようこそ]の画面が表示されます。



または、[アプリケーション]→[システムツール]→[Acronis Backup & Recovery 11.5]からも起動可能です。



2-2. 終了

上部ツールバーの[接続] → [終了]を選択します。

