

## Acronis Backup & Recovery Server for Linux

# インストール手順

### 目次

1. イン	バストール	3
1-1.	事前確認	3
1-2.	パーミッションの変更	3
1-3.	インストールウィザード	4
2. Ac	ronis Backup & Recovery 11 管理コンソールの起動と終了	8
2-1.		8
2-2.	終了	9



2011年11月1日 ver1.0[初版]

このドキュメントは Acronis Backup & Recovery 11 Server for Linux のインストール方法を示す簡易手順書となり ます。詳細な手順につきましては、インストールガイドをご覧ください。



- 1. インストール
  - 1-1. <u>事前確認</u>

インストール作業前に RPM パッケージマネージャがインストールされていることを確認します。 また以下のパッケージがインストールされている必要があります。

- •gcc
- kernel
- kernel-headers
- kernel-devel

1-2. <u>パーミッションの変更</u>

Web からダウンロードしたインストールファイル
32bit 版 ABR11SL\_17318\_ja-JP.i686
64bit 版 ABR11SL64\_17318\_ja-JP.x86\_64
のいずれかを任意のディレクトリにコピーします。
※本手順書では 64bit 版を利用



chmod コマンドを用いて実行権限を付与します。

#chmod 777 ./ABR11SL64\_17318\_ja-JP.x86\_64





### 1-3. <u>インストールウィザード</u>

インストールファイルを実行

# ./ABR11SL64\_17318\_ja-JP.x86\_64



インストールウィザードが起動します。

[次へ]をクリック



ライセンス契約にて[同意する]をクリック





プロダクトキーの入力を行います。



Universal Restore のライセンスを購入している場合には、プロダクトキーを入力し、[次へ]をクリックします。



インストールするコンポーネントを選択し、[次へ]をクリックします。



各コンポーネントの用途

コンポーネント	必須	用途
エージェント	Yes	ディスク、ファイルレベルでデータを保護します。
ブータブルメディアビ	No	ブータブルメディアを作成するための専用ツール
ルダ		
管理コンソール	Yes	エージェントにローカルでアクセスするために使用します。



インストールが開始されます。



インストール完了後、SnapAPI モジュールのコンパイルについてメッセージが表示されます。 [続行]をクリックします。



カーネルモジュールのコンパイルが開始されます。





インストールの完了後、[おめでとうございます]のメッセージが表示されます。 [続行]をクリックし、ウィザードを終了します。





#### 2. Acronis Backup & Recovery 11 管理コンソールの起動と終了

#### 2-1. <u>起動</u>

デスクトップ上に[Acronis Backup & Recovery 11]のショートカットアイコンが表示されます。

### アイコンをダブルクリックします。



管理コンソールが起動します。

インストール後、初回の起動時には[ブータブルメディアは作成されませんでした]の警告が表示されます。 ブータブルメディアを作成する場合は[作成]をクリックします。

後で作成する場合は[次からこのメッセージを表示しない]をチェックし[閉じる]をクリックします。





9

管理コンソール[ようこそ]の画面が表示されます。

Acro	nis Backup & Recovery 11 - root としてこのコンピュータに接続(ローカル接続)	_ = ×
() アクション・	◎ツール・ 圖 ナビゲーション・ ⑫ オブション・ @ ヘルブ・	9 Acronis 🔞
ナビゲーション 《 簡易リスト 完全リスト ▲ 全 rhe12 ◎ バックアップの計画表 ▶ ● 格納域 ◎ ディスクの管理 ◎ マウントされたイメー ▼ アラート ◎ ログ	'rhel2' へようこそ コンソールは管理対象のコンピュータに接続されています。実行するアクションまたは してください。 パックアップ計画の作成 コンピュータのデータを保護するバックアップ計画 を作成します。 今すぐバックアップ イックアップ ロケーションを指定し、今すぐコン ビュータのバックアップを開始します。	使用するツールを選択 れたバックアップ 復元します。
	設立のアクティビティ アラートはありません。 最新のアクティビティ このビューに表示する項目はありません。	

または、[アプリケーション]→[システムツール]→[Acronis Backup & Recovery11]からも起動可能です。



2-2. <u>終了</u>

上部ツールバーの[接続] → [終了]を選択します。



#### http://www.acronis.co.jp